

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
2023

TOTAL BATHROOM  
SOLUTIONS



Ideal Standard



# Together for better

Στην Ideal Standard κάνουμε τη ζωή των πελατών μας καλύτερη εδώ και πάνω από 100 χρόνια, αλλά ποτέ άλλοτε αυτή μας η προσέγγιση δεν ήταν τόσο σημαντική ή ευπρόσδεκτη όσο είναι τώρα. Στον απόηχο μιας περιόδου παγκόσμιας αναταραχής, έχουμε αναλάβει περήφανα την αποστολή μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής διευρύνοντας τα όρια της σύγχρονης διαβίωσης.

Εξισορροπούμε το προσεκτικά μελετημένο design, τη λειτουργική αρτιότητα και το δημιουργικό όραμα. Μαζί με αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, πολεοδόμους και συνεργαζόμενους μελετητές, προσφέρουμε ουσιαστικές, ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο, που αντιμετωπίζουν με ευκολία κάθε πρόκληση και αναβαθμίζουν κάθε χώρο.

Πιστεύαμε πάντα στο «together for better» και δουλεύουμε στενά με πελάτες και συνεργάτες για να προσφέρουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα που διαρκεί για χρόνια. Συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε το σήμερα και το αύριο του σύγχρονου τρόπου ζωής, δημιουργώντας λύσεις που προσφέρουν χαρά και κάνουν τη ζωή καλύτερη, με ανοιχτό ορίζοντα στο μέλλον.

# Singular:™ Όταν όλα γίνονται ένα

Από την ιδέα μέχρι την εγκατάσταση, το πλάνο Singular™ αποτελεί την ολοκληρωμένη μας απάντηση για τη δημιουργία αμέτρητων λύσεων από διαφορετικές κατηγορίες για το WC και το μπάνιο, για κάθε μας πελάτη.

Βασίζεται στη βαθιά μας κατανόηση τόσο των αναγκών των πελατών μας όσο και του κλάδου μας, ενώ αξιοποιεί την εξειδίκευση και την εμπειρία μας, το design και την απόδοση των προϊόντων μας για να δημιουργήσει λύσεις που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή όλων.

Είτε είστε αρχιτέκτονες, μελετητές ή έμποροι, το Singular™ σας προσφέρει μια ομαλή διαδρομή ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες για να καταλήξετε στη μοναδική, ιδανική λύση. Τη δική σας.



ΣΕΙΡΑ SECTOR BOOK

## Καλύπτουμε τις προδιαγραφές κάθε κλάδου

Το πλάνο Singular™ προσφέρει μια τεράστια γκάμα λύσεων από τον κατάλογο της Ideal Standard, ώστε να δημιουργήσετε τη δική σας. Από το σπίτι μέχρι το νοσοκομείο, προσφέρουμε μπάνια και WC που καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη.

Το πλάνο Singular είναι πολλά παραπάνω από μια ιδέα. Για να παρουσιάσουμε το Singular™, δημιουργήσαμε μια σειρά καταλόγων γεμάτους έμπνευση και πρακτικές λύσεις, προσφέροντας ατέλειωτες δυνατότητες και προτάσεις βασισμένες σε πραγματικά έργα. Από μπαταρίες μέχρι συλλογές μπάνιου και από τον σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, το πλάνο Singular προσφέρει άπειρες λύσεις σε αρχιτέκτονες, μελετητές και ιδιώτες, χάρη στις εξαιρετικά έμπειρες ομάδες της Ideal Standard.

Τα sector books παρουσιάζουν κατάλληλα σχεδιασμένες λύσεις με πληροφορίες για τα μοντέλα, τις διαστάσεις, τις χρωματικές παλέτες, την τεχνική απόδοση και συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε τομέα. Καθένα τους αποτελεί έναν αξιόπιστο οδηγό.



Ideal Standard is Singular™  
The choice is yours.

Singular aims to offer a vast array of solutions from the Ideal Standard catalogue, so you can create your own. From the home to hospitals, we offer bathrooms and washrooms that meet every possible need.

Singular is more than just an idea. To illustrate Singular, we have developed a series of books where both inspiration and solutions come to life to offer endless possibilities and to present real project ideas. From taps to bathroom suites, from design to installation, Singular offers infinite solutions to architects, hotel managers and individuals thanks to Ideal Standard's highly experienced teams.

Our sector books present well-defined solutions with information on styles, dimensions, colour palettes, technical performance, and specific details for each sector. Every one is a guide to rely on. Now, welcome into our home book.



## Together for a better future

Η δήλωση «Together for Better» δεν είναι μόνο μια εταιρική φράση. Είναι μια υπόσχεση που καθορίζει το σύνολο της λειτουργίας μας και αφορά καθετί που κάνουμε.

Ως κορυφαίος κατασκευαστής στον τομέα του μπάνιου, η Ideal Standard έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος προς όφελος της κοινωνίας.

Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για την επίτευξη και τον απολογισμό των στόχων μας σε επίπεδο Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) προσπαθώντας διαρκώς να σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο και να εφαρμόζουμε αλλαγές που κάνουν τη διαφορά.

### Κορυφαίες επιδόσεις ESG το 2022

**2M**

kwh ανανεώσιμης  
ενέργειας  
εγκαταστάθηκαν

Μέσω του φωτοβολταϊκού μας πάρκου στην παραγωγή μας στο Wittlich το 2022.

**4000t**

λιγότερα  
πλαστικά  
απόβλητα

Μέσω συστημάτων επιτόπιας ανάκτησης και ανακύκλωσης στην παραγωγή ακρυλικών φύλλων.

**1,2M**

kg λιγότερη ξυλεία  
στα μπάνια μας

Μέσω αντικατάστασης όλης της τροπικής ξυλείας στις μπανιέρες μας με Bagasse, ένα υποπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης.

**100%**

πιστοποιημένη  
βιωσιμότητα  
για τα προϊόντα  
ξυλείας

Μέσω της πιστοποίησης FFS/PEFC για όλα τα προϊόντα της Ideal Standard που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο.

**100%**

ανάκτηση  
μεταλλικών  
υλικών

Μέσω συστημάτων επιτόπιας ανάκτησης και ανακύκλωσης στη παραγωγή χύτευσης μετάλλων.

**2500t**

λιγότερες  
εκπομπές CO2

Μέσω της μετάβασης σε λειτουργία από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην μονάδα προϊόντων πορσελάνης στο H.B το 2019.

## Μια νέα εποχή στο Design.

Συνεργαζόμενοι με τους κορυφαίους σχεδιαστές Ludovica & Roberto Palomba, μεταφέρουμε την πλούσια ιστορία του design από το σύνολο του χαρτοφυλακίου μας στη σύγχρονη εποχή.

Τα προϊόντα, οι συλλογές και οι τεχνολογίες μας διακρίνονται συστηματικά με διεθνή βραβεία, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωσή μας στην κατασκευαστική αρτιότητα, το design και την απόδοση.



# Alu<sup>+</sup>

Τα συστήματα ντους Alu<sup>+</sup> είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας, ανακυκλώσιμο αλουμίνιο και προσφέρουν μια γκάμα αξεσουάρ και στήλες καλλωπισμού σε 3 κομψά χρώματα.

## 1

### Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Τα συστήματα ντους Alu<sup>+</sup> είναι απαλλαγμένα από χρώμιο, μόλυβδο και νικέλιο, κάτι που δεν διασφαλίζει μόνο την καθαρότητα του νερού, αλλά τα καθιστά και εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον επιλογή.

## 2

### ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΤΟΥΣ

Λειτουργία SilkRain με απαλές σταγόνες νερού & λειτουργία Rain για διαφορετικές εμπειρίες ντους.

## 3

### ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Μεγάλη γκάμα κομψών, προσαρμόσιμων αξεσουάρ, όπως η στήλη καλλωπισμού που συνδυάζει καθρέπτη και αποθήκευση για μικρούς χώρους και ενσωματωμένα ράφια σε συστήματα και σετ ντους.



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ  
ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ  
ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ



ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ



ΣΤΗΛΗ  
ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ  
ΚΑΘΡΕΠΤΗ



ΣΤΗΛΗ  
ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ  
320MM




ΣΤΗΛΗ  
ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ  
500MM




100% συντονισμένο design,  
3 μοντέρνα χρώματα για μια  
εμπειρία απολαυστικού σπα.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΝΤΟΥΣ

- SILK BLACK
- SILVER
- ROSÉ



ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΣ ALU+  
Κεφαλή ντους 260mm XL Rain\*  
SilkRain & Rain\*  
EasyDial για εναλλαγή λειτουργιών\*  
EasyClean ακροφύσια\*



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ ALU+  
Τηλέφωνο Ντους 100mm\*  
SilkRain & Rain\*  
EasyClean ακροφύσια\*






# Gusto

Η Ideal Standard παρουσιάζει την Gusto, τη νέα συλλογή μπαταριών κουζίνας που συνδυάζει απίθανο design και έξυπνες τεχνολογίες.

## 1

**ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ, ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**


Επιλέξτε τη δική σας Gusto με Χρωμέ φινίρισμα ή ένα από τα 4 PVD χρώματα, και στη συνέχεια διαλέξτε το σχήμα και τις λειτουργίες που προτιμάτε.



## 2

**ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ**

Η σειρά περιλαμβάνει το πρωτοποριακό σύστημα Gusto iMX, που παρέχει νερό και σαπούνι για περισσότερη υγιεινή και ευκολία. Μπορείτε να γεμίσετε τον ενσωματωμένο διανομέα σαπουνιού με το υγρό που προτιμάτε.



## 3

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ**  
Το νέο μας σύστημα εγκατάστασης χωρίς εργαλεία Easy fix+, εγγυάται εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.



### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- ΧΡΩΜΕ 
- BRUSHED GOLD 
- SILVER STORM 
- MAGNETIC GREY 
- SUNSET ROSE 

# i.life

Απλή και προσιτή, η συλλογή i.life προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για την καθημερινότητά σας. Η συλλογή διαθέτει τρεις ξεχωριστές κατηγορίες: τις i.life B, i.life S και i.life A, καθεμία με το δικό της ύφος design και τα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά όλες τους σχεδιασμένες με κοινό γνώμονα την παροχή ευέλικτων και έξυπνων λύσεων για την καθημερινότητα.

## 1 ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ

Η i.life είναι μια συλλογή ολοκληρωμένων λύσεων που περιλαμβάνει προϊόντα πορσελάνης, μπαταρίες, έπιπλα, ντουσιέρες τεχνητής πέτρας, καμπίνες ντους και μπανιέρες. Η σειρά των προϊόντων πορσελάνης διαθέτει το νέο γκρι φινίρισμα, που αποτελεί ιδανικό συνδυασμό για τις μπαταρίες Silk Black.


## 2 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Η σειρά επίπλων i.life περιλαμβάνει 3 διαφορετικές διαστάσεις βάθους -i.life S (38 cm), i.life A (44 cm) και i.life B (50 cm) που μπορούν να συνδυαστούν με νιπτήρες επίπλου, νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης ή κρεμαστούς νιπτήρες



## 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι λεκάνες διαθέτουν τεχνολογία RimLS+ για πλήρη έκπλυση και ελάχιστο πτισίλισμα, & σύστημα εγκατάστασης EasyFix+



### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΕΠΙΠΛΟ

- MATT WHITE
- SAND BEIGE
- GREIGE MATT
- QUARTZ GREY
- CARBON GREY
- NATURAL OAK
- COFFEE OAK

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΛΑΒΗ

- SILK MATT
- BRUSHED CHROME

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΝΙΠΗΤΡΕΣ

- GLOSSY WHITE
- ΓΚΡΙ

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ

- ΛΕΥΚΟ
- ΓΚΡΙ
- SAND
- ΜΑΥΡΟ

NEO



CERAPLAN  
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα

i.life B  
Νιπτήρας επίπλου & έπιπλο



Μέσα από την i.life, η Ideal Standard δημιούργησε τρεις σειρές (τις A, B, S) και μια πλήρη γκάμα προϊόντων μπάνιου & ντους, καθεμιά με τον δικό της χαρακτήρα design και τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά με το ίδιο πνεύμα και την ίδια ενέργεια. Απλή και προσιτή.



IDEALRAIN  
Κεφαλή ντους

CONNECT 2  
Πάνελ ντους

CERALINE  
Εντοιχισόμενη αναμικτική  
μπαταρία λουτρού

IDEALRAIN  
Τηλέφωνο ντους stick

CONNECT AIR  
Νιπτήρας επίπλου

TESI  
Έπιπλο νιπτήρα

CERALINE  
Αναμικτική Μπαταρία  
Νιπτήρα

CONNECT AIR  
Μπιντέ

CONNECT AIR  
Λεκάνη

ULTRA FLAT NEW  
Ντουςιέρα

# Silk Black

Το μαύρο αποπνέει κομψότητα και αναβαθμίζει το σπιλ κάθε χώρου σε δευτερόλεπτα, είτε πρόκειται για ολική μεταμόρφωση του χώρου με κάποιο τολμηρό design ή για τη δημιουργία οπτικής αντίθεσης με την προσθήκη μιας μαύρης πινελιάς. Η συλλογή Silk Black, μέσα από μια πληθώρα προϊόντων σας προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες έκφρασης του δικού σας σπιλ.

## 1 ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ.

Το φινίρισμα Silk Black διατίθεται σε προϊόντα πορσελάνης, βρύσες και αναμικτικές μπαταρίες, προϊόντα και αξεσουάρ ντους, καθώς και σε πολλά διαφορετικά design.

## 2 ΚΟΜΨΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

Οι νιπτήρες επίπλου και οι απλοί νιπτήρες μπορούν να συνδυαστούν με έπιπλα είτε σε φινίρισμα σκούρας βελανιδιάς με μαύρο ή σκέτο μαύρο και σε δύο διαφορετικά σχέδια.

## 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα μας διαθέτουν τις πιο γνωστές καινοτομίες της Ideal Standard:

- ∞ Λεκάνες με τεχνολογίες έκπλυσης AquaBlade® ή RimLS+®
- ∞ Αναμικτικές μπαταρίες με μηχανισμό FirmaFlow®
- ∞ Θερμοστάτες ντους με τεχνολογία Navigo® και ThermoBalance
- ∞ Αναμικτικές μπαταρίες με υβριδική τεχνολογία iX (χειροκίνητη/ηλεκτρονική λειτουργία)



# — Προϊόντα πορσελάνης & Έπιπλα μπάνιου

## Silk Black

TESI



CONNECT AIR



# Μπαταρίες

Silk Black



CERAPLAN



CERALINE



CERAFINE O



TONIC II



SENSORFLOW



iSERIES IX



CERALOOK



# ΝΤΟΥΣ

Silk Black

ALU+



CERATHERM NAVIGO®



CERATHERM T125



CERATHERM



CERATHERM T25




IDEALRAIN



CERATHERM S200



Ντουσιέρες & πάνελ ντους



+ULTRA FLAT S i.LIFE



ULTRA FLAT S



ULTRA FLAT NEW



CONNECT 2

# — Λουτρό, πλακέτες και αξεσουάρ Silk Black

CONNECT Πάνελ μπανιέρας & βαλβίδα λουτρού



CERATHERM T25



CERAPLAN



IOM & IOM+ FREE Αξεσουάρ



ALU+ Στήλη καλλωπισμού

OLEAS πλακέτα για καζανάκι ΚΑΙ IOM αξεσουάρ





# Ηγέτες στην απόδοση

Από την άνεση και την ασφάλεια, μέχρι την υγιεινή, την αντοχή και τη βιωσιμότητα, η αριστεία στην απόδοση τα κάνει πάντα εφικτά.

Συνδυάζοντας εμπειρία και εξειδίκευση, μπορούμε να υπερβούμε τους περιορισμούς του παρελθόντος, δημιουργώντας νέες δυνατότητες και να πετύχουμε καινοτομίες που θέτουν νέα πρότυπα στον χώρο του μπάνιου. Πρόκειται για ευρηματικότητα στην καλύτερη εκδοχή της. Είναι ηγεσία στην απόδοση.

## Diamatec®

Σχεδιασμένο για απόλαυση.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για το λεπτότερο και ακριβέστερο δυνατό design στα προϊόντα πορσελάνης, δημιουργήθηκε το Diamatec® από ένα μοναδικό μείγμα αλουμίνιας και πυροχώματος. Το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο υλικό που επιτρέπει να επιτευχθεί κάτι σχεδόν αδύνατο: το εξαιρετικά σύνθετο και περίπλοκο design με την απaráμιλλη δύναμη και αντοχή. Συνδυασμένο με την χρωματική μας παλέτα, το Diamatec® δημιουργεί υπέροχο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ένα μοναδικό μείγμα αλουμίνιας και πυροχώματος.

Ένα υλικό που επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικά σύνθετου και περίπλοκου design.

Απaráμιλλη δύναμη και αντοχή.



## FirmaFlow®

Σχεδιασμένο για διάρκεια.

Πρωτοπορήσαμε με τον μηχανισμό κεραμικού δίσκου το 1969 και αυτή η καινοτομία επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το μπάνιο και έκανε δυνατή τη δημιουργία της μπαταρίας με μία λαβή.

Αποτελώντας την απόλυτη εξέλιξη του αρχικού μηχανισμού κεραμικού δίσκου, κάπου 50 χρόνια αργότερα, ο μηχανισμός FirmaFlow® είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς με τον καινοτόμο σχεδιασμό του, ενώ οι εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής, άνεσης και ελέγχου διαρκούν για το διπλάσιο διάστημα από ό,τι το σύνηθες της αγοράς.



## Navigo®

Σχεδιασμένο για έλεγχο.

Ο απόλυτος έλεγχος της θερμοκρασίας και της ροής του νερού είναι πιο εύκολος από ποτέ με το Navigo, που υποστηρίζεται από την αθέατη τεχνολογία του κιτ ντους Easy-Box. Οι δύο πάνω διακόπτες σας επιτρέπουν να ανοίγετε και να κλείνετε την παροχή του νερού και να προσαρμόζετε τον όγκο του με μια απαλή κίνηση. Είναι τεχνολογία στην οποία μπορεί να βασιστεί κανείς.

• Κομψή, αφαιρετική εμφάνιση για το σύγχρονο μπάνιο.

• Ένα κουμπί ελέγχου ανοίγματος/κλεισίματος νερού και όγκου.

• Ακριβείς και συνεπείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

## RimLS+®

Σχεδιασμένη  
για υγιεινή.

Με κάθε έκπλυση, η τεχνολογία RimLS+ προσφέρει ισχυρό καθαρισμό σε όλο το εσωτερικό της λεκάνης, χωρίς να αφήνει καθόλου χώρο για βακτήρια. Παρέχοντας ευκολότερο καθαρισμό, χωρίς πιτσιλιές, η τεχνολογία RimLS+ είναι η ιδανική λύση για πολυσύχναστα μπάνια.




## ProSys®

Σχεδιασμένο  
για να είστε  
ήσυχοι.

Το σύστημα εγκατάστασης ProSys® παρέχει εντοιχιζόμενες λύσεις για όλα τα στοιχεία του μπάνιου: λεκάνες, μπιντέ, νιπτήρες και ντους. Με διαφορετικά προϊόντα για συμπαγείς τοίχους και διαφορετικά για εφαρμογές γυψοσανίδας, το ProSys® είναι ιδανικό για πληθώρα έργων. Η ευέλικτη σειρά συνδυάζεται άψογα με την σειρά προϊόντων πορσελάνης και μπαταριών της Ideal Standard για να διασφαλίσει βέλτιστη απόδοση. Με ολοκληρωμένο έλεγχο ποιότητας και επιδόσεις που ξεπερνούν τα πρότυπα των δοκιμών, το σύστημα ProSys® παρέχει απόλυτη αξιοπιστία.





# Aquablade®

Σχεδιασμένη  
για υγιεινή.

Ανώτερης ποιότητας έκπλυση, χωρίς πιτσιλιές, ακόμη και με χαμηλή ένταση νερού. Για χώρους όπου η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας και για τουαλέτες όπου οι πρώτες εντυπώσεις κάνουν τη διαφορά, η τεχνολογία AquaBlade® είναι η απόλυτη σχεδιαστική λύση.

---

#### ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ

Η τεχνολογία AquaBlade® εγγυάται ότι κάθε φορά καθαρίζεται το 95% της επιφάνειας.

---

#### ΠΙΟ ΗΣΥΧΗ

Έχει αποδειχθεί ότι η τεχνολογία AquaBlade® είναι κατά έως και 25% πιο αθόρυβη από αντίστοιχα μοντέλα.

---

#### ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ

Πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση νερού, συγκριτικά με τις συνήθεις εκπλύσεις.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ	Σελίδα
<b>Λεκάνες- Μπιντές</b>	
Strada II . . . . .	49
Connect Air . . . . .	52
Connect . . . . .	59
<b>NEO</b> Tesi Silk . . . . .	68
<b>NEO</b> Tesi . . . . .	75
<b>NEO</b> i.life B . . . . .	81
i.life Space . . . . .	87
i.life A . . . . .	92
<b>NEO</b> Eurovit . . . . .	98
<b>Νιπτήρες</b>	
<b>NEO</b> Ελεύθερης Τοποθέτησης . . . . .	109
Υποκαθήμενοι . . . . .	136
Επικαθήμενοι . . . . .	140
<b>NEO</b> Ημιένθετοι . . . . .	145
<b>NEO</b> Επίπλου . . . . .	150
<b>NEO</b> Επίτοιχοι . . . . .	169
<b>ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ</b>	
Εντοιχιζόμενα Καζανάκια Prosys™ . . . . .	207
<b>NEO</b> Πλακέτες . . . . .	214
Ποδοβαλβίδα Septa Pro . . . . .	232
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>	236
<b>ΕΠΙΠΛΑ</b>	
<b>NEO</b> Conca . . . . .	254
Connect Air . . . . .	256
<b>NEO</b> i.life B . . . . .	266
i.life Space . . . . .	279
i.life A . . . . .	291
Tesi . . . . .	300
Tempo . . . . .	303
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>	
<b>NEO</b> Mirror & Lights . . . . .	307
<b>NEO</b> Conca . . . . .	315
IOM Square . . . . .	330
<b>NEO</b> IOM . . . . .	335
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ</b>	
Melange . . . . .	357
<b>NEO</b> Connect Air . . . . .	364
Tesi . . . . .	372
<b>NEO</b> Ceraplan . . . . .	378
<b>NEO</b> Cerafine O . . . . .	386
Cerafine D . . . . .	396
Ceraline . . . . .	402
Ceraflex . . . . .	412
<b>NEO</b> Cerabase . . . . .	417
Alpha . . . . .	424
<b>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ</b>	
Cerafine O . . . . .	434
<b>NEO</b> Ceraflow ALU+ . . . . .	437
<b>NEO</b> CeraTherm S200 . . . . .	439
CeraTherm C100 . . . . .	442
<b>NEO</b> CeraTherm T125 . . . . .	447
CeraTherm T100 . . . . .	449
CeraTherm T50 . . . . .	454

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ	Σελίδα
<b>NEO</b> CeraTherm T25 . . . . .	457
<b>NEO</b> CeraTherm T25+ . . . . .	463
<b>NEO</b> CeraTherm ALU+ . . . . .	466
<b>NEO</b> CeraTherm Navigo . . . . .	469
<b>NEO</b> Εντοιχιζόμενα προϊόντα . . . . .	472
<b>NEO</b> Idealrain ALU+ . . . . .	479
<b>NEO</b> CeraTherm T25+ . . . . .	480
<b>NEO</b> Idealrain Family . . . . .	481
<b>NEO</b> Αξεσουάρ Μπαταριών . . . . .	516
<b>NEO</b> IdealSpray . . . . .	518
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	
Intellimix . . . . .	524
<b>NEO</b> Sensorflow . . . . .	526
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ</b>	
<b>NEO</b> Gusto . . . . .	551
Ceralook . . . . .	560
Cerafine O . . . . .	563
Ceraflex . . . . .	565
<b>ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ</b>	
Ultra Flat S . . . . .	571
Ultra flat S-i.life . . . . .	581
Ultra Flat New . . . . .	586
<b>NEO</b> Ultra Light . . . . .	595
<b>NEO</b> Eurovit . . . . .	598
<b>ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ</b>	
<b>NEO</b> Dea . . . . .	606
Connect Air . . . . .	614
Connect Air Slim . . . . .	621
i. life . . . . .	624
Simplicity . . . . .	628
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ</b>	
<b>NEO</b> i. life . . . . .	635
Connect 2 . . . . .	646
<b>PANELS ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ</b>	
Connect Air . . . . .	663
Connect 2 . . . . .	664
<b>NEO</b> i. life . . . . .	666
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ)</b>	670
<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ</b>	686
<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ /ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	687
<b>Ευρετήριο</b>	710

# ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

## Λεκάνες- Μπιντές

## Σελίδα

Strada II . . . . .	49
Connect Air . . . . .	52
Connect . . . . .	59
<b>NEO</b> Tesi Silk . . . . .	68
<b>NEO</b> Tesi . . . . .	75
<b>NEO</b> i.life B . . . . .	81
i.life Space . . . . .	87
i.life A . . . . .	92
<b>NEO</b> Eurovit . . . . .	98

## Νιπτήρες

## Σελίδα

<b>NEO</b> Ελεύθερης Τοποθέτησης . . . . .	109
Υποκαθήμενοι . . . . .	136
Επικαθήμενοι . . . . .	140
<b>NEO</b> Ημιένθετοι . . . . .	145
<b>NEO</b> Επίπλου . . . . .	150
<b>NEO</b> Επίτοιχοι . . . . .	169

25 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

## Λεκάνες Χαμηλής Πίεσης

## Κρεμαστές Λεκάνες



- 100% Κάλυψη Επιφάνειας
- 60% Μείωση Θορύβου
- Πρωτοποριακό Design

<b>Aquablade®</b>	Connect Air	Connect	Tesi
	01- Euro White V3-Silk Black	01- Euro White	01- Euro White V1-Silk White V3-Silk Black

<b>Aquablade®</b>	Strada II	Connect Air	Connect	Tesi
	01- Euro White	01- Euro White V3-Silk Black	01- Euro White	01- Euro White V1-Silk White V3-Silk Black



- Μικρότερο Χείλος
- Λιγότερο Splashing
- Βελτιωμένη Υγιεινή

<b>Rimless +</b>	i.Life B	i.Life S	i.Life A
	01- Euro White 58- Glossy Grey	01- Euro White	01- Euro White

<b>Rimless +</b>	Tesi	i.Life B	i.Life S	i.Life A
	01- Euro White V1-Silk White V3-Silk Black	01- Euro White 58- Glossy Grey	01- Euro White	01- Euro White



Διατίθεται και εφ'απτόμενη στο τοίχο (BTW)

<b>Box Rim</b>	Connect	Connect Classic	Eurovit*
	01- Euro White	01- Euro White	01- Euro White

<b>Rimless</b>	Eurovit
	01- Euro White
<b>Box Rim</b>	Tesi
	01- Euro White

*finishes*

- 01-Euro White
- V1-Silk White
- V3-Silk Black
- 58-Glossy Grey

Κάθισμα sandwich

Κάθισμα wrapover



\*Η συλλογή Eurovit περιλαμβάνει και λεκάνες ΚΑ (Κάθετης Αποχέτευσης)

## Λεκάνες Υψηλής Πίεσης

## Μπιντέ

**AquaBlade**  
TECHNOLOGY

- 100% Κάλυψη Επιφάνειας
- 60% Μείωση Θορύβου
- Πρωτοποριακό Design


<b>Connect Air</b>	<b>Tesi</b>
01- Euro White V3-Silk Black	01- Euro White V3-Silk Black
	

**RimLS+**  
TECHNOLOGY

- Μικρότερο Χείλος
- Λιγότερο Splashing
- Βελτιωμένη Υγιεινή

<b>i.Life B</b>	<b>i.Life S</b>	<b>i.Life A</b>
01- Euro White 58- Glossy Grey	01- Euro White	01- Euro White
		

**Box Rim**

 Κάθισμα sandwich





 Κάθισμα wrapover

<b>Connect</b>	<b>i.Life A</b>
01- Euro White	01- Euro White
	

**Κρεμαστοί**

<b>Strada II</b>	<b>Connect Air</b>	<b>Connect</b>	<b>Tesi</b>
01- Euro White	V3-Silk Black	01- Euro White	01- Euro White V3-Silk Black
			

**Κρεμαστοί**

<b>i.Life B</b>	<b>i.Life S</b>	<b>i.Life A</b>	<b>Eurovit</b>
01- Euro White 58- Glossy Grey	01- Euro White	01- Euro White	01- Euro White
			

*finishes*

- 01-Euro White
- V3-Silk Black
- 58-Glossy Grey

 Διατίθεται και σε δαπέδου





## Λεκάνη κρεμαστή AB HF

Strada II

Designer: Robin Levien

### Προϊόν

Strada II λεκάνη κρεμαστή με κρυφό σύστημα στήριξης, τεχνολογία AquaBlade\*.

Συνδυάζεται με τα εντοιχισόμενα καζανάκια Prosys .

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Strada II Slim sandwich κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα για Strada II λεκάνη κρεμαστή.



### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή, AB\*, με κρυφό σύστημα στήριξης

T299701

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Κάθισμα λεκάνης, Slim sandwich με μηχανισμό soft closing

T360101

### Προτεινόμενος εξοπλισμός




Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ

J117867

### Χρώματα

01 Λευκό

67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ

## Μπιντέ κρεμαστό

Designer: Robin Levien

## Strada II



### Προϊόν

Strada II μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης & με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα για Strada II μπιντέ κρεμαστό

### Προϊόν

Κωδικός

Μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης

T456801




### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ

J117867

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ





**Προϊόν**

Connect Air λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, οριζόντια αποχέτευση (OA), εφαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), με κρυφό σύστημα στήριξης, με κάθισμα Sandwich, soft closing.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Connect Air καζανάκι 4,5/3 Lt, με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Connect Air κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση. (βλ. σελ. 648)

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης, AB, BTW, με κάθισμα soft closing	<b>E014201</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών 4,5/3 Lt	<b>E073401</b>
---	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing	<b>E036601</b>
Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Connect Air λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, οριζόντια αποχέτευση (OA).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Connect Air κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.

Connect Air καζανάκι 4,5/3 Lt, με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης AB	<b>E009701</b>
--------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing	<b>E036601</b>
Καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών 4,5/3 Lt	<b>E073401</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



## Λεκάνη κρεμαστή AB

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Connect Air λεκάνη κρεμαστή AquaBlade\*, με κρυφό σύστημα στήριξης, silk black. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Connect Air κάθισμα λεκάνης Wgrarover, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή, AB*, HF, silk black	E0054V3
--------------------------------------	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός



Κάθισμα λεκάνης Wgrarover, με μηχανισμό soft closing	E0368V3
--	---------

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	J117867
--	---------

### Χρώματα

V3 Silk Black  
67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ

## Λεκάνη κρεμαστή AB

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Connect Air λεκάνη κρεμαστή AquaBlade\*, με κρυφό σύστημα στήριξης και κάθισμα Sandwich, soft closing. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Connect Air κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή, AB*, HF & κάθισμα Sandwich soft closing	E008701
--	---------




### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing	E036601
---	---------

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	J117867
--	---------

### Χρώματα

01 Λευκό  
67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ

## Λεκάνη υψηλής πίεσης BTW AB

Designer: Studio Levien

Connect Air



### Προϊόν

Connect Air λεκάνη υψηλής πίεσης AquaBlade\*, οριζόντια αποχέτευσης (OA), επαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), με κάθισμα Sandwich, soft closing. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Connect Air κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648)

### Προϊόν

Κωδικός




Λεκάνη υψηλής πίεσης, AB*, BTW, OA, με soft closing κάθισμα	<b>E004901</b>
---	----------------

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing	<b>E036601</b>
Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
<b>A</b> 60 - 100	120 - 145	100 - 165	165 - 200

\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ

## Μπιντέ κρεμαστό

Designer: Studio Levien

Connect Air



### Προϊόν

Connect Air μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης, silk black.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

### Προϊόν

Κωδικός




Μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης, silk black	<b>E0266V3</b>
---	----------------

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>
--	----------------

### Χρώματα

- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ




## Λεκάνη χαμηλής πίεσης BTW AB

Connect

Designer: Robin Levien

Connect

**Προϊόν**

Connect λεκάνη χαμηλής πίεσης με τεχνολογία AquaBlade, οριζόντια αποχέτευσης (OA), επαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), με βίδες στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Connect καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα.

Connect κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης AB επαπτόμενη στον τοίχο

E039701

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Καζανάκι 2 λειτουργιών

E797001

Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing

E712701

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**




Σωλήνας μετατροπής κάθετης αποχέτευσης

J324867

**Χρώματα**

01 Λευκό

67 Χρωμέ



	J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
<b>A I</b>	185 - 205	185 - 205	250 - 270	165 - 220	60 - 160
<b>A I+II</b>				T002867	II = +20 / -20
<b>A I+III</b>				T002967	III = +40 / -40

## Λεκάνη χαμηλής πίεσης AB

Connect

Designer: Robin Levien



### Προϊόν

Λεκάνη χαμηλής πίεσης με τεχνολογία AquaBlade, οριζόντια αποχέτευσης (OA)

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Connect καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα.

Connect κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης AB, OA	E042901
------------------------------	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός


Καζανάκι 2 λειτουργιών	E797001
Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing	E712701

### Προτεινόμενος εξοπλισμός-

Σωλήνας μετατροπής κάθετης αποχέτευσης	J324867
--	---------

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



## Λεκάνες χαμηλής πίεσης

Connect

Designer: Robin Levien



### Προϊόν

Connect WC rack που περιλαμβάνει: λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντια αποχέτευσης (OA), καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών παροχής πυθμένος και κάθισμα λεκάνης soft closing.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Connect καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα (ανταλλακτικό).

Connect κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing (ανταλλακτικό).

Connect κάθισμα λεκάνης απλό (ανταλλακτικό).

### Προϊόν

Κωδικός


WC Rack λεκάνη χαμηλής πίεσης OA	E716401
----------------------------------	---------

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Καζανάκι 2 λειτουργιών (ανταλλακτικό)	E714301
Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing (ανταλλακτικό)	E712701
Κάθισμα λεκάνης απλό (ανταλλακτικό)	E712801

### Χρώματα

- 01 Λευκό



E 7164 ..

## Λεκάνες χαμηλής πίεσης

Connect

Designer: Robin Levien



### Προϊόν

Connect WC rack που περιλαμβάνει: λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντια αποχέτευσης (OA), καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών παροχής πυθμένος και κάθισμα λεκάνης soft closing.

### Προϊόν


Κωδικός

WC Rack λεκάνη χαμηλής πίεσης OA

E804801

### Χρώματα

01 Λευκό



## Λεκάνη κρεμαστή AB

Connect

Designer: Robin Levien



### Προϊόν

Connect WC rack που περιλαμβάνει: λεκάνη κρεμαστή με τεχνολογία AquaBlade\*, κρυφό σύστημα στήριξης και λεπτό κάθισμα με μηχανισμό soft closing.

Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Connect κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing (ανταλλακτικό).

Connect κάθισμα λεκάνης απλό (ανταλλακτικό).

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή AB\* με κρυφό σύστημα στήριξης & κάθισμα λεπτό SC

E049301

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Λεπτό κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing (ανταλλακτικό)

E772401

Λεπτό κάθισμα λεκάνης απλό (ανταλλακτικό)

E772301


Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ

J117867

### Χρώματα

01 Λευκό

67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



## Λεκάνη υψηλής πίεσης BTW

Designer: Robin Levien

Connect



### Προϊόν

Connect λεκάνη υψηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), εφαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), με βίδες στήριξης. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Connect κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing.

Connect κάθισμα λεκάνης απλό.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση.

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη υψηλής πίεσης ΟΑ, εφαπτόμενη στον τοίχο	E711501
--	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός


Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing	E712701
Κάθισμα λεκάνης απλό	E712801

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης	J324867
------------------------------	---------

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



## Λεκάνη υψηλής πίεσης BTW

Designer: Robin Levien

NEO

Connect



### Προϊόν

Connect λεκάνη υψηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), εφαπτόμενη στον τοίχο (back to wall) με τεχνολογία AquaBlade\* και με βίδες στήριξης. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Connect κάθισμα λεκάνης sandwich με μηχανισμό soft closing

Connect κάθισμα λεκάνης sandwich απλό

Connect κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing.

Connect κάθισμα λεκάνης απλό.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση.

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη υψηλής πίεσης ΟΑ, εφαπτόμενη στον τοίχο AB	E052401
---	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός


Κάθισμα λεκάνης sandwich με μηχανισμό soft closing	E772401
Κάθισμα λεκάνης sandwich	E772301
Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing	E712701
Κάθισμα λεκάνης απλό	E712801

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης	J324867
------------------------------	---------

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



Designer: Robin Levien



**Προϊόν**

Connect μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης.

Connect μπιντέ δαπέδου, με βίδες στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστού μπιντέ.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης.	E772201
Μπιντέ δαπέδου	E712501*



**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	J117867
--	---------


**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ


\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023



E772201



E712501





**Προϊόν**

Tesi λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, οριζόντιας αποχέτευσης (OA), επαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), σε λευκό ματ & silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών (4,5/3) και εισαγωγή νερού από πυθμένα, σε λευκό ματ & silk black

Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing, σε λευκό ματ & silk black.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, OA, BTW, λευκό ματ	<b>T0082V1</b>
Λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, OA, BTW, silk black	<b>T5560V3</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Καζανάκι 2 λειτουργιών, λευκό ματ	<b>T3568V1</b>
Καζανάκι 2 λειτουργιών, silk black	<b>T3568V3</b>
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T3527V1</b>
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, silk black	<b>T3527V3</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Tesi λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, οριζόντιας αποχέτευσης (OA).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών 4,5/3 Lt. Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade (OA)	<b>T0087V1</b>
---------------------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Καζανάκι 2 λειτουργιών	<b>T3568V1</b>
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T3527V1</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- 67 Χρωμέ





**Προϊόν**

Tesi λεκάνη κρεμαστή AquaBlade\* με κρυφό σύστημα στήριξης σε λευκό ματ & silk black  
Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή AquaBlade*, HF, λευκό ματ	<b>T0079V1</b>	
Λεκάνη κρεμαστή AquaBlade*, HF, silk black	<b>T0079V3</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, λευκό ματ	<b>T3527V1</b>	
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, silk black	<b>T3527V3</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

→ Tesi λεκάνη κρεμαστή με Rimless+, οριζόντιας αποχέτευσης (OA), με κρυφό σύστημα στήριξης EasyFix +, Top Fixation για στερέωση από πάνω.

Διατίθεται σε λευκό ματ και silk black

Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή RimLS+, HF, λευκό ματ	<b>T4932V1</b>	
Λεκάνη κρεμαστή RimLS+, HF, silk black	<b>T4932V3</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, λευκό ματ	<b>T5522V1</b>	
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, silk black	<b>T5522V3</b>	
Κάθισμα λεκάνης, Wraover με μηχανισμό soft closing, λευκό ματ	<b>T5524V1</b>	
Κάθισμα λεκάνης, Wraover με μηχανισμό soft closing, silk black	<b>T5524V3</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

Tesi λεκάνη ψηλής πίεσης εφαπτόμενη στον τοίχο - AquaBlade\*, οριζόντια αποχέτευσης (OA), silk black. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο

**Προϊόν**

Κωδικός


Λεκάνη ψηλής πίεσης BTW, AquaBlade*, silk black	<b>T0077V3</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, silk black	<b>T3527V3</b>
---	----------------

**Χρώματα**

V3 Silk Black



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

Tesi μπιντέ δαπέδου, εφαπτόμενο στον τοίχο, σε λευκό ματ και silk black. Tesi μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης, σε λευκό ματ και silk black.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστού μπιντέ.

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπιντέ δαπέδου, BTW, λευκό ματ	<b>T3540V1</b>
Μπιντέ δαπέδου, BTW, silk black	<b>T3540V3</b>
Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης, λευκό ματ	<b>T3552V1</b>
Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης, silk black	<b>T3552V3</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ





## Λεκάνη χαμηλής πίεσης BTW AB

Tesi



### Προϊόν

Tesi λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, οριζόντιας αποχέτευσης (OA), επαπτόμενη στον τοίχο (back to wall).

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Tesi καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών (4,5/3) και εισαγωγή νερού από πυθμένα.  
Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.  
Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648)

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, OA, BTW	T008201
---	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός


Καζανάκι 2 λειτουργιών	T356801
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing	T352701
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό	T352801

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	J324867
--	---------

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ





**Προϊόν**

Tesi λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade, οριζόντιας αποχέτευσης (OA).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών 4,5/3 Lt. Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing. Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης, AquaBlade (OA)	<b>T008701</b>
---------------------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Καζανάκι 2 λειτουργιών	<b>T356801</b>
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T352701</b>
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό	<b>T352801</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Tesi λεκάνη υψηλής πίεσης, AquaBlade\*, οριζόντιας αποχέτευσης (OA), επαφτόμενη στον τοίχο (back to wall). Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing. Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης αποχέτευσης, για μετατροπή λεκανών από οριζόντια σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη υψηλής πίεσης, AquaBlade*, OA, BTW	<b>T007701</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T352701</b>
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό	<b>T352801</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σωλήνας σύνδεσης για μετατροπή αποχέτευσης	<b>J324867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

Tesi λεκάνη κρεμαστή AquaBlade\* και Rimless+ με κρυφό σύστημα στήριξης.  
Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Tesi λεκάνη κρεμαστή με κρυφό σύστημα στήριξης.  
Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich, με μηχανισμό soft closing.  
Tesi κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή AquaBlade*, HF	T007901
Λεκάνη κρεμαστή Rimless+, HF	<b>NEO</b> T493201

**Παραλλαγή προϊόντος**

Λεκάνη κρεμαστή, HF	T007801
---------------------	---------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing	T352701
Κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό	T352801
Κάθισμα λεκάνης Rimless+, Sandwich απλό	<b>NEO</b> T552101
Κάθισμα λεκάνης Rimless+, Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>NEO</b> T552201
Κάθισμα λεκάνης Rimless+, Wiparover απλό	<b>NEO</b> T552301
Κάθισμα λεκάνης Rimless+, Wiparover με μηχανισμό soft closing	<b>NEO</b> T552401

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	J117867
--	---------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ AQUABLADE ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

Tesi μπιντέ δαπέδου, επαπτόμενο στον τοίχο.  
Tesi μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστού μπιντέ.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπιντέ δαπέδου, BTW	T456901
Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης	T457001*


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	J117867
--	---------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023





i.life B

**Προϊόν**

i.life B λεκάνη χαμηλής πίεσης, Rimless+, οριζόντιας αποχέτευσης (OA) σε λευκό και σε glossy grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life B καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα, 4,5/3Lt..

i.life B κάθισμα λεκάνης, Wrapover με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life B κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

**Προϊόν**

Κωδικός




Λεκάνη χαμηλής πίεσης, RimLS+ *,λευκό	T461201
Λεκάνη χαμηλής πίεσης, RimLS+ *,glossy grey	<b>NEO</b> T461258

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Καζανάκι 2 λειτουργιών	T472301
Καζανάκι 2 λειτουργιών, glossy grey	<b>NEO</b> T472358
Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing, λευκό	T468301
Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing, glossy grey	<b>NEO</b> T468358
Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing, glossy grey	<b>NEO</b> T500358

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- 58 Glossy grey



T002767	J324867	T682067	T002667
<b>A</b> 50 - 85	135	200	165 - 190



**Προϊόν**

i.life B λεκάνη υψηλής πίεσης, Rimless+, επαπτόμενη στο τοίχο (BTW), οριζόντιας αποχέτευσης (OA) σε λευκό και σε glossy grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

-i.life B κάθισμα λεκάνης, Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο

-i.life B κάθισμα λεκάνης, Wrapover, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

**Προϊόν**

Κωδικός



Λεκάνη υψηλής πίεσης, RimLS+ *	<b>T461601</b>	
Λεκάνη υψηλής πίεσης, RimLS+ *,glossy grey	<b>T461658</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T500301</b>	
Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing, glossy grey	<b>T500358</b>	
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό	<b>T500201</b>	
Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing	<b>T468301</b>	
Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing, glossy grey	<b>T468358</b>	
Κάθισμα λεκάνης Wrapover απλό	<b>T468201</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 58 Glossy grey
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

i.life B λεκάνη κρεμαστή Rimless+ \*, με κρυφό σύστημα στήριξης EasyFix +, Top Fixation για στερέωση από πάνω. Συμπεριλαμβάνεται ρυθμιστής ροής. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

Διατίθεται σε φινιρίσματα λευκό και glossy grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life B κάθισμα λεκάνης, Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life B, κάθισμα λεκάνης, Sandwich, απλό.

i.life B κάθισμα λεκάνης, Wrapover, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life B, κάθισμα λεκάνης, Wrapover, απλό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή, RimLS+ *	<b>T461401</b>	
Λεκάνη κρεμαστή, RimLS+ *, glossy grey	<b>NEO T461458</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T500301</b>	
Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing, glossy grey	<b>NEO T500358</b>	
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό	<b>T500201</b>	
Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing	<b>T468301</b>	
Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing, glossy grey	<b>NEO T468358</b>	
Κάθισμα λεκάνης Wrapover απλό	<b>T468201</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 58 Glossy Grey
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ

**Προϊόν**


i.life B μπιντέ δαπέδου εφαπτόμενο στον τοίχο (back to wall)

Χρώματα:

01 Λευκό  
58 Glossy grey**Προϊόν**

Κωδικός

Μπιντέ δαπέδου BTW	T461701
Μπιντέ δαπέδου BTW, glossy grey	<b>NEO</b> T461758

**Χρώματα**01 Λευκό  
58 Glossy grey**Προϊόν**

i.life B μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστού μπιντέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης	T461501
Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης, glossy grey	<b>NEO</b> T461558

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	J117867
--	---------

**Χρώματα**01 Λευκό  
58 Glossy grey  
67 Χρωμέ



## Λεκάνη χαμηλής πίεσης RimLS+

i.life Space



### Προϊόν

i.life S λεκάνη χαμηλής πίεσης, Rimless+, οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), μικρής προβολής - μόνο 60,5cm.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

i.life S καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα, 4,5/3Lt.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Sandwich, απλό.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Wrapover, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Wrapover, απλό.

Επιδέχεται σωλήνα για μετατροπή σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).

### Προϊόν

Κωδικός

Λεκάνη χαμηλής πίεσης ΟΑ, RimLS+

T459601

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Καζανάκι 2 λειτουργιών

T473501

Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing

T532901

Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό

T532801

Κάθισμα λεκάνης Wrapover με μηχανισμό soft closing

T473701





Κάθισμα λεκάνης Wrapover απλό

T473601

### Χρώματα

01 Λευκό

67 Χρωμέ





**Προϊόν**

i.life S λεκάνη κρεμαστή Rimless+\*\* με κρυφό σύστημα στήριξης EasyFix + , Top Fixation για στερέωση από πάνω, μικρής προβολής - μόνο 48cm. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life S κάθισμα λεκάνης, Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Sandwich, απλό.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Wrapover, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Wrapover, απλό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή, RimLS+**	<b>T459201</b>
---------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T532901</b>
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό	<b>T532801</b>
Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing	<b>T473701</b>
Κάθισμα λεκάνης απλό	<b>T473601</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



\*\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

i.life S λεκάνη υψηλής πίεσης, εφαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), Rimless+\*\*, μικρής προβολής - μόνο 48cm. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life S κάθισμα λεκάνης, Sandwich, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Sandwich, απλό.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Wrapover, με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life S κάθισμα λεκάνης, Wrapover, απλό.

Επιδέχεται σωλήνα για μετατροπή σε κάθετη αποχέτευση.

**Προϊόν**

Κωδικός


Λεκάνη υψηλής πίεσης OA, BTW, RimLS+**	<b>T459401</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T532901</b>
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό	<b>T532801</b>
Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing	<b>T473701</b>
Κάθισμα λεκάνης απλό	<b>T473601</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



\*\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

i.life S μπιντέ δαπέδου, BTW, μικρής προβολής - μόνο 48cm.

i.life S μπιντέ κρεμαστό με κρυφό σύστημα στήριξης, μικρής προβολής μόνο 48cm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστού μπιντέ.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Μπιντέ κρεμαστό, με κρυφό σύστημα στήριξης.	<b>T459301</b>	
Μπιντέ δαπέδου, BTW.	<b>T459501</b>	


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιντέ	<b>J117867</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

01 Λευκό

67 Χρωμέ



T459301

T459501





**Προϊόν**

i.life A WC rack που περιλαμβάνει λεκάνη χαμηλής πίεσης, με τεχνολογία Rimless+, οριζόντια αποχέτευσης (OA), καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών και εισαγωγή νερού από πυθμένα, 4,5/3Lt και κάθισμα λεκάνης Wgarover με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

i.life A κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Wgarover απλό.

Επιδέχεται σωλήνα για μετατροπή σε κάθετη αποχέτευση (βλ. σελ. 648).



**Προϊόν**

Κωδικός




WC Rack λεκάνη χαμηλής πίεσης OA, RimLS+	<b>T554901</b>
--	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Καζανάκι 2 λειτουργιών (ανταλλακτικό)	<b>T472301</b>
Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing (ανταλλακτικό)	<b>T481301</b>
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό (ανταλλακτικό)	<b>T481201</b>
Κάθισμα λεκάνης Wgarover με μηχανισμό soft closing (ανταλλακτικό)	<b>T453101</b>
Κάθισμα λεκάνης Wgarover απλό (ανταλλακτικό)	<b>T453001</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



T002767	J324867	T682067	T002667
A 85	140	200	190



**Προϊόν**

i.life A λεκάνη κρεμαστή Rimless+\*. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life A κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Wgarover με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Wgarover απλό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης.



**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή, RimLS+*	<b>T471701</b>
--------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T481301</b>
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό	<b>T481201</b>
Κάθισμα λεκάνης Wgarover με μηχανισμό soft closing	<b>T453101</b>
Κάθισμα λεκάνης Wgarover απλό	<b>T453001</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα κρεμαστής λεκάνης / κρεμαστού μπιπντέ	<b>J117867</b>
---	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

i.life A λεκάνη υψηλής πίεσης, επαπτόμενη στον τοίχο (back to wall), Rimless+\*. Συμπεριλαμβάνεται ρυθμιστής ροής. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life A κάθισμα λεκάνης, Sandwich με μηχανισμό soft closing.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Sandwich απλό.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Wgarover με μηχανισμό soft closing, εύκολα αφαιρούμενο.

i.life A κάθισμα λεκάνης, Wgarover απλό.



**Προϊόν**

Κωδικός


Λεκάνη υψηλής πίεσης OA, BTW, RimLS+*	<b>T471901</b>
---------------------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης Sandwich με μηχανισμό soft closing	<b>T481301</b>
Κάθισμα λεκάνης Sandwich απλό	<b>T481201</b>
Κάθισμα λεκάνης Wgarover με μηχανισμό soft closing	<b>T453101</b>
Κάθισμα λεκάνης Wgarover απλό	<b>T453001</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

i.life A λεκάνη υψηλής πίεσης κάθετης αποχέτευσης (KA). Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

i.life A κάθισμα λεκάνης, με μηχανισμό soft closing.

i.life A κάθισμα λεκάνης, απλό.



**Προϊόν**

Κωδικός


Λεκάνη υψηλής πίεσης, KA	<b>T467201</b>
--------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing	<b>T467901</b>
Κάθισμα λεκάνης απλό	<b>T467801</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ









**Προϊόν**

Ευροvit+ WC rack εφραπτόμενη στο τοίχο που περιλαμβάνει: λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών παροχής πυθμένου και κάθισμα sandwich soft closing.

Σωλήνας μετατροπής αποχέτευσης περιλαμβάνεται!!

**Προϊόν**


Κωδικός

Ευροvit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης εφραπτόμενη στο τοίχο, ΟΑ, κάθισμα soft closing

**T443601**

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Ευροvit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), Rimless, με καζανάκι 4,5/3 Lt, με μηχανισμό 2 λειτουργιών, εισαγωγή νερού από πυθμένα και κάθισμα soft closing.

**Προϊόν**


Κωδικός

Ευροvit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης, RL

**W328401**

**Χρώματα**

01 Λευκό





**Προϊόν**

Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης κάθετης αποχέτευσης (ΚΑ), με καζανάκι 4,5/3 Lt, μηχανισμό 2 λειτουργιών, εισαγωγή νερού από πυθμένα και κάθισμα soft closing.

Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης κάθετης αποχέτευσης (ΚΑ), με καζανάκι 4,5/3 Lt, μηχανισμό 2 λειτουργιών, εισαγωγή νερού από πυθμένα και κάθισμα απλό.


**Προϊόν**

Κωδικός

Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης, ΚΑ, κάθισμα soft closing	<b>W327701</b>
Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης, ΚΑ, κάθισμα απλό	<b>W327501</b>

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης κάθετης αποχέτευσης (ΚΑ), με καζανάκι 2 λειτουργιών, εισαγωγή νερού από πυθμένα και κάθισμα soft closing.

Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης κάθετης αποχέτευσης (ΚΑ), με καζανάκι 2 λειτουργιών, εισαγωγή νερού από πυθμένα και κάθισμα απλό.


**Προϊόν**

Κωδικός

Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης, ΚΑ, κάθισμα soft closing	<b>V337301</b>
Ευρονit+ λεκάνη χαμηλής πίεσης, ΚΑ, κάθισμα απλό	<b>V337201</b>

**Χρώματα**

01 Λευκό








**Προϊόν**  
Eurovit λεκάνη κρεμαστή Rimless\* με κάθισμα soft closing.  
Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

<b>Προϊόν</b>	Κωδικός
Λεκάνη κρεμαστή RL*, με κάθισμα soft closing	<b>K881201</b>

**Χρώματα**  
01 Λευκό









\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**  
Eurovit μπιντέ δαπέδου.  
Eurovit μπιντέ κρεμαστό.


<b>Προϊόν</b>	Κωδικός
Μπιντέ δαπέδου	<b>W330701</b>
Μπιντέ κρεμαστό	<b>V493101</b>

**Χρώματα**  
01 Λευκό



## Νιπτήρες

Strada II	Extra	Strada	Connect Air
01-Λευκό	01-Λευκό V1- Silk White	01-Λευκό XG-Silk Black	01-Λευκό XG-Silk Black
			
Διατίθεται με 1,2 Οπές ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1,2,3 Οπές ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 120,100,80,60,50 x 43cm 45 x 27cm	Διαστάσεις: 120,100,80,60,50 x 45cm 45 x 35cm 45 x 25cm	Διαστάσεις: 71,60,50 x 42cm 45 x 27cm	Διαστάσεις: 60,55 x 46cm 40 x 35cm

Connect	i.Life B	i.Life S	i.Life A
01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό
			
Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 60,50 x 46cm 55 x 38cm 40 x 36cm Arc 45cm ή 35 x 26cm	Διαστάσεις: 66,60 x 48cm 55,50 x 44cm 45 x 38cm	Διαστάσεις: 60,55 x 38cm 50 x 37cm 45 x 25cm	Διαστάσεις: 60 x 48cm 55,50 x 44cm 40 x 36cm 35 x 30cm Arc 45 x 41cm

Tempo
01-Λευκό V3-Silk Black

Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 37 x 21cm

## Προτεινόμενος εξοπλισμός

## Συνεχούς Ροής

E211401  
E2114XX

## Click-Clack



E265301



E1483YY




E1482YY

## YY:



AA



GN



A2







A5



XG

## Νιπτήρες

Strada II	Ipalys	Extra	Strada
01-Λευκό	XX - Φινιρίσματα	01-Λευκό V1- Silk White	01-Λευκό V3-Silk Black
			
Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή
Διαστάσεις: 40,50,60 x 40cm 50 x 35cm Ø45cm ή 38cm	Διαστάσεις: 80,65 x 40cm 60,55 x 38cm Ø40cm	Διαστάσεις: 60,50 x 40cm	Διαστάσεις: 60,50 x 42cm Ø42 ή 41cm

Connect Air	i.Life B	Concept	Tempo
01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό
			
Διατίθεται Χωρίς οπή	Διατίθεται Χωρίς οπή	Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 60,40 x 40cm	Διαστάσεις: 60,45 x 37cm Ø40cm	Διαστάσεις: Ø43cm	Διαστάσεις: 37 x 21cm

## Φινιρίσματα

## XX:



V4

V5

V8

V3

X8



V2

V6

V7

V9

X8



01

V1




58

V3

## Νιπτήρες

Επίπλου

Strada II	Extra	Connect Air	i.Life B
01-Λευκό	01-Λευκό V1- Silk White	01-Λευκό XG-Silk Black	01-Λευκό 58-Glossy Grey
			
Διατίθεται με 1,2 Οπές	Διατίθεται με 1,2,3 Οπές ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1,2 Οπές	Διατίθεται με 1,2 Οπές ή χωρίς Οπές
Διαστάσεις: 124,104,84,64,54 x 46cm	Διαστάσεις: 121,101,81,61 x 51cm	Διαστάσεις: 134,104,84,64 x 46cm 54 x 38cm	Διαστάσεις: 121,101,81,61 x 51cm 40 x 35cm





i.Life A	i.Life S	Tesi	Tempo
01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό XG-Silk Black	01-Λευκό
			
Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 124,104,84,64 x 46cm	Διαστάσεις: 81,61,51 x 38.5	Διαστάσεις: 102.5,82.5,62.5,52.5 x 45cm	Διαστάσεις: 81.5,61 x 45cm

Ημιέμβετοι





Extra	i.Life B	i.Life S	i.Life A
01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό
			
Διατίθεται με 1 Οπή ή χωρίς Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή	Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 50 x 42cm	Διαστάσεις: 55 x 44cm	Διαστάσεις: 50 x 36cm	Διαστάσεις: 50 x 44cm

## Νιπτήρες

Υποκαθήμενοι

Connect			Strada
Running Track	Round	Rectangular	
01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό
			
Διατίθεται με χωρίς Οπή			
Διαστάσεις: 62 x 41cm 55 x 38cm 48 x 35cm	Διαστάσεις: Ø48cm Ø38cm	Διαστάσεις: 58 x 41cm 50 x 38cm 42 x 35cm	Διαστάσεις: 60 x 44cm

Επικαθήμενοι

Connect			Strada
Running Track	Round	Rectangular	
01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό	01-Λευκό
			
Διατίθεται με 1 ή χωρίς Οπή			
Διαστάσεις: 62 x 46cm 55 x 43cm 48 x 40cm 62 x 41cm 55 x 38cm 48 x 35cm	Διαστάσεις: Ø48cm Ø38cm	Διαστάσεις: 58 x 43cm 50 x 39cm 58 x 41cm 50 x 38cm 42 x 35cm	Διαστάσεις: 60 x 44cm

## Simplicity

01-Λευκό

Διατίθεται με 1 Οπή
Διαστάσεις: 56 x 46cm

## Φινιρίσματα



01 V1 58 V3

## Προτεινόμενος εξοπλισμός

Συνεχούς Ροής

E211401  
E2114XX

Click-Clack



E265301 E1483YY E1482YY

ΥΥ:



AA GN A2 A5 XG

# ΝΙΠΤΗΡΕΣ

## Ελεύθερης Τοποθέτησης



### Strada II

Designer: Robin Levien

Νιπτήρες Ελεύθερης τοποθέτησης

Πορσελάνη



#### Προϊόν

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60x40 cm, με υπερχειλίση με κεραμικό κάλυμμα και οπή για μπαταρία.

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50x40 cm με υπερχειλίση με κεραμικό κάλυμμα και οπή για μπαταρία.

#### Προϊόν




Κωδικός

Νιπτήρας 60x40 cm	T299801
Νιπτήρας 50x40 cm	T296601

#### Χρώματα

01 Λευκό

49,00



	A	B
T2998..	600	585
T2966..	500	485



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60x40 cm, με υπερχειλίση με κεραμικό κάλυμμα, χωρίς οπή για μπαταρία.

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50x40 cm με υπερχειλίση με κεραμικό κάλυμμα, χωρίς οπή για μπαταρία.

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40x40 cm με υπερχειλίση με κεραμικό κάλυμμα, χωρίς οπή για μπαταρία.




**Προϊόν**

**Κωδικός**

Νιπτήρας 60x40 cm	<b>T299901</b>	
Νιπτήρας 50x40 cm	<b>T296501</b>	
Νιπτήρας 40x40 cm	<b>T296301</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό



	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>T2999..</b>	600	580
<b>T2965..</b>	500	480
<b>T2963..</b>	400	380



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50x40 cm, χωρίς υπερχειλίση, χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40x40 cm χωρίς υπερχειλίση, χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα




**Προϊόν**

**Κωδικός**

Νιπτήρας 50x40 cm	<b>T296701</b>	
Νιπτήρας 40x40 cm	<b>T296201</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό



	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>T2967..</b>	500	480
<b>T2962..</b>	400	380





**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60x40 cm χωρίς υπερχειλίση χωρίς σπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα.

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60x40 cm με υπερχειλίση χωρίς σπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα.



**Προϊόν**

Κωδικός




Νιπτήρας 60x40 cm χωρίς υπερχειλίση	<b>T298101</b>
Νιπτήρας 60x40 cm με υπερχειλίση	<b>T360401</b>

**Χρώματα**


01 Λευκό



T2981



T3604



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 45 cm, χωρίς υπερχειλίση χωρίς σπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα




**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 45 cm χωρίς υπερχειλίση	<b>T295901</b>
----------------------------------	----------------

**Χρώματα**

01 Λευκό



Designer: Robin Levien



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 45 cm με υπερχειλίση χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 38 cm με υπερχειλίση χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα




**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 45 cm με υπερχειλίση	<b>T296101</b>	
Νιπτήρας 38 cm με υπερχειλίση	<b>T292901</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό



	A	B
<b>T2961..</b>	450	430
<b>T2929..</b>	380	360

Designer: Robin Levien



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50x35 cm, με υπερχειλίση με οπή για μπαταρία και με κεραμικό κάλυμμα




**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 50x35 cm με υπερχειλίση	<b>T296401</b>	
----------------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss ελεύθερης τοποθέτησης 80cm, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®, χωρίς σπή και χωρίς υπερχειλίση.

Βαλβίδα συνεχούς ροής E211401 - δεν συμπεριλαμβάνεται για τους νιπτήρες σε κατάληξη 01 Euro White (εξχωριστή παραγγελία).

Η βαλβίδα συνεχούς ροής E2114XX για τους χρωματιστούς νιπτήρες συμπεριλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293380.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss ελεύθερης τοποθέτησης 80cm	<b>E139101</b>	
	<b>E1391V1</b>	
	<b>E1391XX</b>	
	<b>E1391YY</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
	<b>E2114XX,YY</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	


XX:



YY:



Σιφώνια:

**Προϊόν**

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 65cm, ελεύθερης τοποθέτησης με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®

Χωρίς σπή, με υπερχειλίση. Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293386.

Σε περίπτωση τοποθέτησης με μπαταρία με αυτόματη βαλβίδα πρέπει να παραγγελθεί ράβδος επιμήκυνσης A960200AA.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**


Κωδικός

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 65cm	<b>E188701</b>	
	<b>E1887V1</b>	
	<b>E1887xx</b>	
	<b>E1887yy</b>	


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
	<b>E2114xx,yy</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα με ντίτζα	<b>A960200AA</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	


XX:



YY:



Σιφώνια



**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 65cm, ελεύθερης τοποθέτησης με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®  
Χωρίς οπή και χωρίς υπερχειλίση. Βαλβίδα συνεχούς ροής E211401 - δεν συμπεριλαμβάνεται για τους νιπτήρες σε κατάληξη 01 Euro White (ξεχωριστή παραγγελία). Η βαλβίδα συνεχούς ροής E2114XX για τους χρωματιστούς νιπτήρες συμπεριλαμβάνεται.  
Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293385.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Παραλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 65cm	<b>E188601</b>	
	<b>E1886V1</b>	
	<b>E1886xx</b>	
	<b>E1886yy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	

XX:



V4 V5 V8 X9

YY:




V2 V3 V6 V7 V9 X8

Σιφώνια:



AA GN A2 A5

**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 55cm, ελεύθερης τοποθέτησης με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®  
Με οπή και υπερχειλίση.

Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου EEEV45567.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Rectangular Vessel basin 55 cm with thin walls	<b>E207701</b>	
	<b>E2077V1</b>	
	<b>E2077Vxx</b>	
	<b>E2077Vyy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Free waste G1 1/4 with coloured ceramic cover	<b>E211401</b>	
	<b>E2114xx.yy</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	

XX:



V4 V5 V8 X9

YY:




V2 V3 V6 V7 V9 X8

Σιφώνια:



AA GN A2 A5



**Προϊόν**

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 55cm, ελεύθερης τοποθέτησης, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®. Χωρίς οπή, με υπερχειλίση. Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου EEEV45667.

**Σημείωση:**

Σε περίπτωση τοποθέτησης με μπαταρία με αυτόματη βαλβίδα πρέπει να παραγγελθεί ράβδος επιμήκυνσης A960200AA.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 55cm	<b>E207801</b>	
	<b>E2078V1</b>	
	<b>E2078xx</b>	
	<b>E2078yy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Free waste G1 1/4 with coloured ceramic cover	<b>E211401</b>	
	<b>E2114xx,yy</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα με ντίτζα	<b>A960200AA</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO</b> <b>E265301</b>	

**XX:**



V4 V5 V8 X9

**YY:**

V2 V3 V6 V7 V9 X8

**Σιφώνια:**

AA GN A2 A5

**Προϊόν**

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 55cm, ελεύθερης τοποθέτησης, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec® technology. Χωρίς οπή και χωρίς υπερχειλίση. Βαλβίδα συνεχούς ροής E211401 - δεν συμπεριλαμβάνεται για τους νιπτήρες σε κατάρτηξη 01 Euro White (ξεχωριστή παραγγελία). Η βαλβίδα συνεχούς ροής E2114XX για τους χρωματιστούς νιπτήρες συμπεριλαμβάνεται.

Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου EEEV45467.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Παράλληλόγραμμος νιπτήρας Iralyss 55cm	<b>E207601</b>	
	<b>E2076V1</b>	
	<b>E2076xx</b>	
	<b>E2076yy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	

**XX:**



V4 V5 V8 X9

**YY:**

V2 V3 V6 V7 V9 X8

**Σιφώνια:**

AA GN A2 A5



**Προϊόν**

Οβάλ νιπτήρας Iralyss 60cm, ελεύθερης τοποθέτησης, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®

Χωρίς οπή και χωρίς υπερχειλίση.

Βαλβίδα συνεχούς ροής E211401 - δεν συμπεριλαμβάνεται για τους νιπτήρες σε κατάληξη 01 Euro White (ξεχωριστή παραγγελία).

Η βαλβίδα συνεχούς ροής E2114XX για τους χρωματιστούς νιπτήρες συμπεριλαμβάνεται.

Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293381.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Οβάλ νιπτήρας Iralyss 60cm	<b>E139601</b>	
	<b>E1396V1</b>	
	<b>E1396xx</b>	
	<b>E1396yy</b>	


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	


XX:



YY:



Σιφώνια:

**Προϊόν**

Οβάλ νιπτήρας Iralyss 60cm, ελεύθερης τοποθέτησης, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®

Χωρίς οπή, με υπερχειλίση.

Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293382.

Σημείωση:

Σε περίπτωση τοποθέτησης με μπαταρία με αυτόματη βαλβίδα πρέπει να παραγγελθεί ράβδος επιμήκυνσης A960200AA.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Οβάλ νιπτήρας Iralyss 60cm	<b>E139701</b>	
	<b>E1397V1</b>	
	<b>E1397xx</b>	
	<b>E1397yy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
	<b>E2114xx,yy</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα με ντιζα	<b>A960200AA</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>E265301</b>	<b>NEO</b>


XX:



YY:



Σιφώνια:



**Προϊόν**

Στρογγυλός νιπτήρας Iralyss 40cm, ελεύθερης τοποθέτησης, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®  
Χωρίς οπή και χωρίς υπερχειλίση.  
Βαλβίδα συνεχούς ροής E211401 - δεν συμπεριλαμβάνεται για τους νιπτήρες σε κατάληξη 01 Euro White (ξεχωριστή παραγγελία).

Η βαλβίδα συνεχούς ροής E2114XX για τους χρωματιστούς νιπτήρες συμπεριλαμβάνεται.

Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293383.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Στρογγυλός νιπτήρας Iralyss 40cm	<b>E139801</b>	
	<b>E1398V1</b>	
	<b>E1398xx</b>	
	<b>E1398yy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	

XX:



V4 V5 V8 X9

YY:




V2 V3 V6 V7 V9 X8

Σιφώνια:



AA GN A2 A5

**Προϊόν**

Στρογγυλός νιπτήρας Iralyss 40cm, ελεύθερης τοποθέτησης, με λεπτό χείλος και τεχνολογία Diamatec®  
Χωρίς οπή, με υπερχειλίση.  
Περιλαμβάνεται το σετ στήριξης D570967 και το πατρόν κοπής πάγκου TT0293384.

Σημείωση:

Σε περίπτωση τοποθέτησης με μπαταρία με αυτόματη βαλβίδα πρέπει να παραγγελθεί ράβδος επιμήκυνσης A960200AA.

**Χρώματα**

AA Chrome	V1 Silk White (Matt White)	V6 Pomegranate
A2 Brushed Gold	V2 Black Gloss	V7 Nude
A5 Magnetic Grey	V3 Silk Black (Matt Black)	V8 Mink
GN Silver Storm	V4 Kashmir	V9 Concrete
01 Euro White	V5 Slate Grey	X8 Powder
		X9 Sage

**Προϊόν**

Κωδικός

Στρογγυλός νιπτήρας Iralyss 40cm	<b>E141301</b>	
	<b>E1413V1</b>	
	<b>E1413xx</b>	
	<b>E1413yy</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
	<b>E2114xx,yy</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα με ντίζα	<b>A960200AA</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>E265301</b>	

XX:



V4 V5 V8 X9

YY:




V2 V3 V6 V7 V9 X8

Σιφώνια:



AA GN A2 A5



**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμος νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60cm.

Χωρίς οπή, χωρίς υπερχειλίση.

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης D570967 και πατρόν κοπής πάγκου TT0299738.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm	<b>T374001</b>	
	<b>T3740V1</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με χρωμέ κάλυμμα	<b>J3291AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφώνια:**

AA Chrome






GN Silver Storm



A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμος νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50 cm.

Με 1 οπή και με υπερχειλίση.

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης D570967 και πατρόν κοπής πάγκου TT0299739.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50 cm, με 1 οπή	<b>T374101</b>	
	<b>T3741V1</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφώνια:**

AA Chrome






GN Silver Storm



A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey







**Προϊόν**

Strada νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 x 42 cm, 1 οπή, πλήρως επισμαλτωμένος.

Strada νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50 x 42 cm, 1 οπή, πλήρως επισμαλτωμένος.

Strada νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 50 x 42 cm, χωρίς οπή για μπαταρία.


**Προϊόν**

**Κωδικός**


Νιπτήρας 60 x 42 cm, 1 οπή, πλήρως επισμαλτωμένος	<b>K078101</b>
Νιπτήρας 50 x 42 cm, 1 οπή, πλήρως επισμαλτωμένος	<b>K081601</b>
Νιπτήρας 50 x 42 cm, χωρίς οπή για μπαταρία	<b>K077601</b>

**Χρώματα**

01 Λευκό



K 0781 .. 30\* = Προτεινόμενη μέτρηση



K 0776 .. 30\* = Προτεινόμενη μέτρηση



**Προϊόν**

Strada νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης, 60x42 cm, Οβάλ. Διατίθεται σε χρώματα λευκό & silk black.

**Προϊόν**



**Κωδικός**

Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης, 60 cm, λευκό	<b>K078401</b>
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης, 60 cm, silk black	<b>K0784V3</b>

**Χρώματα**

01 Λευκό

V3 Silk Black






**Προϊόν**  
Strada «Ο» νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 41 cm, στρογγυλός. Διατίθεται σε χρώματα λευκό & silk black.

Προϊόν	Κωδικός
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 41 cm, στρογγυλός, λευκός	K079501
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 41 cm, στρογγυλός, silk black	K0795V3

**Χρώματα**  
01 Λευκό  
V3 Silk Black




K 0795 ..



**Προϊόν**  
Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης σε σχεδιασμό Thin 40 cm, χωρίς υπερχειλίση και χωρίς οπή για μπαταρία.  
  
Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης σε σχεδιασμό Thin 60 cm, χωρίς υπερχειλίση, χωρίς οπή για μπαταρία.

Προϊόν	Κωδικός
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm	E034801
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm	E034701

**Χρώματα**  
01 Λευκό



**Προϊόν**

Νιπτήρας ορθογώνιος ελεύθερης τοποθέτησης 60X37 cm, χωρίς οπή για μπαταρία και χωρίς υπερχειλίση.

Νιπτήρας τετράγωνος ελεύθερης τοποθέτησης 45X37 cm, χωρίς οπή για μπαταρία, με υπερχειλίση.

Νιπτήρας στρογγυλός ελεύθερης τοποθέτησης 40X40 cm, χωρίς οπή για μπαταρία, με υπερχειλίση.


**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm, χωρίς υπερχειλίση	<b>T508701</b>	
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 45 cm, με υπερχειλίση	<b>T509201</b>	
Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm, με υπερχειλίση	<b>T509101</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό

**Προϊόν**

Concept νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 43 cm, με οπή για μπαταρία.


**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 43 cm	<b>E803901</b>	
--------------------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

01 Λευκό



30\* = proposed measure



**Προϊόν**

Tempo νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 37 x 21 cm.



**Προϊόν**




Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 37 x 21 cm

**Κωδικός**

E210901

**Χρώματα**

01 Λευκό



# ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Υποκαθήμενοι  
Επικαθήμενοι  
Ημιένθετοι





**Προϊόν**

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Running Track 62 x 41 cm, με σετ στήριξης.

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Running Track 55 x 38 cm, με σετ στήριξης.

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Running Track 48 x 35 cm, με σετ στήριξης.


**Προϊόν**

Κωδικός

Running Track 62 x 41 cm	E505001
Running Track 55 x 38 cm	E504801
Running Track 48 x 35 cm	E504601

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Round/Sphere 48 cm, με σετ στήριξης.

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Round/Sphere 38 cm, με σετ στήριξης.


**Προϊόν**

Κωδικός

Round/Sphere 48 cm	E505401
Round/Sphere 38 cm	E505201

**Χρώματα**

01 Λευκό



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
E 5054 ..	480	405	240	405	480	540	590	175	130
E 5052 ..	380	310	190	310	380	550	600	165	120



**Προϊόν**

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Rectangular 58 x 41 cm, με σετ στήριξης.

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Rectangular 50 x 38 cm, με σετ στήριξης.

Connect υποκαθήμενος νιπτήρας Rectangular 42 x 35 cm, με σετ στήριξης.


**Προϊόν**

Κωδικός

Rectangular 58 x 41 cm	<b>E506101</b>	
Rectangular 50 x 38 cm	<b>E505801</b>	
Rectangular 42 x 35 cm	<b>E505601</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό



	A	B	C	D	E	F	G
E 5061 ..	580	510	205	340	410	540	590
E 5058 ..	500	430	190	310	380	540	590
E 5056 ..	420	355	175	285	350	565	615



**Προϊόν**

Strada υποκαθήμενος νιπτήρας 60 x 44 cm, με σετ στήριξης.


**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 60 x 44 cm, υποκαθήμενος	<b>K077901</b>	
-----------------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

01 Λευκό





**Προϊόν**

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Running Track 62 x 46 cm, 1 οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Running Track 55 x 43 cm, 1 οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Running Track 48 x 40 cm, 1 οπή.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Running Track 62 x 41 cm, χωρίς οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Running Track 55 x 38 cm, χωρίς οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Running Track 48 x 35 cm, χωρίς οπή.

**Προϊόν**

Κωδικός


Running Track 62 x 46 cm, 1 οπή	<b>E504001</b>	
Running Track 55 x 43 cm, 1 οπή	<b>E503901</b>	
Running Track 48 x 40 cm, 1 οπή	<b>E503801</b>	

**Παραλλαγή προϊόντος**

Running Track 62 x 41 cm, χωρίς οπή	<b>E504901</b>	
Running Track 55 x 38 cm, χωρίς οπή	<b>E504701</b>	
Running Track 48 x 35 cm, χωρίς οπή	<b>E504501</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Round/Sphere 48 cm, 1 οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Round/Sphere 38 cm, 1 οπή.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Round/Sphere 48 cm, χωρίς οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Round/Sphere 38 cm, χωρίς οπή.

**Προϊόν**

Κωδικός


Round/Sphere 48 cm, 1 οπή	<b>E504201</b>	
Round/Sphere 38 cm, 1 οπή	<b>E504101</b>	

**Παραλλαγή προϊόντος**

Round/Sphere 48 cm, χωρίς οπή	<b>E505301</b>	
Round/Sphere 38 cm, χωρίς οπή	<b>E505101</b>	

**Χρώματα**

01 Λευκό





**Προϊόν**

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Rectangular 58 x 43 cm, 1 οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Rectangular 50 x 39 cm, 1 οπή.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Rectangular 58 x 41 cm, χωρίς οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Rectangular 50 x 38 cm, χωρίς οπή.

Connect επικαθήμενος νιπτήρας Rectangular 42 x 35 cm, χωρίς οπή.

**Προϊόν**

Κωδικός


Rectangular 58 x 43 cm, 1 οπή	<b>E504401</b>
Rectangular 50 x 39 cm, 1 οπή	<b>E504301</b>

**Παραλλαγή προϊόντος**

Rectangular 58 x 41 cm, χωρίς οπή	<b>E505901</b>
Rectangular 50 x 38 cm, χωρίς οπή	<b>E505701</b>
Rectangular 42 x 35 cm, χωρίς οπή	<b>E505501</b>

**Χρώματα**

01 Λευκό



	A	B
E 5044 ..	580	420
E 5043 ..	500	390

	A	B	C	D	E
E 5055 ..	420	355	285	350	175
E 5059 ..	580	510	340	410	205
E 5057 ..	500	430	310	380	190



**Προϊόν**

Strada επικαθήμενος νιπτήρας 60 x 44 cm.


**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 60 x 44 cm, επικαθήμενος	<b>K078001</b>
-----------------------------------	----------------

**Χρώματα**

01 Λευκό





**Προϊόν**

Simplicity νιπτήρας επικαθήμενος 56x46 cm, 1 οπή.

**Προϊόν**


Νιπτήρας επικαθήμενος 56x46 cm, 1 οπή

**Κωδικός**

E874901

**Χρώματα**

01 Λευκό

**Προϊόν**

Ημιένθετος νιπτήρας 50 cm.

-Με οπή και με υπερχειλίση

-Χωρίς οπή και με υπερχειλίση

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης E209167 και πατρών κοπή πάγκου TT0299737

**Προϊόν****Κωδικός**

Ημιένθετος νιπτήρας 50 cm με οπή

T373501

Ημιένθετος νιπτήρας 50 cm χωρίς οπή

T3735V1

Ημιένθετος νιπτήρας 50 cm χωρίς οπή

T427801

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ

E0079AA

Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm

T4441GN

Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold

T4441A2

Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey

T4441A5

Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο

A3491AA

Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα

E211401

Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση

NEO E265301

**Χρώματα**

01 Euro White

V1 Silk White

**Σιφόνια:**

AA Chrome




GN Silver Storm



A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey



T3735

T4278

**Προϊόν**

Ημιένθετος νιπτήρας 55 cm. Με 1 οπή κεντρικά και με υπερχείλιση. Περιλαμβάνεται σετ στήριξης E209167 και πατρών κοπή πάγκου WW19000367.

**Προϊόν**


## Κωδικός

Ημιένθετος νιπτήρας 55 cm

T461101

**Χρώματα**

01 Euro White

**Προϊόν**

i.life Space ημιένθετος νιπτήρας 50 x 36 cm, με οπή για μπαταρία στο πλάι και βίδες στήριξης.

**Προϊόν**


## Κωδικός

Νιπτήρας 50 x 36 cm, ημιένθετος

T458801

**Χρώματα**

01 Λευκό





**Προϊόν**  
i.life A ημιέθροτος νιπτήρας 50 x 44 cm., με βίδες στήριξης.

**Προϊόν**


Νιπτήρας 50 x 44 cm, ημιέθροτος

**Κωδικός**

T451701

**Χρώματα**

01 Λευκό



Designer: Robin Levien

**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας επίπλου 124x46 cm, με οπές για μπαταρίες & κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ βίδες στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Strada II κολόνα κρεμαστή (περιλαμβάνει σετ στήριξης TT0299331)

**Προϊόν**

Κωδικός

Διπλός νιπτήρας επίπλου 124x46 cm, με οπές για μπαταρίες	<b>T300501</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>
-----------------------------	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κρεμαστή κολόνα	<b>T299601</b>
-----------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



Designer: Robin Levien

**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας επίπλου 104x46 cm, με οπή για μπαταρία & με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Τοποθετείται σε έπιπλα: Connect Air & Tesi 100cm.

Strada II νιπτήρας επίπλου 84x46 cm, με οπή για μπαταρία & με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Τοποθετείται σε έπιπλα: Connect Air & Tesi 80cm.

Strada II νιπτήρας επίπλου 64x46 cm, με οπή για μπαταρία & με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Τοποθετείται σε έπιπλα: Connect Air & Tesi 60cm.

Strada II νιπτήρας επίπλου 54x46 cm, με οπή για μπαταρία & με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Τοποθετείται σε έπιπλα: Tesi 50cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Strada II κολόνα κρεμαστή (περιλαμβάνει σετ στήριξης TT0299331)

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας επίπλου 104x46 cm με οπή για μπαταρία	<b>T300401</b>
Νιπτήρας επίπλου 84x46 cm με οπή για μπαταρία	<b>T300301</b>
Νιπτήρας επίπλου 64x46 cm με οπή για μπαταρία	<b>T299101</b>
Νιπτήρας επίπλου 54x46 cm με οπή για μπαταρία	<b>T298801</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>
-----------------------------	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κρεμαστή κολόνα	<b>T299601</b>
-----------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



	A	B	C
<b>T2988</b>	540	375	200
<b>T2991</b>	640	475	280
<b>T3003</b>	840	620	280
<b>T3004</b>	1040	730	280

**Προϊόν**

Νιπτήρας επίπλου Extra,  
1 οπή για μπαταρία και υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με:  
μεταλλικά πόδια Conca, έπιπλο i.life B ή μόνο του με το διακοσμητικό σιφώνι.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας επίπλου 121 cm	<b>T437001</b>	
	<b>T4370V1</b>	
Νιπτήρας επίπλου 101 cm	<b>T436601</b>	
	<b>T4366V1</b>	
Νιπτήρας επίπλου 81 cm	<b>T436201</b>	
	<b>T4362V1</b>	
Νιπτήρας επίπλου 61 cm	<b>T435801</b>	
	<b>T4358V1</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm (στην περίπτωση 4 σημείων στήριξης - 2 σετ απαιτούνται)	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO</b>	<b>E265301</b>

**Χρώματα**

01 Euro White

Σιφώνια:



AA Chrome








GN Silver Storm




A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey



	A	B	C
<b>T4370</b>	1210	890	160
<b>T4366</b>	1010	750	125



	A	B
<b>T4362</b>	810	610
<b>T4358</b>	610	470

**Προϊόν**

Νιπτήρας επίπλου Extra,  
Χωρίς οπή και υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με:  
μεταλλικά πόδια Conca, έπιπλο i.life B ή μόνο του με το διακοσμητικό σιφώνι.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας επίπλου 121 cm	<b>T437301</b>	
Νιπτήρας επίπλου 101 cm	<b>T436901</b>	
Νιπτήρας επίπλου 81 cm	<b>T436501</b>	
Νιπτήρας επίπλου 61 cm	<b>T436101</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm (στην περίπτωση 4 σημείων στήριξης - 2 σετ απαιτούνται)	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO</b>	<b>E265301</b>

**Χρώματα**

01 Euro White

V1 Silk White

Σιφώνια:



AA Chrome







GN Silver Storm




A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey



	A	B	C
<b>T4373</b>	1210	890	160
<b>T4369</b>	1010	750	125



	A	B
<b>T4365</b>	810	610
<b>T4361</b>	610	470

**Προϊόν**

Νιπτήρας επίπλου Extra,  
3 οπών και υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με:  
μεταλλικά πόδια Conca, έπιπλο i.life B ή μόνο του με το διακοσμητικό σιφώνι.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας επίπλου 121 cm	<b>T437201</b>	
Νιπτήρας επίπλου 101 cm	<b>T436801</b>	
Νιπτήρας επίπλου 81 cm	<b>T436401</b>	
Νιπτήρας επίπλου 61 cm	<b>T436001</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Σετ στήριξης M10 x 140 mm (στην περίπτωση 4 σημείων στήριξης - 2 σετ απαιτούνται)	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>E265301</b>	<b>NEO</b>

**Χρώματα**

- 01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφώνια:**

AA Chrome GN Silver Storm A2 Brushed Gold A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Connect Air διπλός νιπτήρας επίπλου 134x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Διπλός νιπτήρας επίπλου 134x46 cm	<b>E027201</b>	
-----------------------------------	----------------	--

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Connect Air νιπτήρας επίπλου 104x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 104x46 cm	<b>E027401</b>
----------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>
-----------------------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ

**Προϊόν**

Connect Air νιπτήρας επίπλου 84x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης. Διατίθεται σε χρώματα λευκό & silk black.

Connect Air νιπτήρας επίπλου 64x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης. Διατίθεται σε χρώματα λευκό & silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 84x46 cm, λευκό	<b>E027901</b>
Νιπτήρας επίπλου 84x46 cm, silk black	<b>E0279V3</b>
Νιπτήρας επίπλου 64x46 cm, λευκό	<b>E028901</b>
Νιπτήρας επίπλου 64x46 cm, silk black	<b>E0289V3</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>
-----------------------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Connect Air νιπτήρας επίπλου 54x38 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.



**Προϊόν**

Κωδικός




Νιπτήρας επίπλου 54x38 cm	<b>E029601</b>
---------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>
-----------------------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Νιπτήρες επίπλου I.life B 121, 101, 81, 61 cm.

Με κεντρική οπή και με υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με έπιπλα νιπτήρα I.life B, με Copca μεταλλικά πόδια (για διαστάσεις νιπτήρων 81cm και 61cm) ή μόνοι τους με διακοσμητικό σιφώνι.



**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας επίπλου διπλός 121x51 cm	<b>T460201</b>
Νιπτήρας επίπλου 101x51 cm	<b>T460301</b>
Νιπτήρας επίπλου 81x51 cm	<b>T460401</b>
Νιπτήρας επίπλου 81x51 cm, glossy grey	<b>T460458</b>
Νιπτήρας επίπλου 61x51 cm	<b>T460501</b>
Νιπτήρας επίπλου 61x51 cm, glossy grey	<b>T460558</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Σετ στήριξης M10 X 140mm	<b>WW965340</b>
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα), χρωμέ	<b>E0079AA</b>
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα)	<b>T4441XX</b>
Copca μεταλλικά πόδια για νιπτήρα 81 cm	<b>E2533XG</b>
Copca μεταλλικά πόδια για νιπτήρα 61 cm	<b>E2531XG</b>

**Χρώματα**


- 58 Glossy Grey
- 01 Euro White
- XG Silk Black

**Χρώματα XX:**


- A2 - Brushed Gold
- A5- Magnetic Grey
- GN-Silver Storm
- XG-Silk Black




T4605





T4604



T4603



T4602





**Προϊόν**

i.life A νιπτήρας επίπλου 124x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ στήριξης.

i.life A νιπτήρας επίπλου 104x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 124x46 cm	<b>T462201</b>	
Νιπτήρας επίπλου 104x46 cm	<b>T462101</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ

**Προϊόν**

i.life A νιπτήρας επίπλου 84x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

i.life A νιπτήρας επίπλου 64x46 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 84x46 cm	<b>T462001</b>	
Νιπτήρας επίπλου 64x46 cm	<b>T461901</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

i.life Space νιπτήρας επίπλου 81x38.5 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης

i.life Space νιπτήρας επίπλου 61x38.5 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης

i.life Space νιπτήρας επίπλου 51x38.5 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν****Κωδικός**


Νιπτήρας επίπλου 81x38.5 cm	<b>T458901</b>	
Νιπτήρας επίπλου 61x38.5 cm	<b>T459001</b>	
Νιπτήρας επίπλου 51x38.5 cm	<b>T459101</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ

**Προϊόν**

Tesi Silk νιπτήρας επίπλου 102,5x45 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης, σε λευκό ματ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν****Κωδικός**


Νιπτήρας επίπλου 102.5x45 cm, λευκό ματ	<b>T3508V1</b>	
---	----------------	--

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Tesi Silk νιπτήρας επίπλου 82,5x45 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης, σε λευκό ματ και silk black. Συνδυάζεται με το έπιπλο Tesi 80cm T0051.

Tesi Silk νιπτήρας επίπλου 62,5x45 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης, σε λευκό ματ και silk black. Συνδυάζεται με το έπιπλο Tesi 60cm T0050.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 82,5x45 cm, λευκό ματ	T3509V1	
Νιπτήρας επίπλου 82,5x45 cm, silk black	T3509V3	
Νιπτήρας επίπλου 62,5x45 cm, λευκό ματ	T3510V1	
Νιπτήρας επίπλου 62,5x45 cm, silk black	T3510V3	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	J117767	
-----------------------------	---------	--

**Χρώματα**

- V1 Λευκό Ματ
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ

**Προϊόν**

Tesi νιπτήρας επίπλου 102.5x45 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 102.5x45 cm	T350801	
------------------------------	---------	--

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	J117767	
-----------------------------	---------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Tesi νιπτήρας επίπλου 82,5x45 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

Tesi νιπτήρας επίπλου 62,5x45cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

Tesi νιπτήρας επίπλου 52,5x37,5 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας επίπλου 82,5x45 cm	<b>T350901</b>	
Νιπτήρας επίπλου 62,5x45 cm	<b>T351001</b>	
Νιπτήρας επίπλου 52,5x37,5 cm	<b>T351101</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ

**Προϊόν**

Tempo νιπτήρας επίπλου 81,5x45 cm, 1 σπής, με υπερχειλίση.

Tempo νιπτήρας επίπλου 61x45 cm, 1 σπής, με υπερχειλίση.


**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας επίπλου 81,5 x 45 cm	<b>E066901</b>	
Νιπτήρας επίπλου 61 x 45 cm	<b>E066801</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό



# ΝΙΠΤΗΡΕΣ

## Επίτοιχοι Νιπτήρες



### Strada II

Designer: Robin Levien

Επίτοιχοι  
Νιπτήρες

Πορσελάνη



#### Προϊόν

Strada II νιπτήρας τοίχου 120x43 cm, με 2 οπές για μπαταρίες, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ βίδες στήριξης.

#### Απαραίτητος εξοπλισμός

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

#### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Strada II κολόνα κρεμαστή (περιλαμβάνει σετ στήριξης TT0299331)

#### Προϊόν

Κωδικός

Νιπτήρας τοίχου 120x43 cm με 2 οπές για μπαταρίες

T359501

#### Απαραίτητος εξοπλισμός

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

J117767

#### Προτεινόμενος εξοπλισμός


Κρεμαστή κολόνα

T299601

#### Χρώματα

01 Λευκό

67 Χρωμέ



Designer: Robin Levien



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας τοίχου 80x43 cm, 1 οπή, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

Strada II νιπτήρας τοίχου 60x43 cm, 1 οπή, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

Strada II νιπτήρας τοίχου 50x43 cm, 1 οπή, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Strada II κολόνα κρεμαστή (περιλαμβάνει σετ στήριξης TT0299331)

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας τοίχου 120x43 cm, 1 οπή	<b>T300601</b>	
Νιπτήρας τοίχου 100x43 cm, 1 οπή	<b>T300201</b>	
Νιπτήρας τοίχου 80x43 cm, 1 οπή	<b>T300101</b>	
Νιπτήρας τοίχου 60x43 cm, 1 οπή	<b>T300001</b>	
Νιπτήρας τοίχου 50x43 cm, 1 οπή	<b>T292801</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κρεμαστή κολόνα	<b>T299601</b>	
-----------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



Designer: Robin Levien



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας τοίχου 120x43 cm χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ βίδες στήριξης.

Strada II νιπτήρας τοίχου 100x43 cm χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας. Απαραίτητη η χρήση 2 σετ βίδες στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Strada II κολόνα κρεμαστή (περιλαμβάνει σετ στήριξης TT0299331)

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας τοίχου 120x43cm χωρίς οπή για μπαταρία	<b>T364101</b>	
Νιπτήρας τοίχου 100x43cm χωρίς οπή για μπαταρία	<b>T364001</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κρεμαστή κολόνα	<b>T299601</b>	
-----------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας τοίχου 80x43 cm, χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

Strada II νιπτήρας τοίχου 60x43 cm, χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

Strada II νιπτήρας τοίχου 50x43 cm, χωρίς οπή για μπαταρία, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Strada II κολόνα κρεμαστή (περιλαμβάνει σετ στήριξης TT0299331)

**Προϊόν**

Strada II νιπτήρας τοίχου 45x27 cm, με οπή δεξιά ή αριστερά, με κεραμικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν****Κωδικός**

Νιπτήρας τοίχου 80x43cm χωρίς οπή για μπαταρία	<b>T363901</b>	
Νιπτήρας τοίχου 60x43cm χωρίς οπή για μπαταρία	<b>T363801</b>	
Νιπτήρας τοίχου 50x43cm χωρίς οπή για μπαταρία	<b>T363701</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κρεμαστή κολόνα	<b>T299601</b>	
-----------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας διπλός 120cm  
Με μια οπή για μπαταρία και υπερχειλίση στον κάθε νιπτήρα  
Χωρίς οπές και με υπερχειλίση στον κάθε νιπτήρα  
Με 3 οπές και υπερχειλίση στον κάθε νιπτήρα

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

## Κωδικός

Νιπτήρας 120 cm με 1 οπή για μπαταρία στον κάθε νιπτήρα, σμαλτομένος από κάτω	<b>T373101</b>	
Νιπτήρας 120 cm με 1 οπή για μπαταρία στον κάθε νιπτήρα, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T3731V1</b>	
Νιπτήρας 120 cm χωρίς οπές, σμαλτομένος από κάτω	<b>T391101</b>	
Νιπτήρας 120 cm με 3 οπές για μπαταρία στον κάθε νιπτήρα, σμαλτομένος από κάτω	<b>T391001</b>	
Νιπτήρας 120 cm με 1 οπή για μπαταρία στον κάθε νιπτήρα, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T391301</b>	
	<b>T3913V1</b>	
Νιπτήρας 120 cm χωρίς οπές, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T391501</b>	
Νιπτήρας 120 cm με 3 οπές για μπαταρία στον κάθε νιπτήρα, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T391401</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm - 2 σετ απαιτούνται (4 σημεία στερέωσης)	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα Click - Clack push-to-open - διάμετρος εξόδου 1 1/4" (32 mm), για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>S8803AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	

**Χρώματα Σιφώνια:**

01 Euro White

V1 Silk White



AA Chrome




GN Silver Storm



A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 100cm, με 2 οπές και υπερχειλίση

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

## Κωδικός

Νιπτήρας 100 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T390201</b>	
Νιπτήρας 100 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T390601</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα Click - Clack push-to-open - διάμετρος εξόδου 1 1/4" (32 mm), για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>S8803AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	


**Χρώματα**

01 Euro White

V1 Silk White

**Σιφώνια:**

AA Chrome




GN Silver Storm



A2 Brushed Gold



A5 Magnetic Grey





**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 100, 80, 70, 60, 50 cm.  
Με μία οπή και υπερχειλίση.

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

## Κωδικός


Νιπτήρας 100 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T373001</b>	
	<b>T3730V1</b>	
Νιπτήρας 100 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T390501</b>	
	<b>T3905V1</b>	
Νιπτήρας 80 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T372901</b>	
	<b>T3729V1</b>	
Νιπτήρας 80 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T389901</b>	
	<b>T3899V1</b>	
Νιπτήρας 70 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T372801</b>	
	<b>T3728V1</b>	
Νιπτήρας 70 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T389401</b>	
	<b>T3894V1</b>	
Νιπτήρας 60 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T372701</b>	
	<b>T3727V1</b>	
Νιπτήρας 60 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T388901</b>	
	<b>T3889V1</b>	
Νιπτήρας 50 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T372601</b>	
	<b>T3726V1</b>	
Νιπτήρας 50 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T388401</b>	
	<b>T3884V1</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Σετ στήριξης M10 x 140 mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφόνια:**

AA Chrome GN Silver Storm A2 Brushed Gold A5 Magnetic Grey



	A	B	C
T3730/T3905	1000	975	280
T3729/T3899	800	775	280
T3728/T3894	700	675	280
T3727/T3889	600	575	280
T3726/T3884	500	475	240

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 100, 80, 70, 60, 50 cm  
Χωρίς οπή και με υπερχειλίση.

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

## Κωδικός


Νιπτήρας 100 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T390401</b>	
Νιπτήρας 100 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T390801</b>	
Νιπτήρας 80 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T389801</b>	
Νιπτήρας 80 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T390101</b>	
Νιπτήρας 70 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T389301</b>	
Νιπτήρας 70 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T389601</b>	
Νιπτήρας 60 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T388801</b>	
Νιπτήρας 60 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T389101</b>	
Νιπτήρας 50 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T388301</b>	
Νιπτήρας 50 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T388601</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Σετ στήριξης M10 x 140 mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα Click - Clack push-to-open - διάμετρος εξόδου 1 1/4" (32 mm), για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>S8803AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφόνια:**

AA Chrome GN Silver Storm A2 Brushed Gold A5 Magnetic Grey



	A	B	C
T3904/T3908	1000	975	280
T3898/T3901	800	775	280
T3893/T3896	700	675	280
T3888/T3891	600	575	280
T3883/T3886	500	475	240

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 100, 80, 70, 60, 50 cm.  
Με 3 οπές και με υπερχειλίση.

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

## Κωδικός





Νιπτήρας 100 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T390301</b>
Νιπτήρας 100 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T390701</b>
Νιπτήρας 80 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T389701</b>
Νιπτήρας 80 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T390001</b>
Νιπτήρας 70 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T389201</b>
Νιπτήρας 70 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T389501</b>
Νιπτήρας 60 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T388701</b>
Νιπτήρας 60 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T389001</b>
Νιπτήρας 50 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T388201</b>
Νιπτήρας 50 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T388501</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm	<b>WW965340</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>

**Χρώματα**

01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφόνια:**

	A	B	C	D
T3903/T3907	1000	975	200	280
T3897/T3900	800	775	200	280
T3892/T3895	700	675	200	280
T3887/T3890	600	575	200	280
T3882/T3885	500	475	160	240

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm.  
Με 1 οπή και με υπερχειλίση.

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

## Κωδικός





Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T373201</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T391701</b>
	<b>T3732V1</b>
	<b>T3917V1</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm	<b>WW965340</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>

**Χρώματα**

01 Euro White  
V1 Silk White

**Σιφόνια:**

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm.  
Χωρίς οπή και με υπερχειλίση.

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο


**Προϊόν**

Κωδικός




Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, σμαλτομένος από κάτω	<b>T391601</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T391801</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης M10 x 140 mm	<b>WW965340</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>
Βαλβίδα Click - Clack push-to-open - διάμετρος εξόδου 1 1/4" (32 mm), για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>S8803AA</b>
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>

**Χρώματα****Σιφόνια:**

- 01 Euro White  
V1 Silk White

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm.  
Με 1 οπή και με υπερχειλίση.  
Περιλαμβάνεται σετ στήριξης TT0299729.

- Τρύπημα οπής δεξιά
- Τρύπημα οπής αριστερά

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο


**Προϊόν**

Κωδικός






Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα δεξιά , σμαλτομένος από κάτω	<b>T373401</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα δεξιά , μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T3734V1</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα δεξιά , μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T392301</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα δεξιά , μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T3923V1</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα αριστερά, σμαλτομένος από κάτω	<b>T373301</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα αριστερά, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T3733V1</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα αριστερά, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T392001</b>
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα αριστερά, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T3920V1</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>
Βαλβίδα με stop (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>

**Χρώματα****Σιφόνια:**

- 01 Euro White  
V1 Silk White



T3734



T3733

**Προϊόν**

Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm.  
Χωρίς οπή και με υπερχειλίση.  
Περιλαμβάνεται σετ στήριξης ΤΤ0299729.

- Τρύπημα οπής δεξιά
- Τρύπημα οπής αριστερά

Σμαλτομένος από κάτω : δεν είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο (η επίπεδη επιφάνεια δεν εξασφαλίζεται)

Μη σμαλτομένος από κάτω: είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο

**Προϊόν**

Κωδικός



Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα δεξιά, σμαλτομένος από κάτω	<b>T392201</b>	
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα δεξιά, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T392401</b>	
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα αριστερά, σμαλτομένος από κάτω	<b>T391901</b>	
Επίτοιχος νιπτήρας 45 cm, Με οπή από τα αριστερά, μη σμαλτομένος από κάτω	<b>T392101</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Silver storm	<b>T4441GN</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Gold	<b>T4441A2</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι G1 1/4, Magnetic grey	<b>T4441A5</b>	
Βαλβίδα με stor (σύνδεση νερού G1/2, σύνδεση με μίκτη 10 mm/ G3/8) - 1 τεμάχιο	<b>A3491AA</b>	
Βαλβίδα Click - Clack push-to-open - διάμετρος εξόδου 1 1/4" (32 mm), για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>S8803AA</b>	
Βαλβίδα συνεχούς ροής G1 1/4 με κεραμικό κάλυμμα	<b>E211401</b>	
Βαλβίδα Click-Clack (με κεραμικό κάλυμμα) για νιπτήρες με υπερχειλίση	<b>NEO E265301</b>	

**Χρώματα****Σιφώνια:**

- 01 Euro White  
V1 Silk White

**Προϊόν**

Strada νιπτήρας 71 x 42 cm, 1 οπής.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός


Νιπτήρας 71 x 42 cm	<b>K078201</b>	
---------------------	----------------	--

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ





**Προϊόν**  
Strada νιπτήρας 60 x 42 cm, 1 οπή.  
Strada νιπτήρας 50 x 42 cm, 1 οπή.

**Προϊόν**

Κωδικός



Νιπτήρας 60 x 42 cm	<b>K077801</b>
Νιπτήρας 50 x 42 cm	<b>K077701</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>
-----------------------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



	A	B	C
K 0778 ..	600	570	830
K 0777 ..	500	470	850



**Προϊόν**  
Strada νιπτήρας κρεμαστός 45 εκατοστών, αριστερής τοποθέτησης.




**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 45 cm, με οπή για μπαταρία	<b>K081701</b>
-------------------------------------	----------------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό



**Προϊόν**

Connect Air νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 60 x 46 cm, 1 οπή.  
Διατίθεται σε χρώματα λευκό & silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Connect Air κολόνα δαπέδου, λευκή.  
Connect Air κρεμαστή κολόνα, fisher fixation, λευκή.

**Προϊόν**

## Κωδικός

Νιπτήρας Cube 60 x 46 cm, λευκός	<b>E029801</b>	
Νιπτήρας Cube 60 x 46 cm, silk black	<b>E0298V3</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου, λευκή	<b>E033901</b>	
Κρεμαστή κολόνα, λευκή	<b>E030901</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ



E029801

E0298V3

**Προϊόν**

Connect Air νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 55 x 46 cm, 1 οπή.  
Connect Air νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 50 x 45 cm, 1 οπή.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Connect Air κολόνα δαπέδου.  
Connect Air κρεμαστή κολόνα, fisher fixation.

**Προϊόν**

## Κωδικός

Νιπτήρας Cube 55 x 46 cm	<b>E029901</b>	
Νιπτήρας Cube 50 x 45 cm	<b>E030101</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου	<b>E033901</b>	
Κρεμαστή κολόνα	<b>E030901</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ





**Προϊόν**  
Connect Air νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 40 x 35 cm, 1 οπή.  
Διατίθεται σε χρώματα λευκό & silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**  
Βίδες στήριξης για νιπτήρες.


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**  
Connect Air κολόνα δαπέδου, λευκή.  
Connect Air κρεμαστή κολόνα, fisher fixation, λευκή.

Προϊόν	Κωδικός
Νιπτήρας Cube 40 x 35 cm, λευκός	E030701
Νιπτήρας Cube 40 x 35 cm, silk black	E0307V3

Απαραίτητος εξοπλισμός	Κωδικός
Βίδες στήριξης για νιπτήρες	J117767

Προτεινόμενος εξοπλισμός	Κωδικός
Κολόνα δαπέδου για νιπτήρες, λευκή	E034601
Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες, λευκή	E034501

- Χρώματα**
- 01 Λευκό
  - V3 Silk Black
  - 67 Χρωμέ



E030701

E0307V3



**Προϊόν**  
Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 60 x 46 cm, 1 οπή.

Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 50 x 46 cm, 1 οπή.


**Απαραίτητος εξοπλισμός**  
Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

Προϊόν	Κωδικός
Νιπτήρας Cube 60 x 46 cm	E714101
Νιπτήρας Cube 50 x 46 cm	E713801

Απαραίτητος εξοπλισμός	Κωδικός
Βίδες στήριξης για νιπτήρες	J117767

Προτεινόμενος εξοπλισμός	Κωδικός
Κολόνα δαπέδου για νιπτήρες 60 & 55 cm	E711201
Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες	E711301
Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες 50, 45 & 40 cm	E711401

- Χρώματα**
- 01 Λευκό
  - 67 Χρωμέ



\* 150 Χωρίς κρεμαστή κολόνα

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Κεραμικά		Οπές υπερχειλήσης
E 7141 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7138 ..	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615	●

**Προϊόν**

Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 55 x 38 cm, 1 οπή.

Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Cube 40 x 36 cm, 1 οπή.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας Cube 55 x 38 cm	<b>E714001</b>	
Νιπτήρας Cube 40 x 36 cm	<b>E713701</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	
-----------------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου για νιπτήρες 60 & 55 cm	<b>E711201</b>	
Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες	<b>E711301</b>	
Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες 50, 45 & 40 cm	<b>E711401</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ



\* 150 Χωρίς κρεμαστή κολόνα

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Κεραμικά	Οπές υπερχειλήσης
E 7140 ..	550	430	205	180	375	140	175	470	280	565	615		•
E 7137 ..*	400	310	205	175	360	125	160	455	195	580	630		•

\* Χωρίς κολόνα δαπέδου

**Προϊόν**

Connect νιπτήρας γωνιακός σε σχεδιασμό Arc 45 cm, 1 οπή.

Connect νιπτήρας σε σχεδιασμό Arc 35 x 26 cm, με δεξιά οπή για μπαταρία.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα για γωνιακό νιπτήρα Arc 45 cm.

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Connect κρεμαστή κολόνα, για νιπτήρες 50, 45 και 40 cm, με βίδες στήριξης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας γωνιακός Arc 45 cm	<b>E713601*</b>	
Νιπτήρας Arc 35 x 26 cm, με δεξιά οπή για μπαταρία	<b>E791301</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σιδηρά στηρίγματα	<b>K730567</b>	
Βίδες στήριξης για νιπτήρες	<b>J117767</b>	


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κρεμαστή κολόνα για νιπτήρες 50, 45 & 40 cm	<b>E711401</b>	
---	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023





**Προϊόν**

Επίτοιχοι νιπτήρες I.life B 65, 60, 55, 50 cm. Με 1 οπή και με υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με ολόκληρη κολώνα T473901 ή μισή κολώνα T534601, ή μόνοι τους με σιφώνι.

**Προϊόν**

## Κωδικός

Επίτοιχο νιπτήρα 65 cm	<b>T460601</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 60 cm	<b>T460701</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 55 cm	<b>T460801</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 50 cm	<b>T460901</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Κολώνα	<b>T473901</b>	
Μισή κολώνα	<b>T534601</b>	
Σετ στήριξης M10 X 140mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα), χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα)	<b>T4441XX</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White

**Χρώματα XX:**

A2 - Brushed Gold A5- Magnetic Grey GN-Silver Storm XG-Silk Black



	A	B	C	D	E	F
<b>T4606</b>	650	480	605	330	280	135
<b>T4607</b>	600	480	555	330	280	135
<b>T4608</b>	550	440	505	290	280	135
<b>T4609</b>	500	440	455	290	200	135

**Προϊόν**

Επίτοιχοι νιπτήρες I.life B 65, 60, 55, 50 cm. Χωρίς οπή και με υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με ολόκληρη κολώνα T473901 ή μισή κολώνα T534601, ή μόνοι τους με σιφώνι.

**Προϊόν**

## Κωδικός

Επίτοιχο νιπτήρα 65 cm	<b>T533401</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 60 cm	<b>T533501</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 55 cm	<b>T533601</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 50 cm	<b>T533701</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Κολώνα	<b>T473901</b>	
Μισή κολώνα	<b>T534601</b>	
Σετ στήριξης M10 X 140mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα), χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα)	<b>T4441XX</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White

**Χρώματα XX:**

A2 - Brushed Gold A5- Magnetic Grey GN-Silver Storm XG-Silk Black



	A	B	C	D	E	F
<b>T4606</b>	650	480	605	330	280	135
<b>T4607</b>	600	480	555	330	280	135
<b>T4608</b>	550	440	505	290	280	135
<b>T4609</b>	500	440	455	290	200	135

**Προϊόν**

Επίτοιχοι νιπτήρες I.life B 65, 60, 55, 50 cm. Με 1 οπή και χωρίς υπερχειλίση (προτείνεται να τοποθετούνται με βαλβίδα συνεχούς ροής – J3291AA ή D5852AA).

Σε συνδυασμό με ολόκληρη κολώνα T473901 ή μισή κολώνα T534601, ή μόνοι τους με σιφώνι

**Προϊόν**

## Κωδικός

Επίτοιχο νιπτήρα 65 cm	<b>T534201</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 60 cm	<b>T534301</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 55 cm	<b>T534401</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 50 cm	<b>T534501</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Κολώνα	<b>T473901</b>	
Μισή κολώνα	<b>T534601</b>	
Σετ στήριξης M10 X 140mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα), χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα)	<b>T4441XX</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White

**Χρώματα XX:**

A2 - Brushed Gold A5- Magnetic Grey GN-Silver Storm XG-Silk Black



	A	B	C	D	E	F
<b>T4606</b>	650	480	605	330	280	135
<b>T4607</b>	600	480	555	330	280	135
<b>T4608</b>	550	440	505	290	280	135
<b>T4609</b>	500	440	455	290	200	135

**Προϊόν**

Επίτοιχοι νιπτήρες I.life B 65, 60, 55, 50 cm. Χωρίς οπή και χωρίς υπερχειλίση (προτείνεται να τοποθετούνται με βαλβίδα συνεχούς ροής – J3291AA ή D5852AA).

Σε συνδυασμό με ολόκληρη κολώνα T473901 ή μισή κολώνα T534601, ή μόνοι τους με σιφώνι.

**Προϊόν**

## Κωδικός

Επίτοιχο νιπτήρα 65 cm	<b>T533801</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 60 cm	<b>T533901</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 55 cm	<b>T534001</b>	
Επίτοιχο νιπτήρα 50 cm	<b>T534101</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Κολώνα	<b>T473901</b>	
Μισή κολώνα	<b>T534601</b>	
Σετ στήριξης M10 X 140mm	<b>WW965340</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα), χρωμέ	<b>E0079AA</b>	
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα)	<b>T4441XX</b>	

**Χρώματα**

01 Euro White

**Χρώματα XX:**

A2 - Brushed Gold A5- Magnetic Grey GN-Silver Storm XG-Silk Black



	A	B	C	D	E	F
<b>T4606</b>	650	480	605	330	280	135
<b>T4607</b>	600	480	555	330	280	135
<b>T4608</b>	550	440	505	290	280	135
<b>T4609</b>	500	440	455	290	200	135

**Προϊόν**

Νιπτήρας επίτοιχος 45 cm. Με 1 σπή κεντρικά και με υπερχειλίση.

Σε συνδυασμό με ολόκληρη κολώνα T473901 ή μισή κολώνα T474001, ή μόνος του με σιφώνι.

**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχο νιπτήρα 45 cm	T461001
------------------------	---------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Κολώνα	T473901
Μισή κολώνα	T474001
Σετ στήριξης M10 X 140mm	WW965340
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα), χρωμέ	E0079AA
Διακοσμητικό σιφώνι (σε περίπτωση τοποθέτησης χωρίς μισή κολώνα)	T4441XX

**Χρώματα**

01 Euro White

**Χρώματα XX:**

A2 - Brushed Gold A5- Magnetic Grey GN-Silver Storm XG- Silk Black

**Προϊόν**

i.life Space νιπτήρας 60x38 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

i.life Space νιπτήρας 55x38cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

i.life Space νιπτήρας 50x37 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολώνα κρεμαστή.  
Κολώνα δαπέδου.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 60x38 cm	T458301
Νιπτήρας 55x38 cm	T458401
Νιπτήρας 50x37 cm	T458501

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες	J117767
-----------------------------	---------


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολώνα δαπέδου	T473901
Κολώνα κρεμαστή	T474001

**Χρώματα**

01 Λευκό

67 Χρωμέ



**Προϊόν**

i.life Space νιπτήρας 45x25 cm. με οπή για μπαταρία δεξιά.  
Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης (συμπεριλαμβάνεται).

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 45x25 cm

T458601


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

TT0299729

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ

**Προϊόν**

i.life A νιπτήρας 60x48 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.  
i.life A νιπτήρας 55x44 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.  
i.life A νιπτήρας 50x44 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα κρεμαστή.  
Κολόνα δαπέδου.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 60x48 cm

T470501

Νιπτήρας 55x44 cm

T470601

Νιπτήρας 50x44 cm

T470701

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

J117767

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου


T471201

Κολόνα κρεμαστή

T471301

**Χρώματα**

- 01 Λευκό  
67 Χρωμέ



**Προϊόν**

i.life A νιπτήρας 40x36 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα κρεμαστή.  
Κολόνα δαπέδου.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 40x36 cm

T470801

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

J117767

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου


T471401

Κολόνα κρεμαστή

T471501

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ

**Προϊόν**

i.life A νιπτήρες τοίχου 35x30 cm, με σπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 35x30 cm, με σπή αριστερά

T470901

Νιπτήρας 35x30 cm, με σπή δεξιά

T471001

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

J117767


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου

T471401

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

i.life A νιπτήρας γωνιακός 45x41 cm. Απαραίτητη η χρήση 1 σετ στήριξης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου.

**Προϊόν**

Νιπτήρας γωνιακός 45x41 cm

Κωδικός

**T471101**

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

**J117767**


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κολόνα δαπέδου

**T471401**

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ

**Προϊόν**

Tempo νιπτήρες τοίχου 37x21cm, με οπή δεξιά ή αριστερά. Διατίθεται σε χρώματα λευκό, λευκό ματ & silk black

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας τοίχου 37x21cm με οπή δεξιά, λευκό

**E211201**

Νιπτήρας τοίχου 37x21cm με οπή δεξιά, λευκό ματ

**E2112V1**

Νιπτήρας τοίχου 37x21cm με οπή δεξιά, silk black

**E2112V3**

Νιπτήρας τοίχου 37x21cm με οπή αριστερά, λευκό

**E211301**

Νιπτήρας τοίχου 37x21cm με οπή αριστερά, λευκό ματ

**E2113V1**

Νιπτήρας τοίχου 37x21cm με οπή αριστερά, silk black

**E2113V3**


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βίδες στήριξης για νιπτήρες

**K714467**

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V1 Λευκό Ματ
- V3 Silk Black
- 67 Χρωμέ



**E2112**

**E2113**



## ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

### Σελίδα

Εντοιχιζόμενα Καζανάκια Prosys™ . . . . .	207
<b>NEO</b> Πλακέτες . . . . .	214
Ποδοβαλβίδα Septa Pro . . . . .	232

10 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Πλαίσια





2 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Μηχανισμοί, πλακέτες

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Συμβατότητα : Πλακέτες- Καζανάκια - kit μετατροπής

	ProSys 120M	ProSys 80M	ProSys 150M – Πλακέτα εμπρός	ProSys 150M – Πλακέτα επάνω
Μηχανικές πλακέτες	OK	OK	OK	R017667
Oleas M1, M2, M3, M4	OK	OK	OK	OK
Solea M1, M2	OK	OK	OK	OK
Septa Pro M1, M2	OK	OK	OK	OK
Μηχανικές πλακέτες -Smart Flush				
Oleas M1, M2,	R018667	R018667	R018667	R018667 + R017667
Πνευματικές πλακέτες				
Oleas P1, P2, P3	R009867	R014967	R009267	R009267
Solea P1,P2	R009867	R014967	R009267	R009267
Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5	R009867	R014967	R009267	R009267
Septa XS P1, P2	R009867	R014967	R009267	R009267
Ηλεκτρονικές πλακέτες - Ρεύμα				
Symfo NT1	R015867	R015067	Μη συμβατά	Μη συμβατά
Altes NT1	R015867	R015067	Μη συμβατά	Μη συμβατά
Ηλεκτρονικές πλακέτες - Smart Force				
Symfo NT1	R015767	R019167	Μη συμβατά	Μη συμβατά
Altes NT1	R015767	R019167	Μη συμβατά	Μη συμβατά
Ηλεκτρονικές - Υπερρυθρες πλακέτες				
Septa Pro E1, E2	R009967	R015167	Μη συμβατά	Μη συμβατά



Εντοιχιζόμενα καζανάκια ProSys™ Neox

ProSys™



Προϊόν

ProSys™ Neox πλαίσιο ανακαίνισης εξοπλισμένο με εντοιχιζόμενο καζανάκι ProSys 80 δύο λειτουργιών (6/3 λίτρα), με πνευματική πλακέτα, πλαίσιο μονοκόμματο από ανοξείδωτο ατσάλι 108mm, μπροστινό πάνελ από κρύσταλλο ασφαλείας (tempered) 6mm. Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1. Για χρήση με κρεμαστή λεκάνη. Διατίθεται σε μαύρο και λευκό κρύσταλλο.

Προϊόν

Κωδικός

ProSys Neox πλαίσιο ανακαίνισης με εντοιχισμένο καζανάκι ProSys 80, μαύρο

R0144A6


ProSys Neox πλαίσιο ανακαίνισης με εντοιχισμένο καζανάκι ProSys 80, λευκό

R0144AC

Χρώματα

A6 Μαύρο

AC Λευκό







**Προϊόν**

ProSys™ Comfort 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι, 2 λειτουργιών (6/3 λίτρα) χωρίς πλακέτα. Ρυθμιζόμενο ύψος λεκάνης με τηλεχειρισμό κατά 15cm. Κρύσταλλο ασφαλείας (tempered) μαύρο 6mm. Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1, με επιλογή Smart Flush για καλύτερη υγιεινή, επιλογή Smart Force στις ανέπαφες ηλεκτρονικές πλακέτες για εξοικονόμηση ενέργειας. Για χρήση με κρεμαστή λεκάνη, σε τούβλο με διπλό τούβλο, γυψοσανίδα, πάνελ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πλακέτες (βλ. από σελ. 169)
- Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4, Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
- Μηχανικές Smart Flush: Oleas M1, M2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R018667)
- Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2, Septa Pro P1, P2, P3, P4, Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R014967)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015067)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες Smart Force: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R019167)
- Ηλεκτρονικές υπέρυθρων: Septa Pro E1, E2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015167)


**Προϊόν**

**Κωδικός**

ProSys™ Comfort 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι για ρυθμιζόμενο ύψος κρεμαστής λεκάνης	<b>R0145A6</b>
--	----------------

**Χρώματα**

A6 Μαύρο



**Προϊόν**

ProSys™ 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου, 2 λειτουργιών (6/3 ή 4/2 λίτρα) ή 1 λειτουργίας, χωρίς πλακέτα, ιδανικό για μικρούς χώρους. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1, με επιλογή Smart Flush για καλύτερη υγιεινή, επιλογή Smart Force στις ανέπαφες ηλεκτρονικές πλακέτες για εξοικονόμηση ενέργειας. Για χρήση με κρεμαστή λεκάνη, σε τούβλο με διπλό τούβλο, γυψοσανίδα, πάνελ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πλακέτες (βλ. από σελ. 169)
- Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4, Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
- Μηχανικές Smart Flush: Oleas M1, M2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R018667)
- Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2, Septa Pro P1, P2, P3, P4, Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R014967)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015067)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες Smart Force: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R019167)
- Ηλεκτρονικές υπέρυθρων: Septa Pro E1, E2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015167)


**Προϊόν**

**Κωδικός**

ProSys™ 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για κρεμαστή λεκάνη	<b>R014367*</b>
---	-----------------

**Χρώματα**

67 Χρωμέ



\*Σε κάθε παραγγελία 10 εντοιχιζόμενων και 10 πλακετών υπάρχει όφελος 1 εντοιχιζόμενου και 1 πλακέτας (10% επιπλέον έκπτωση)

\*Σε κάθε παραγγελία 20 εντοιχιζόμενων και 20 πλακετών υπάρχει όφελος 3 εντοιχιζόμενων και 3 πλακετών (15% επιπλέον έκπτωση)



**Προϊόν**

ProSys™ 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης τοίχου, 2 λειτουργιών (6/3 ή 4/2 λίτρα) ή 1 λειτουργίας, χωρίς πλακέτα. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1, με επιλογή Smart Flush για καλύτερη υγιεινή, επιλογή Smart Force στις ανέπαφες ηλεκτρονικές πλακέτες για εξοικονόμηση ενέργειας. Για χρήση με κρεμαστή λεκάνη, σε τοίχο με μονό ή διπλό τούβλο.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πλακέτες (βλ. από σελ. 169)
- Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4, Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
- Μηχανικές Smart Flush: Oleas M1, M2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R018667)
- Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2,Septa Pro P1, P2, P3, P4, Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R014967)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015067)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες Smart Force: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R019167)
- Ηλεκτρονικές υπέρυθρων: Septa Pro E1, E2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015167)

**Προϊόν**


**Κωδικός**

ProSys™ 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης τοίχου για κρεμαστή λεκάνη

**R014667 \***

**Χρώματα**

67 Χρωμέ



\*Σε κάθε παραγγελία 10 εντοιχιζόμενων και 10 πλακετών υπάρχει όφελος 1 εντοιχιζόμενου και 1 πλακέτας (10% επιπλέον έκπτωση)

\*Σε κάθε παραγγελία 20 εντοιχιζόμενων και 20 πλακετών υπάρχει όφελος 3 εντοιχιζόμενων και 3 πλακετών (15% επιπλέον έκπτωση)



**Προϊόν**

ProSys™ 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι χωρίς πλαίσιο στήριξης, χωρίς πλακέτα, 2 λειτουργιών (6/3 ή 4/2 λίτρα) ή 1 λειτουργίας. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1, με επιλογή Smart Flush για καλύτερη υγιεινή, επιλογή Smart Force στις ανέπαφες ηλεκτρονικές πλακέτες για εξοικονόμηση ενέργειας. Για χρήση με λεκάνη υψηλής πίεσης.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πλακέτες (βλ. από σελ. 169)
- Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4, Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
- Μηχανικές Smart Flush: Oleas M1, M2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R018667)
- Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2,Septa Pro P1, P2, P3, P4, Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R014967)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015067)
- Ηλεκτρονικές ανέπαφες Smart Force: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R019167)
- Ηλεκτρονικές υπέρυθρων: Septa Pro E1, E2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015167)

**Προϊόν**


**Κωδικός**

ProSys™ 80 εντοιχιζόμενο καζανάκι χωρίς πλαίσιο στήριξης για λεκάνη υψηλής πίεσης

**R014767**

**Χρώματα**

67 Χρωμέ





**Προϊόν**

ProSys™ 120 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου, 2 λειτουργιών (6/3 ή 4/2 λίτρα) ή 1 λειτουργίας, χωρίς πλακέτα. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1, με επιλογή Smart Flush για καλύτερη υγιεινή, επιλογή Smart Force στις ανέπαφες ηλεκτρονικές πλακέτες για εξοικονόμηση ενέργειας. Για χρήση με κρεμαστή λεκάνη, σε τοίχο με διπλό τούβλο, γυψοσανίδα, πάνελ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πλακέτες (βλ. από σελ. 169)
- Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4, Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
  - Μηχανικές Smart Flush: Oleas M1, M2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R018667)
  - Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2,Septa Pro P1, P2, P3, P4,
  - Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R009867)
  - Ηλεκτρονικές ανέπαφες: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015867)
  - Ηλεκτρονικές ανέπαφες Smart Force: Symfo, Altes (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015767)
  - Ηλεκτρονικές υπέρυθρων: Septa Pro E1, E2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R009967)

**Προϊόν**


ProSys™ 120 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για κρεμαστή λεκάνη

**Κωδικός**

**R009467\***

**Χρώματα**

67 Χρωμέ



\*Σε κάθε παραγγελία 10 εντοιχιζόμενων και 10 πλακετών υπάρχει όφελος 1 εντοιχιζόμενου και 1 πλακέτας (10% επιπλέον έκπτωση)

\*Σε κάθε παραγγελία 20 εντοιχιζόμενων και 20 πλακετών υπάρχει όφελος 3 εντοιχιζόμενων και 3 πλακετών (15% επιπλέον έκπτωση)



**Προϊόν**

ProSys™ 150 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου, 2 λειτουργιών (6/3 ή 4/2 λίτρα) ή 1 λειτουργίας, χωρίς πλακέτα. Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτες εμπρός ή άνω. Ύψος 82 cm για περιπτώσεις όπου χρειάζεται χαμηλό ύψος. Τεχνολογία Smart Valve για εξοικονόμηση νερού, αθόρυβο Class 1, με επιλογή Smart Flush για καλύτερη υγιεινή. Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση. Για χρήση με κρεμαστή λεκάνη, σε τοίχο με διπλό τούβλο, γυψοσανίδα, πάνελ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πλακέτες (βλ. από σελ. 169)
- Για τοποθέτηση εμπρός: Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4, Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
  - Μηχανικές Smart Flush:Oleas M1, M2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R018667)
  - Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2,Septa Pro P1, P2, P3, P4,
  - Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R009267)
  - Για τοποθέτηση άνω: Μηχανικές: Oleas M1, M2, M3, M4 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R017667)
  - Μηχανικές: Solea M1, M2, Septa Pro M1, M2
  - Μηχανικές Smart Flush: Oleas M1, M2(απαραίτητη η χρήση των κιτς R018667 & R017667)
  - Πνευματικές: Oleas P1, P2, P3, Solea P1,P2,Septa Pro P1, P2, P3, P4,
  - Ποδοβαλβίδα, Septa XS P1, P2 (απαραίτητη η χρήση του κιτ R009267)

**Προϊόν**


ProSys™ 150 εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου για κρεμαστή λεκάνη

**Κωδικός**

**R009067**

**Χρώματα**

67 Χρωμέ





**Προϊόν**

Altes™ πλακέτα 2 λειτουργιών, ανέπαφη, ενεργοποίηση με αισθητήρες, λειτουργία με ρεύμα από κεραμικό υλικό (μονοκόμματα), σε μαύρο και λευκό χρώμα

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Για καζανάκια Prosys 80:  
 -Smart Force για εξοικονόμηση ενέργειας (απαραίτητη η χρήση του κιτ R019167)  
 ή  
 -Λειτουργία με ρεύμα (απαραίτητη η χρήση το κιτ R015067)

Για καζανάκια Prosys 120:  
 -Smart Force για εξοικονόμηση ενέργειας (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015767)  
 ή  
 -Λειτουργία με ρεύμα (απαραίτητη η χρήση το κιτ R015867)

**Προϊόν**


Προϊόν	Κωδικός
Altes™ πλακέτα 2 λειτουργιών, ανέπαφη λευκή	R0130AC
Altes™ πλακέτα 2 λειτουργιών, ανέπαφη μαύρη	R0130A6

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κιτ Smart Force για καζανάκια Prosys 80	R019167
Κιτ λειτουργίας με ρεύμα για καζανάκια Prosys 80	R015067
Κιτ Smart Force για καζανάκια Prosys 120	R015767
Κιτ λειτουργίας με ρεύμα για καζανάκια Prosys 120	R015867

**Χρώματα**

- 67 Χρωμέ
- AC Λευκό
- A6 Μαύρο



**Προϊόν**

Symfo™ πλακέτα 2 λειτουργιών, ανέπαφη, ενεργοποίηση με αισθητήρες, λειτουργία με ρεύμα από κρύσταλλο ασφαλείας 4mm, σε μαύρο και λευκό χρώμα

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Για καζανάκια Prosys 80:  
 -Smart Force για εξοικονόμηση ενέργειας (απαραίτητη η χρήση του κιτ R019167)  
 ή  
 -Λειτουργία με ρεύμα (απαραίτητη η χρήση το κιτ R015067)

Για καζανάκια Prosys 120:  
 -Smart Force για εξοικονόμηση ενέργειας (απαραίτητη η χρήση του κιτ R015767)  
 ή  
 -Λειτουργία με ρεύμα (απαραίτητη η χρήση το κιτ R015867)

**Προϊόν**


Προϊόν	Κωδικός
Symfo™ πλακέτα 2 λειτουργιών, ανέπαφη λευκή	R0129SA
Symfo™ πλακέτα 2 λειτουργιών, ανέπαφη μαύρη	R0129RX

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κιτ Smart Force για καζανάκια Prosys 80	R019167
Κιτ λειτουργίας με ρεύμα για καζανάκια Prosys 80	R015067
Κιτ Smart Force για καζανάκια Prosys 120	R015767
Κιτ λειτουργίας με ρεύμα για καζανάκια Prosys 120	R015867

**Χρώματα**

- 67 Χρωμέ
- SA Λευκό
- RX Μαύρο



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Oleas™ M1 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, λευκό και silk black.

Oleas™ M1 Smart Flush πλακέτες για καλύτερη υγιεινή, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση του Smart Flush kit R018667)

Oleas™ P1 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού kit μετατροπής)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Smart Flush kit R018667 (για τις πλακέτες Oleas™ M1 Smart Flush)
- Πνευματικό kit μετατροπής (για τις πλακέτες Oleas™ P1 πνευματικές)
- Μηχανικό kit R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M1 & M1 Smart Flush σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης)
- Smart Flush καθαριστικό R019267(απαραίτητο για πλακέτες Oleas M1 Smart Flush & Oleas M2 Smart Flush)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ	<b>R0115AA</b>
Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ	<b>R0115JG</b>
Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό	<b>R0115AC</b>
Oleas™ M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk black	<b>R0115A6</b>
Oleas™ M1 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, χρωμέ (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής & καθαριστικού)	<b>R0117AA</b>
Oleas™ M1 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής & καθαριστικού)	<b>R0117JG</b>
Oleas™ M1 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, λευκό, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής & καθαριστικού)	<b>R0117AC</b>
Oleas™ P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής)	<b>R0116AA</b>
Oleas™ P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής)	<b>R0116JG</b>
Oleas™ P1 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής)	<b>R0116AC</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Smart Flush kit (για πλακέτες R0117)	<b>R018667</b>
Πνευματικό kit (για καζανάκια PROSYS 80 & πλακέτες R0116)	<b>R014967</b>
Πνευματικό kit (για καζανάκια PROSYS 120 & πλακέτες R0116)	<b>R009867</b>
Πνευματικό kit (για καζανάκια PROSYS 150 & πλακέτες R0116)	<b>R009267</b>
Μηχανικό kit (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0115 & R0117)	<b>R017667</b>
Smart Flush καθαριστικό (απαραίτητο για πλακέτες Oleas M1 Smart Flush & Oleas M2 Smart Flush)	<b>R019267</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- A6 Silk Black
- 67 Χρωμέ



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Oleas™ M2 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, λευκό και silk black.

Oleas™ M2 Smart Flush πλακέτες για καλύτερη υγιεινή, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση του Smart Flush kit R018667)

Oleas™ P2 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού kit μετατροπής)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Smart Flush kit R018667 (για τις πλακέτες Oleas™ M2 Smart Flush)
- Πνευματικό kit μετατροπής (για τις πλακέτες Oleas™ P2 πνευματικές)
- Μηχανικό kit R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M2, & M2 Smart Flush σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης)
- Smart Flush καθαριστικό R019267(απαραίτητο για πλακέτες Oleas M1 Smart Flush & Oleas M2 Smart Flush)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Oleas™ M2 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ	<b>R0121AA</b>
Oleas™ M2 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ	<b>R0121JG</b>
Oleas™ M2 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό	<b>R0121AC</b>
Oleas™ M2 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk black	<b>R0121A6</b>
Oleas™ M2 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής & καθαριστικού)	<b>R0122AA</b>
Oleas™ M2 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής & καθαριστικού)	<b>R0122JG</b>
Oleas™ M2 πλακέτα Smart Flush 2 λειτουργιών, λευκό, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής & καθαριστικού)	<b>R0122AC</b>
Oleas™ P2 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής)	<b>R0119AA</b>
Oleas™ P2 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής)	<b>R0119JG</b>
Oleas™ P2 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση kit μετατροπής)	<b>R0119AC</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Smart Flush kit (για πλακέτες R0122)	<b>R018667</b>
Πνευματικό kit (για καζανάκια PROSYS 80 & πλακέτες R0119)	<b>R014967</b>
Πνευματικό kit (για καζανάκια PROSYS 120 & πλακέτες R0119)	<b>R009867</b>
Πνευματικό kit (για καζανάκια PROSYS 150 & πλακέτες R0119)	<b>R009267</b>
Μηχανικό kit (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0121 & R0122)	<b>R017667</b>
Smart Flush καθαριστικό (απαραίτητο για πλακέτες Oleas M1 Smart Flush & Oleas M2 Smart Flush)	<b>R019267</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- A6 Silk Black
- 67 Χρωμέ



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Oleas™ M3 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, λευκό, silk white, silk black, brushed gold, magnetic grey και silver storm.

Oleas™ P3 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού κιτ μετατροπής)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Oleas™ P3 πνευματικές)

Μηχανικό κιτ R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M3, σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης)


Προϊόν	Κωδικός
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ	R0123AA
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ	R0123JG
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό	R0123AC
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk white	R0459AW
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk black	R0123A6
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, brushed gold	<b>NEO</b> R0459A2
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, magnetic grey	<b>NEO</b> R0459A5
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silver storm	<b>NEO</b> R0459GN
Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	R0124AA
Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	R0124JG
Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	R0124AC

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 80 & πλακέτες R0124)	R014967
Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 120 & πλακέτες R0124)	R009867
Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150 & πλακέτες R0124)	R009267
Μηχανικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0123)	R017667

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- AW Silk White
- A6 Silk Black
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- 67 Χρωμέ



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Oleas™ M3 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, λευκό και silk black.

Oleas™ P3 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού κιτ μετατροπής)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Oleas™ P3 πνευματικές)

Μηχανικό κιτ R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M3, σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης)


Προϊόν	Κωδικός
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ	R0123AA
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ ματ	R0123JG
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό	R0123AC
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk white	R0459AW
Oleas™ M3 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, silk black	R0123A6
Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	R0124AA
Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	R0124JG
Oleas™ P3 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	R0124AC

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 80 & πλακέτες R0124)	R014967
Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 120 & πλακέτες R0124)	R009867
Πνευματικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150 & πλακέτες R0124)	R009267
Μηχανικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0123)	R017667

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- AW Silk White
- A6 Silk Black
- 67 Χρωμέ



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Oleas™ M4 μηχανικές πλακέτες, 1 λειτουργίας, σε χρωμέ, χρωμέ ματ, και λευκό χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Μηχανικό κιτ R017667 (για τις πλακέτες Oleas™ M4, σε καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Oleas™ M4 πλακέτα μηχανική 1 λειτουργίας, χρωμέ	<b>R0126AA</b>	
Oleas™ M4 πλακέτα μηχανική 1 λειτουργίας, χρωμέ ματ	<b>R0126JG</b>	
Oleas™ M4 πλακέτα μηχανική 1 λειτουργίας, λευκό	<b>R0126AC</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Μηχανικό κιτ (για καζανάκια PROSYS 150, άνω τοποθέτησης με πλακέτες R0126)	<b>R017667</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό



**Προϊόν**

Solea M1 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ και λευκό χρώμα.




**Προϊόν**

**Κωδικός**

Solea M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ	<b>R0108AA</b>	
Solea M1 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό	<b>R0108AC</b>	

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- AC Λευκό



**Προϊόν**

Solea M2 μηχανικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ και λευκό χρώμα.




**Προϊόν**

**Κωδικός**

Solea M2 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, χρωμέ	<b>R0109AA</b>	
Solea M2 πλακέτα μηχανική 2 λειτουργιών, λευκό	<b>R0109AC</b>	

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- AC Λευκό



**Προϊόν**

Solea P1 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ και λευκό χρώμα. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού κιτ μετατροπής)



**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Solea P1 πνευματικές)

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Solea P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0133AA</b>	
Solea P1 πλακέτα πνευματική, χρωμέ ματ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0133JG*</b>	
Solea P1 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0133AC*</b>	


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>	
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>	
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>	

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- 67 Χρωμέ

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023






**Προϊόν**

Solea P2 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, σε χρωμέ, χρωμέ ματ λευκό και μαύρο. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού κιτ μετατροπής)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Solea P2 πνευματικές)



**Προϊόν**

**Κωδικός**


Solea P2 πλακέτα πνευματική, λευκό, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0110AC</b>
Solea P2 πλακέτα πνευματική, μαύρο, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0110A6</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- A6 Μαύρο
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Septa Pro E1 με αισθητήρα υπέρυθρων ή μηχανική, 2 λειτουργιών (<60s 3L; >60s 6L), υλικό Zamac, κατά του βανδαλισμού, χρωμέ. (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής για πλακέτες ηλεκτρονικές / υπέρυθρων)

**Παραλλαγή προϊόντος**

Septa Pro E2 με αισθητήρα υπέρυθρων, 2 λειτουργιών, υλικό Zamac, κατά του βανδαλισμού, χρωμέ. (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής για πλακέτες ηλεκτρονικές / υπέρυθρων)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Για καζανάκια Prosys 80: απαραίτητη η χρήση του κιτ R015167
- Για καζανάκια Prosys 120: απαραίτητη η χρήση του κιτ R009967



**Προϊόν**

**Κωδικός**

Septa Pro E1 πλακέτα με αισθητήρα υπέρυθρων ή μηχανική, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0131AA</b>
--	----------------

**Παραλλαγή προϊόντος**



Septa Pro E2 πλακέτα με αισθητήρα υπέρυθρων, χρωμέ, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0132AA</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R015167</b>
Κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009967</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- 67 Χρωμέ





**Προϊόν**

Septa Pro P1 πνευματική πλακέτα, 2 λειτουργιών, με πάχος 2mm, κατά του βανδαλισμού, ανοξείδωτο ατσάλι. (απαραίτητη η χρήση πνευματικού κιτ μετατροπής)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ μετατροπής (για τις πλακέτες Septa Pro P1)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Septa Pro P1 πλακέτα πνευματική, (απαραίτητη η χρήση κιτ μετατροπής)	<b>R0188MY</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>

**Χρώματα**

- MY Ανοξείδωτο
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Septa Pro P2 πνευματική πλακέτα, 2 λειτουργιών, με πάχος 2mm, κατά του βανδαλισμού, για τοποθέτηση σε απόσταση από το καζανάκι (max. 2m), ανοξείδωτο ατσάλι.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Septa Pro P3 πνευματική πλακέτα, 1 λειτουργίας, με πάχος 2mm, κατά του βανδαλισμού, για τοποθέτηση σε απόσταση από το καζανάκι (max. 2m), ανοξείδωτο ατσάλι.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πνευματικό κιτ μετατροπής
- Θυρίδα επίσκεψης (R0137), κατά του βανδαλισμού.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Septa Pro P2 πνευματική πλακέτα, 2 λειτουργιών, ανοξείδωτη	<b>R0134MY</b>
--	----------------

**Παραλλαγή προϊόντος**


Septa Pro P3 πνευματική πλακέτα, 1 λειτουργίας, ανοξείδωτη	<b>R0135MY</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>
Θυρίδα επίσκεψης ανοξείδωτη, χρωμέ	<b>R0137AA</b>
Θυρίδα επίσκεψης ανοξείδωτη, χρωμέ ματ	<b>R0137JG</b>
Θυρίδα επίσκεψης, λευκή	<b>R0137AC</b>

**Χρώματα**

- MY Ανοξείδωτο
- 67 Χρωμέ
- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό





**Προϊόν**

Septa Pro P4 πνευματικές πλακέτες, 2 λειτουργιών, κατά του βανδαλισμού, με ρυθμιζόμενη θέση του μπουτόν (0mm, 18mm ή 32mm από την ροζέτα), υλικό ABS, για τοποθέτηση σε απόσταση από το καζανάκι (max. 2m), σε χρωμέ, και λευκό χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πνευματικό κιτ μετατροπής
- Θυρίδα επίσκεψης κατά του βανδαλισμού (R0137)
- Πνευματικός σωλήνας (R019667)
- Σπιράλ σωλήνας (R019767)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Septa Pro P4 πνευματική πλακέτα, 2 λειτουργιών, χρωμέ	<b>R0136AA</b>
Septa Pro P4 πνευματική πλακέτα, 2 λειτουργιών, λευκή	<b>R0136AC</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ	<b>R0137AA</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ ματ	<b>R0137JG</b>
Θυρίδα επίσκεψης, λευκή	<b>R0137AC</b>
Πνευματικός σωλήνας 3m x 2	<b>R019667</b>
Σπιράλ σωλήνας 1.8m	<b>R019767</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Septa Pro M1 μηχανική πλακέτα, 2 λειτουργιών, κατά του βανδαλισμού, από υλικό Zamac, χρώμα.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Septa Pro M2 μηχανική πλακέτα, 1 λειτουργίας, κατά του βανδαλισμού, από υλικό Zamac, χρώμα.


**Προϊόν**

**Κωδικός**


Septa Pro M1 μηχανική πλακέτα, 2 λειτουργιών	<b>R0127MY</b>
--	----------------

**Παραλλαγή προϊόντος**

Septa Pro M2 μηχανική πλακέτα, 1 λειτουργίας	<b>R0128MY</b>
--	----------------



R0127MY



R0128MY



**Προϊόν**

Septa Pro XS P1 πνευματική πλακέτα, 1 λειτουργίας, υλικό ABS, για τοποθέτηση σε απόσταση από το καζανάκι,χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πνευματικό κιτ μετατροπής
- Θυρίδα επίσκεψης κατά του βανδαλισμού (R0137)
- Πνευματικός σωλήνας (R019667)
- Σπιράλ σωλήνας (R019767)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Septa Pro XS P1 πνευματική πλακέτα, 1 λειτουργίας , χρωμέ	<b>R0109AA</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ	<b>R0137AA</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ ματ	<b>R0137JG</b>
Θυρίδα επίσκεψης, λευκή	<b>R0137AC</b>
Πνευματικός σωλήνας 3m x 2	<b>R019667</b>
Σπιράλ σωλήνας 1.8m	<b>R019767</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Septa Pro XS P2 πνευματική πλακέτα, 1 λειτουργίας, υλικό ABS, για τοποθέτηση σε απόσταση από το καζανάκι, λευκή.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

- Πνευματικό κιτ μετατροπής
- Θυρίδα επίσκεψης κατά του βανδαλισμού (R0137)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Septa Pro XS P2 πνευματική πλακέτα, 1 λειτουργίας , λευκή	<b>R0184AC</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ	<b>R0137AA</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ ματ	<b>R0137JG</b>
Θυρίδα επίσκεψης, λευκή	<b>R0137AC</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ ματ
- AC Λευκό
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Septa Pro πνευματική ποδοβαλβίδα, με αντιολισθητικό μπουτόν, κατά του βανδαλισμού, ανοξείδωτο ατσάλι.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

-Πνευματικό κιτ μετατροπής  
-Θυρίδα επίσκεψης κατά του βανδαλισμού (R0137)

**Προϊόν****Κωδικός**


Septa Pro πνευματική ποδοβαλβίδα, ανοξείδωτο ατσάλι	<b>R0138MY</b>
---	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 80	<b>R014967</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 120	<b>R009867</b>
Πνευματικό κιτ για καζανάκια PROSYS 150	<b>R009267</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ	<b>R0137AA</b>
Θυρίδα επίσκεψης, ανοξείδωτη, χρωμέ ματ	<b>R0137JG</b>
Θυρίδα επίσκεψης, λευκή	<b>R0137AC</b>

**Χρώματα**

MY	Ανοξείδωτο ατσάλι
AA	Χρωμέ
JG	Χρωμέ ματ
AC	Λευκό
67	Χρωμέ



**Ideal Standard**

# ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



25 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Πορσελάνη

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023



**Προϊόν**

Armitage Shanks, Contour 21 λεκάνη παιδική κρεμαστή Rimless με κρυφό σύστημα στήριξης. Τοποθετείται με τα εντοιχιζόμενα καζανάκια Prosys.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα, λευκού χρώματος. Κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα, λευκού χρώματος.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Armitage Shanks, Contour 21 λεκάνη παιδική κρεμαστή RL, HF	<b>S312701</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα, λευκού χρώματος	<b>S454501</b>
Κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα, λευκού χρώματος	<b>S453601</b>
Μειωτής πίεσης εισαγωγής νερού	<b>S950367</b>

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Armitage Shanks, Contour 21 λεκάνη παιδική ΧΠ/ΟΑ & ΥΠ/ΟΑ με ύψος 35,5 cm ή 30,5 cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα, λευκού χρώματος. Κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα, λευκού χρώματος.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Καζανάκι ΧΠ 4/6L με πατητό μηχανισμό.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Armitage Shanks, Contour 21 λεκάνη παιδική ΧΠ/ΟΑ & ΥΠ/ΟΑ, h 35,5 cm	<b>S304701</b>
Armitage Shanks, Contour 21 λεκάνη παιδική ΧΠ/ΟΑ & ΥΠ/ΟΑ, h 30,5 cm	<b>S304601</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα, λευκού χρώματος	<b>S405701</b>
Κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα, λευκού χρώματος	<b>S405601</b>


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**




Καζανάκι ΧΠ 4/6L με πατητό μηχανισμό	<b>S306401</b>
--------------------------------------	----------------

**Χρώματα**

01 Λευκό




Ουρητήρια Sphero Maxi	E183201
	
Εσωτερική παροχή νερού με κρυφές σωληνώσεις	•
Εσωτερική αποχέτευση	•
Στόμιο εξαγωγής νερού με βαλβίδα και μειωτήρα	•
Εύκολο σύστημα στήριξης	•
Βαλβίδα και προέκταση εξαγωγής αποχέτευσης που περιλαμβάνουν κλειδί συντήρησης	•
Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων	•
Εύκολη συντήρηση βαλβίδας	•
Σχεδιασμός Rimless	•
Έξυπνος αισθητήρας	
Λειτουργία ρεύματος	
Λειτουργία μπαταρίας	
Στόμιο εξαγωγής νερού με προειδοποιητική λυχνία	
Τεχνολογία Bluetooth	
Εφαρμογή ρύθμισης και διαχείρισης προγραμμάτων έκπλυσης	
Εύκολο σύστημα τοποθέτησης	
Βραχίονας για εύκολη συντήρηση	
Ενημέρωση ιστορικού χρήσης μέσω εφαρμογής	
Μπουτόν δοκιμαστικής έκπλυσης	
Σιφώνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	

Ουρητήρια Sphero Midi	E183101	E189501	E189601
		Sphero Midi Με κανονική λειτουργία	Sphero Midi Με κανονική λειτουργία και παροχή νερού από κορυφή
			
Εσωτερική παροχή νερού	•		
Παροχή νερού από την κορυφή με λευκό καπάκι (δυνατότητα επιλογής σε χρωμέ κατόπιν ειδικής παραγγελίας)		•	
Λειτουργία Waterless			•
Εσωτερικό σιφώνι	•	•	•
Στόμιο εξαγωγής νερού με βαλβίδα και μειωτήρα	•	•	
Διακοσμητικό κάλυμμα στομίου εξαγωγής νερού			•
Εύκολο σύστημα στήριξης	•	•	•
Βαλβίδα και προέκταση αποχέτευσης που περιλαμβάνουν κλειδί συντήρησης	•	•	
Βαλβίδα πλήρης αποστράγγισης και αποκλεισμού οσμών			•
Compact σχεδιασμός	•	•	•
Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων	•	•	•
Εύκολη συντήρηση βαλβίδας	•	•	•
Σχεδιασμός Rimless	•	•	•
Έξυπνος αισθητήρας			
Λειτουργία μπαταρίας			
Στόμιο εξαγωγής νερού με προειδοποιητική λυχνία			



## Ουρητήρια Sphero Mini

	E189401
	Sphero Mini Waterless
	
Εσωτερική παροχή νερού	
Παροχή νερού από την κορυφή με λευκό καπάκι	
Λειτουργία Waterless	•
Στόμιο εξαγωγής νερού με βαλβίδα και μειωτήρα	•
Εύκολο σύστημα στήριξης	•
Βαλβίδα και προέκταση αποχέτευσης που περιλαμβάνουν κλειδί συντήρησης	
Βαλβίδα πλήρης αποστράγγισης και αποκλεισμού οσμών	•
Compact σχεδιασμός	•
Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων	•
Εύκολη συντήρηση βαλβίδας	•
Σχεδιασμός Rimless	•



### Περιγραφή

Sphero MAXI - Κανονικής λειτουργίας

- Εσωτερική παροχή νερού
- Rimless σχεδιασμός
- Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων
- Κιτ σύνδεσης με την εσωτερική παροχή νερού με εύκαμπτο σωλήνα και βαλβίδα
- Στόμιο εξαγωγής νερού με βαλβίδα και μειωτήρα
- Εύκολη συντήρηση βαλβίδας

### Προϊόν

Π x Β x Υ mm



Κωδικός

Προϊόν	Π x Β x Υ mm	Κωδικός
MAXI - Κανονικής λειτουργίας	300 x 300 x 620	E183201
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>		
Σιφώνι για ουρητήρια - οριζόντιας αποχέτευσης (συνδυάζεται με σωλήνα αποχέτευσης EV50167 - παραγγέλλεται ξεχωριστά)		K822367
Σωλήνας αποχέτευσης για σιφώνι ουρητηρίου K822367		EV50167
Σχάρα βαλβίδας		E202567
ProSys™ πλαίσιο εγκατάστασης για εσωτερική παροχή νερού (για γυψοσανίδα)		R016367
Septa Pro U2, πλακέτα ουρητηρίου		P0115AA
Septa Pro U3, πλακέτα ουρητηρίου, χρωμέ		R0139AA
Septa Pro U3, πλακέτα ουρητηρίου, χρωμέ ματ		R0139JG*
Septa Pro U3, πλακέτα ουρητηρίου, λευκή		R0139AC

### Χρώματα

- AA Chrome
- AC White
- JG Matt Chrome
- 01 Euro White

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023





**Περιγραφή**

Sphero MIDI - Κανονικής λειτουργίας

- Rimless σχεδιασμός
- Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων
- Εσωτερική παροχή νερού με εύκαμπτο σωλήνα και βαλβίδα
- Παροχή νερού στην κορυφή με εύκαμπτο σωλήνα και λευκό καπάκι
- Στόμιο εξαγωγής νερού με βαλβίδα και μειωτήρα
- Εύκολη συντήρηση της βαλβίδας
- Εύκολο σύστημα στήριξης

Προϊόν	Π x Β x Υ mm	Κωδικός
MIDI - Κανονικής λειτουργίας με εσωτερική παροχή νερού	300 x 300 x 550	E183101*
MIDI - Κανονικής λειτουργίας με παροχή νερού στην κορυφή	300 x 300 x 550	E189501*


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι για ουρητήρια - οριζόντια αποχέτευσης (συνδυάζεται με σωλήνα αποχέτευσης EV50167 - παραγγέλλεται ξεχωριστά)	K822367
Σιφώνι για ουρητήρια - κάθετη αποχέτευσης (συνδυάζεται με σωλήνα αποχέτευσης EV50167 - παραγγέλλεται ξεχωριστά)	K822401
Σωλήνας αποχέτευσης για σιφώνι ουρητηρίου K822367 ή K822401	EV50167
Σχάρα βαλβίδας	E202567
ProSys™ πλαίσιο εγκατάστασης (για γυψοσανίδα) σε συνδυασμό με E189501	R010367
ProSys™ πλαίσιο εγκατάστασης (για γυψοσανίδα) σε συνδυασμό με E183101	R016367
Serpta Pro U2, πλακέτα ουρητηρίου	P0115AA
Serpta Pro U3, πλακέτα ουρητηρίου, χρωμέ	R0139AA
Serpta Pro U3, πλακέτα ουρητηρίου, χρωμέ ματ	R0139JG*
Serpta Pro U3, πλακέτα ουρητηρίου, λευκή	R0139AC
Καπάκι παροχής νερού απο κορυφή, χρωμέ	E2075AA

**Χρώματα**

- AA Chrome
- AC White
- JG Matt Chrome
- 01 Euro White

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023



**Περιγραφή**

Sphero MIDI - Waterless λειτουργία

- Rimless σχεδιασμός
- Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων
- Στόμιο εξαγωγής νερού - διακοσμητικό
- Εύκολη συντήρηση βαλβίδας
- Εύκολο σύστημα στήριξης


- Αλλαγή φίλτρου αντικατάστασης κατά μέσο όρο ανά 2 μήνες
- Διαρκεί το λιγότερο για 5000 χρήσεις
- Σε υψηλή χρήση (200 χρήσεις ανά ημέρα) διαρκεί 1 μήνα και σε χαμηλή χρήση 3 μήνες

Προϊόν	Π x Β x Υ mm	Κωδικός
Midi - Waterless λειτουργία	300 x 300 x 550	E189601*
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>		
ProSys™ πλαίσιο εγκατάστασης (για γυψοσανίδα)		R010367
<b>Ανταλλακτικά</b>		
Φίλτρο αντικατάστασης		E205167

**Χρώματα**

- 01 Euro White

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023





**Περιγραφή**

Sphero MINI - Waterless λειτουργία



- Εμφανής αποχέτευση
- Rimless σχεδιασμός
- Σχεδιασμός κατά της διασποράς σταγόνων
- Στόμιο εξαγωγής νερού - διακοσμητικό
- Εύκολη συντήρηση βαλβίδας
- Εύκολο σύστημα στήριξης

- Αλλαγή φίλτρου αντικατάστασης κατά μέσο όρο ανά 2 μήνες
- Διαρκεί το λιγότερο για 5000 χρήσεις
- Σε υψηλή χρήση (200 χρήσεις ανά ημέρα) διαρκεί 1 μήνα και σε χαμηλή χρήση 3 μήνες

Προϊόν	Π x Β x Υ mm	Κωδικός
Mini - Waterless λειτουργία	300 x 300 x 370	E189401*
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>		
ProSys™ πλαίσιο εγκατάστασης (για γυψοσανίδα)		R010367
<b>Ανταλλακτικά</b>		
Φίλτρο αντικατάστασης		E205167

**Χρώματα**  
01 Euro White

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023



**Προϊόν**

Septa Pro U1 πλακέτα ουρητηρίου ανέπαφη υπέρυθρων, περιλαμβάνει συσκευή εκκένωσης και προστατευτικό κουτί, κατά του βανδαλισμού, σε συνδυασμό με πλαίσιο ουρητηρίου (R016367), ανοξείδωτο ατσάλι ματ.




**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαίσιο ουρητηρίου

Προϊόν	Κωδικός
Septa Pro U1, πλακέτα ουρητηρίου ανέπαφη υπέρυθρων	R0114AA
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>	
Πλαίσιο ουρητηρίου	R016367

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- 67 Χρωμέ





**Προϊόν**

Septa Pro U2 πλακέτα ουρητηρίου μηχανικής ενεργοποίησης, περιλαμβάνει συσκευή εκκένωσης και προστατευτικό κουτί, κατά του βανδαλισμού, σε συνδυασμό με πλαίσιο ουρητηρίου (R016367), υλικό ZAMAC, χρωμέ γυαλιστερό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαίσιο ουρητηρίου

**Προϊόν**


Septa Pro U2, πλακέτα ουρητηρίου	<b>R0115AA</b>
----------------------------------	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαίσιο ουρητηρίου	<b>R016367</b>
--------------------	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- 67 Χρωμέ



**Προϊόν**

Septa Pro U3 πλακέτα ουρητηρίου μηχανικής ενεργοποίησης, περιλαμβάνει συσκευή εκκένωσης και προστατευτικό κουτί, κατά του βανδαλισμού, σε συνδυασμό με πλαίσιο ουρητηρίου (R016367), υλικό ABS (υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές), χρωμέ ματ & λευκό.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαίσιο ουρητηρίου

**Προϊόν**

Septa Pro U3 πλακέτα ουρητηρίου, χρωμέ	<b>R0139AA</b>
Septa Pro U3 πλακέτα ουρητηρίου, χρωμέ ματ	<b>R0139JG*</b>
Septa Pro U3 πλακέτα ουρητηρίου, λευκή	<b>R0139AC</b>


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαίσιο ουρητηρίου	<b>R016367</b>
--------------------	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- JG Χρωμέ Ματ
- AC Λευκό

\* Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023





**Προϊόν**

Δουρο νιπτήρας καθαρισμού.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Δουρο σχάρα για νιπτήρα καθαρισμού.

Σιδηρά στηρίγματα για νιπτήρα DOURO.

**Προϊόν**

Νιπτήρας

**Κωδικός**

R380601

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σχάρα


R6378AA

Σιδηρά στηρίγματα

K730567

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Noncello λεκάνη τούρκικου τύπου 50 x 60 cm.

**Προϊόν**


Λεκάνη τούρκικου τύπου

**Κωδικός**

V412201

**Χρώματα**

01 Λευκό





# ΕΠΙΠΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

## Έπιπλα

## Σελίδα

<b>NEO</b> Conca . . . . .	254
Connect Air . . . . .	256
<b>NEO</b> i.life B . . . . .	266
i.life Space . . . . .	279
i.life A . . . . .	291
Tesi . . . . .	300
Tempo . . . . .	303

## Αξεσουάρ

## Σελίδα

<b>NEO</b> Mirror & Lights . . . . .	307
<b>NEO</b> Conca . . . . .	315
IOM Square . . . . .	330
<b>NEO</b> IOM . . . . .	335

2 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

### Νιπτήρες Επίπλου

CONNECT  
AIR

TESI

ILIFE A

ILIFE S

ILIFE B

EXTRA



**50**  
cm



ILIFE A

CONCA  
LEG SET

TEMPO



ILIFE S

### Επίτοιχοι

\*για την εγκατάσταση τους απαιτείται  
συνδισμάς με πάγκο

STRADA II

EXTRA



CONCA  
LEG SET

ILIFE B

ILIFE A

CONCA  
LEG SET

TEMPO

ILIFE S

### Ελεύθερης τοποθέτησης

\*για την εγκατάσταση τους απαιτείται  
συνδισμάς με πάγκο

STRADA II

IPALYSS

EXTRA



**44**  
cm

**38**  
cm



*Conca*

**Προϊόν**

Μεταλλικά πόδια νιπτήρων επίπλου σε φινιρίσμα Silk Black  
- Steel powder painted in Silk Black  
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος των ποδιών - εύρος ρύθμισης 10mm περίπου στο καθένα  
Σύστημα κρυφής στερέωσης μέσω της πίσω μπάρας  
Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης

Μεταλλικά πόδια νιπτήρα E2533 - τοποθέτηση με νιπτήρες επίπλου 80 cm :

- i.life B 81 cm - T460458/ T460401
- Extra 81 cm - T4362xx/T436501/T436401

Μεταλλικά πόδια νιπτήρα E2654 - τοποθέτηση με νιπτήρες επίπλου 80 cm :

- Strada II 84 cm - T300301/T363401
- Connect Air 84 cm - E027901/E0279V3
- Tesi 82 cm - T3509V1/ T3509V3/ T350901
- i.life A 84 cm - T462001
- Extra 80 cm - T372901/T389801/T389701/T389901/T390101/T390001

Μεταλλικά πόδια νιπτήρα E2531 - τοποθέτηση με νιπτήρες επίπλου 60 cm :

- i.life B 61 cm - T460558/ T460501
- Extra 61 cm - T4358xx/T436101/T436001

Μεταλλικά πόδια νιπτήρα E2532 - τοποθέτηση με νιπτήρες επίπλου 60 cm :

- Strada II 64 cm - T299101/T363301
- Connect Air 64 cm - E028901/E0289V3
- Tesi 62 cm - T3510V1/ T3510V3/ T351001
- i.life A 64 cm - T461901
- Extra 60 cm - T372701/T388801/T388701/T388901/T389101/T389001

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Διακοσμητικό σιφώνι T4441XG (για μεταλλικά πόδια Silk Black) - Ξεχωριστή παραγγελία

**Προϊόν****Κωδικός**


Μεταλλικά πόδια για νιπτήρες επίπλου 80 cm i.life B/ Extra	<b>E2533XG</b>
Μεταλλικά πόδια για νιπτήρες επίπλου 60 cm i.life B/ Extra	<b>E2531XG</b>
Μεταλλικά πόδια για νιπτήρες επίπλου 80 cm Strada II/ Connect Air/ Tesi/ i.life A/ Extra	<b>E2654XG</b>
Μεταλλικά πόδια για νιπτήρες επίπλου 60 cm Strada II/ Connect Air/ Tesi/ i.life A/ Extra	<b>E2532XG</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Διακοσμητικό σιφώνι Silk Black	<b>T4441XG</b>
--------------------------------	----------------

**Finishes**

XG Silk Black



	A
E2533	760
E2531	560



	A
E2654	760
E2532	560





## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 130 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 130 x 44 x 52 cm, με 4 συρτάρια soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 134 x 46 cm. Σιφώνι space saving (2 τμχ).

Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm (2 τμχ). Πάγκος ξύλινος, 130 cm, για νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης. Σιφώνι space saving (2 τμχ).

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 130 cm, με 4 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0824B2</b>
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 130 cm, με 4 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0824KN</b>
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 130 cm, με 4 συρτάρια, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0824PS</b>
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 130 cm, με 4 συρτάρια, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0824UK</b>

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 134 x 46 cm	<b>E027201</b>
Επιλογή 1 και 2: Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>
Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm	<b>E034701</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 130 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E1147B2</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 130 cm, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E1147PS</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 130 cm, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E1147UK</b>

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 100 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100 x 44 x 52 cm, με 2 συρτάρια soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 104 x 46 cm. Σιφώνι space saving.

Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm ή Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm. Πάγκος ξύλινος, 100 cm, για νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης. Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100 cm, με 2 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0821B2</b>
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100 cm, με 2 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0821KN</b>
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100 cm, με 2 συρτάρια, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0821PS</b>
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100 cm, με 2 συρτάρια, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0821UK</b>

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 104 x 46 cm	<b>E027401</b>
Επιλογή 1 και 2: Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>
Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm	<b>E034801</b>
Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm	<b>E034701</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 100 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0851B2</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 100 cm, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0851PS</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 100 cm, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0851UK</b>

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 80 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 x 44 x 52 cm, με 2 συρτάρια soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 84 x 46 cm. Σιφώνι space saving.

Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm ή Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm. Πάγκος ξύλινος, 80 cm, για νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης. Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 cm, με 2 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	E0819B2
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 cm, με 2 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	E0819KN
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 cm, με 2 συρτάρια, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	E0819PS
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 cm, με 2 συρτάρια, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	E0819UK

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 84 x 46 cm	E027901
Επιλογή 1 και 2: Σιφώνι space saving	EE23033967
Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 60 cm	E034801
<b>Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm</b>	<b>E034701</b>
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 80 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	E0849B2
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 80 cm, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	E0849PS
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 80 cm, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	E0849UK

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 60 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 x 44 x 52 cm, με 2 συρτάρια soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 64 x 46 cm. Σιφώνι space saving.

Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm. Πάγκος ξύλινος, 60 cm, για νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης. Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 cm, με 2 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	E0818B2
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 cm, με 2 συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	E0818KN
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 cm, με 2 συρτάρια, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	E0818PS
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 cm, με 2 συρτάρια, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	E0818UK

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Επιλογή 1: Connect Air νιπτήρας επίπλου 64 x 46 cm	E028901
Επιλογή 1 και 2: Σιφώνι space saving	EE23033967
Επιλογή 2: Connect Air νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40 cm	E034701
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 60 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	E0848B2
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 60 cm, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	E0848PS
Επιλογή 2: Πάγκος ξύλινος για νιπτήρα ελ. τοποθέτησης 60 cm, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	E0848UK

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 50 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50 x 36 x 40 cm, με 1 συρτάρι soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Connect Air νιπτήρας επίπλου 54 x 38 cm.

Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0817B2</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0817KN</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0817PS</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0817UK</b>	

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Connect Air νιπτήρας επίπλου 54 x 38 cm	<b>E029601</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 60 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 53 x 41 x 40 cm, με 1 συρτάρι soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Νιπτήρας Connect Air Cube 60 x 46 cm.

Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 53 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0846B2</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 53 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0846KN</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 53 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0846PS</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 53 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0846UK</b>	

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Νιπτήρας Connect Air Cube 60 x 46 cm	<b>E029801</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air 55 cm

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 48 x 41 x 40 cm, με 1 συρτάρι soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Νιπτήρας Connect Air Cube 55 x 46 cm.

Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 48 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0844B2</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 48 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0844KN</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 48 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0844PS</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 48 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0844UK</b>	

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Νιπτήρας Connect Air Cube 55 x 46 cm	<b>E029901</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



## Έπιπλα μπάνιου Connect Air

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 43 x 40 x 40 cm, με 1 συρτάρι soft closing. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Νιπτήρας Connect Air Cube 50 x 45 cm.

Σιφώνι space saving.

### Προϊόν

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 43 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0842B2</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 43 cm, με 1 συρτάρι, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0842KN</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 43 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0842PS</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 43 cm, με 1 συρτάρι, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0842UK</b>	

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Νιπτήρας Connect Air Cube 50 x 45 cm	<b>E030101</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



Designer: Studio Levien



**Προϊόν**

Στήλη επίπλου κρεμαστή Π40 x Β30 x Υ160 cm, με 1 πόρτα. Περιλαμβάνει 5 ράφια, εκ των οποίων τα 4 είναι γυάλινα. Δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας για άνοιγμα δεξιά ή αριστερά. Διατίθεται σε 4 συνδυασμούς χρωμάτων Γυαλιστερής Λάκας με Ματ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Στήλη επίπλου κρεμαστή Π40 x Β30 x Υ160 cm, με 1 πόρτα, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ	<b>E0832B2</b>
Στήλη επίπλου κρεμαστή Π40 x Β30 x Υ160 cm, με 1 πόρτα, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ	<b>E0832KN</b>
Στήλη επίπλου κρεμαστή Π40 x Β30 x Υ160 cm, με 1 πόρτα, Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ	<b>E0832PS</b>
Στήλη επίπλου κρεμαστή Π40 x Β30 x Υ160 cm, με 1 πόρτα, Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ	<b>E0832UK</b>

**Χρώματα**

- B2 Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Λευκό Ματ
- KN Λευκή Γυαλιστερή Λάκα & Ανοιχτό Γκρι Ματ
- PS Ανοιχτό Γκρι Ξύλο & Λευκό Ματ
- UK Ανοιχτό Καφέ Ξύλο & Ανοιχτό Καφέ Ματ



**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 120x50.5x63cm, με 4 συρτάρια με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα ( **δεν περιλαμβάνονται**):

-Silk black

-Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

-i.Life B νιπτήρας επίπλου διπλός 121cm T460201 ή  
-Πάγκος για τοποθέτηση νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:  
-Πάγκος 120cm T5284, εγκατάσταση με 1 ή 2 νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης

**-Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**

-Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλου 120cm T5278 με ψηλή πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5322

-Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων

120 cm T5278 +60cm T5270

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 120cm T5278 με 2 ψηλές πλευρικές ραφιέρες i.life B 40cm T5322

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T540067 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 120cm ( ξεχωριστή παραγγελία στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5278DU</b>	
Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5278NF</b>	
Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5278NG</b>	
Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5278NV</b>	
Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5278NH</b>	
Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5278NX</b>	
Έπιπλο με 4 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5278NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>	
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>	
Σύστημα στήριξης για έπιπλο i.life B 120cm	<b>T540067</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	
---------------------	-------------------	--

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 120x50.5x44cm, με 2 συρτάρια με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα ( **δεν περιλαμβάνονται**):

-Silk black

-Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

-i.Life B νιπτήρας επίπλου διπλός 121cm T460201 ή

-Πάγκος για τοποθέτηση νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:

-Πάγκος 120cm T5284, εγκατάσταση με 1 ή 2 νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης

**-Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**

-Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλου 120cm T5277 με χαμηλή πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5323

-Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων

120cm T5277 + 60cm T5269

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 120cm T5277 με 2 χαμηλές πλευρικές ραφιέρες i.life B 40cm T5323

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T540067 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 120cm ( ξεχωριστή παραγγελία στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5277DU</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5277NF</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5277NG</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5277NV</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5277NH</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5277NX</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 120cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5277NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>	
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>	
Σύστημα στήριξης	<b>T540067</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	
---------------------	-------------------	--

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 100x50.5x63 cm, με 2 συρτάρια με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα ( **δεν περιλαμβάνονται**):

- Silk black
- Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

- i.Life B νιπτήρα επίπλου 101cm T460301 ή
- Πάγκοι για τοποθέτηση νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:
- Πάγκος 100cm T5283, εγκατάσταση με 1 νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
- Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**
- Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλου 100cm T5276 με ψηλή πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5322
- Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλων 100cm T5276 + 60cm T5270
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων 100cm T5276 + 80cm T5272
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλου 100cm T5276 με 2 ψηλές πλευρικές ραφιέρες i.life B 40cm T5322
- Πάγκος **200cm T5287** , συνδιασμός 2 επίπλων 100cm T5276
- Πάγκος **200cm T5287**, συνδιασμός επίπλου 100cm T5276 ψηλή πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5322 + έπιπλο 60cm T5270

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T539967 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 100cm ( ξεχωριστή παραγγελία στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**


Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5276DU</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5276NF</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5276NG</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5276NV</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5276NH</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5276NX</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 100cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5276NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>	
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>	
Σύστημα στήριξης	<b>T539967</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving για έπιπλο i.life B 100cm	<b>EE23033967</b>	
---	-------------------	--

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 100x50.5x44 cm, με 1 συρτάρι με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα ( **δεν περιλαμβάνονται**):

- Silk black
- Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

- i.Life B νιπτήρα επίπλου 101cm T460301 ή
- Πάγκος για τοποθέτηση νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:
- Πάγκος 100cm T5283, εγκατάσταση με 1 νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
- Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**
- Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλου 100cm T5275 με χαμηλή πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5323
- Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλων 100cm T5275 + 60cm T5269
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων 100cm T5275 + 80cm T5271
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλου 100cm T5275 με 2 χαμηλές πλευρικές ραφιέρες i.life B 40cm T5323
- Πάγκος **200cm T5287** , συνδιασμός 2 επίπλων 100cm T5275
- Πάγκος **200cm T5287**, συνδιασμός επίπλου 100cm T5275 χαμηλή πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5323 + έπιπλο 60cm T5269

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T539967 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 100cm ( ξεχωριστή παραγγελία στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5275DU</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5275NF</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5275NG</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5275NV</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5275NH</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5275NX</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 100cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5275NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>	
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>	
Σύστημα στήριξης για έπιπλο i.life B 100cm	<b>T539967</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	
---------------------	-------------------	--

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 80x50.5x63 cm, με 2 συρτάρια με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα ( **δεν περιλαμβάνονται**):

-Silk black

-Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

-i.Life B νιπτήρα επίπλου 81cm T460401 ή

-Πάγκοι για συνδιασμό με νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:

-Πάγκος 80cm T5282, εγκατάσταση με 1 νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης

**-Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**

-Πάγκος 120cm, συνδιασμός επίπλου 80cm T5272 με ψηλή πλευρική

ραφιέρα i.life B 40cm T5322

-Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλων 80cm T5272 + 60cm T5270

-Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός με δύο έπιπλων 80cm T5272

-Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλου 80cm T5272 + 2 ψηλών

πλευρικών ραφιέρων i.life B 40cm T5322

-Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων 80cm T5272 + 100cm T5276

-Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλου 80cm T5272 με ψηλή

πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5322 & έπιπλο 60cm T5270

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλων 80cm T5272 + 120cm T5278

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός 2 επίπλων 80cm T5272 με 1 ψηλή

πλευρική ραφιέρα 40cm T5322

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 80cm T5272 με 3 ψηλές

πλευρικές ραφιέρες 40cm T5322

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 80cm με 2 έπιπλα 60cm

T5270

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T539867 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 80cm ( ξεχωριστή παραγγελία

στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5272DU</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5272NF</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5272NG</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5272NV</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5272NH</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5272NX</b>	
Έπιπλο με 2 συρτάρια 80cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5272NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>	
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>	
Σύστημα στήριξης για έπιπλο i.life B 80cm	<b>T539867</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	
---------------------	-------------------	--

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 80x50.5x44 cm, με 1 συρτάρι με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα ( **δεν περιλαμβάνονται**):

-Silk black

-Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

-i.Life B νιπτήρα επίπλου 81cm T460401 ή

-Πάγκοι για συνδιασμό με νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:

-Πάγκος 80cm T5282, εγκατάσταση με 1 νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης

**-Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**

-Πάγκος 120cm, συνδιασμός επίπλου 80cm T5271 με χαμηλή πλευρική

ραφιέρα i.life B 40cm T5323

-Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλων 80cm T5271 + 60cm T5269

-Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός με δύο έπιπλων 80cm T5271

-Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλου 80cm T5271 + 2 χαμηλών

πλευρικών ραφιέρων i.life B 40cm T5323

-Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων 80cm T5271 + 100cm T5275

-Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλου 80cm T5271 με χαμηλή

πλευρική ραφιέρα i.life B 40cm T5323 & έπιπλο 60cm T5269

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλων 80cm T5271 + 120cm T5277

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός 2 επίπλων 80cm T5271 με 1 χαμηλή

πλευρική ραφιέρα 40cm T5323

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 80cm T5271 με 3 χαμηλές

πλευρικές ραφιέρες 40cm T5323

-Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 80cm με 2 έπιπλα 60cm

T5269

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T539867 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 80cm ( ξεχωριστή παραγγελία

στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5271DU</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5271NF</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5271NG</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5271NV</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5271NH</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5271NX</b>	
Έπιπλο με 1 συρτάρι 80cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5271NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>	
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>	
Σύστημα στήριξης για έπιπλο i.life B 80cm	<b>T539867</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	
---------------------	-------------------	--

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium





**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 60x50.5x63 cm, με 2 συρτάρια με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα (δεν περιλαμβάνονται):

- Silk black
- Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

- i.Life B νιπτήρα επίπλου 61cm T460501 ή
- Πάγκοι για συνδιασμό με νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:
- Πάγκος 60cm T5281, εγκατάσταση με 1 νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
- Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**
- Πάγκος 100cm T5283, συνδιασμός επίπλου 60cm T5270 με 1 ψηλή πλευρική ραφιέρα 40cm T5322
- Πάγκος 120cm T5284, συνδιασμός 2 επίπλων 60cm T5270
- Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλων 60cm T5270 + 80cm T5272
- Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλου 60cm με 2 ψηλές πλευρικές ραφιέρες 40cm T5322
- Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλων 60cm T5270 + 100cm T5276
- Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός 2 επίπλων 60cm T5270 + 1 ψηλή πλευρική ραφιέρα 40cm T5322
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων 60cm T5270 + 120cm T5278
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός 3 επίπλων 60cm T5270
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλου 60 cm T5270 + 3 ψηλών πλευρικών ραφιέρων 40cm T5322
- Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 60 cm T5270 με έπιπλο 100cm T5276 & ψηλή πλευρική ραφιέρα 40cm T5322
- Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός 2 επίπλων 60cm T5270 & 2 ψηλών πλευρικών ραφιέρων 40cm T5322

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T539767 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 60cm ( ξεχωριστή παραγγελία στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5270DU</b>
Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5270NF</b>
Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5270NG</b>
Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5270NV</b>
Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5270NH</b>
Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5270NX</b>
Έπιπλο με 2 συρτάρια 60cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5270NW</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>
Σύστημα στήριξης για έπιπλο i.life B 60cm	<b>T539767</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>
---------------------	-------------------

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κρεμαστό έπιπλο, χωρίς πάγκο i.life B 60x50.5x44 cm, με 1 συρτάρι με σύστημα soft close.

**Περιλαμβάνεται το σύστημα τοποθέτησης**

Οι λαβές διατίθενται σε 2 φινιρίσματα (δεν περιλαμβάνονται):

- Silk black
- Χρωμέ

**Συνδιασμός με:**

- i.Life B νιπτήρα επίπλου 61cm T460501 ή
- Πάγκοι για συνδιασμό με νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης:
- Πάγκος 60cm T5281, εγκατάσταση με 1 νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
- Συνθέσεις πάγκων με έπιπλα i.life B:**
- Πάγκος 100cm T5283, συνδιασμός επίπλου 60cm T5269 με 1 χαμηλή πλευρική ραφιέρα 40cm T5323
- Πάγκος 120cm T5284, συνδιασμός 2 επίπλων 60cm T5269
- Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλων 60cm T5269 + 80cm T5271
- Πάγκος 140cm T5321, συνδιασμός επίπλου 60cm T5269 με 2 χαμηλές πλευρικές ραφιέρες 40cm T5323
- Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός επίπλων 60cm T5269 + 100cm T5275
- Πάγκος 160cm T5285, συνδιασμός 2 επίπλων 60cm T5269 + 1 χαμηλή πλευρική ραφιέρα 40cm T5323
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλων 60cm T5269 + 120cm T5277
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός 3 επίπλων 60cm T5269
- Πάγκος 180cm T5286, συνδιασμός επίπλου 60 cm T5269 + 3 χαμηλών πλευρικών ραφιέρων 40cm T5323
- Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός επίπλου 60 cm T5269 με έπιπλο 100cm T5275 & χαμηλή πλευρική ραφιέρα 40cm T5323
- Πάγκος 200cm T5287, συνδιασμός 2 επίπλων 60cm T5269 & 2 χαμηλών πλευρικών ραφιέρων 40cm T5323

**Απαραίτητος εξοπλισμός (μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης πάγκου)**

T539767 – σετ στήριξης για έπιπλο i.life B 60cm ( ξεχωριστή παραγγελία στην περίπτωση συνδιασμού με πάγκο )

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving EE23033967 (ξεχωριστή παραγγελία)

**Προϊόν****Κωδικός**

Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5269DU</b>
Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5269NF</b>
Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5269NG</b>
Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5269NV</b>
Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5269NH</b>
Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5269NX</b>
Έπιπλο με 1 συρτάρι 60cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5269NW</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Λαβή 33,6 cm, χρωμέ	<b>T5326YE</b>
Λαβή 33,6 cm, silk black	<b>T5326XG</b>
Σύστημα στήριξης για έπιπλο i.life B 60cm	<b>T539767</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>
---------------------	-------------------

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium





**Προϊόν**

-i.life B ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο. Με άνοιγμα μπροστά και 1 ράφι. Περιλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης.

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετη μονάδα, μόνο σε έπιπλα i.life B (ύψους 63cm). Για την ολοκλήρωση του επίπλου τοποθετείται πάγκος αντίστοιχου πλάτους και νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης.

-i.life B ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο. Με άνοιγμα μπροστά και 1 ράφι. Περιλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης.

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετη μονάδα, μόνο σε έπιπλα i.life B (ύψους 63cm) με νιπτήρα επίπλου ή τοποθετείται μόνο του στο τοίχο.


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5322DU</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5322NF</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5322NG</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5322NV</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5322NH</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5322NX</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5322NW</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Matt White	<b>T5267DU</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5267NF</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5267NG</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5267NV</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Greige Matt	<b>T5267NH</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Natural Oak	<b>T5267NX</b>
Ψηλή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5267NW</b>

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

-i.life B κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο. με άνοιγμα από μπροστά

**Περιλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης.**

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετη μονάδα, μόνο σε έπιπλα i.life B (ύψους 44cm). Για την ολοκλήρωση του επίπλου τοποθετείται πάγκος αντίστοιχου πλάτους και νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης.

-i.life B κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο. Με άνοιγμα από μπροστά.

**Περιλαμβάνεται κιτ τοποθέτησης.**

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετη μονάδα, μόνο σε έπιπλα i.life B (ύψους 44cm) με νιπτήρα επίπλου ή τοποθετείται μόνο του στο τοίχο.


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Matt White	<b>T5323DU</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5323NF</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5323NG</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5323NV</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Greige Matt	<b>T5323NH</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Natural Oak	<b>T5323NX</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5323NW</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Matt White	<b>T5268DU</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Sand Beige Matt	<b>T5268NF</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Quartz Grey Matt	<b>T5268NG</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Carbon Grey Matt	<b>T5268NV</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Greige Matt	<b>T5268NH</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, με πάγκο, Natural Oak	<b>T5268NX</b>
Κοντή πλευρική κρεμαστή ραφιέρα 40cm, χωρίς πάγκο, Coffee Oak	<b>T5268NW</b>

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium





**Προϊόν**

i.life B πάγκοι πλάτους 200, 180, 160, 140cm για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης

**Σημείωση:**

Οι πάγκοι πλάτους 200, 180, 160cm χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση επίπλων i.life B με ψηλές/ χαμηλές πλευρικές ραφιέρες 40cm

**Ο πάγκος πλάτους 140cm χρησιμοποιείται:**

για τη σύνθεση επίπλων i.life B με ψηλές/ χαμηλές πλευρικές ραφιέρες 40cm και/ή ψηλά/χαμηλά πλευρικά συρτάρια 60cm

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης πάγκου για έπιπλα i.life B( ξεχωριστή παραγγελία εξαρτάται από το πλάτος του επίπλου που θα συνδυαστεί- αναζήτηση του κωδικού στην ανάλυση του αντιστοιχου επίπλου)


**Προϊόν**

**Κωδικός**


Πάγκος 200, Matt White	T5287DU
Πάγκος 200, Sand Beige Matt	T5287NF
Πάγκος 200, Quartz Grey Matt	T5287NG
Πάγκος 200, Carbon Grey Matt	T5287NV
Πάγκος 200, Greige Matt	T5287NH
Πάγκος 200, Natural Oak	T5287NX
Πάγκος 200, Coffee Oak	T5287NW
Πάγκος 180, Matt White	T5286DU
Πάγκος 180, Sand Beige Matt	T5286NF
Πάγκος 180, Quartz Grey Matt	T5286NG
Πάγκος 180, Carbon Grey Matt	T5286NV
Πάγκος 180, Greige Matt	T5286NH
Πάγκος 180, Natural Oak	T5286NX
Πάγκος 180, Coffee Oak	T5286NW
Πάγκος 160, Matt White	T5285DU
Πάγκος 160, Sand Beige Matt	T5285NF
Πάγκος 160, Quartz Grey Matt	T5285NG
Πάγκος 160, Carbon Grey Matt	T5285NV
Πάγκος 160, Greige Matt	T5285NH
Πάγκος 160, Natural Oak	T5285NX
Πάγκος 160, Coffee Oak	T5285NW
Πάγκος 140, Matt White	T5321DU
Πάγκος 140, Sand Beige Matt	T5321NF
Πάγκος 140, Quartz Grey Matt	T5321NG
Πάγκος 140, Carbon Grey Matt	T5321NV
Πάγκος 140, Greige Matt	T5321NH
Πάγκος 140, Natural Oak	T5321NX
Πάγκος 140, Coffee Oak	T5321NW

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



	A
T5321	1404
T5285	1604
T5286	1804
T5287	2004



**Προϊόν**

i.life B πάγκοι πλάτους 120, 100, 80, 60cm για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης

**Σημείωση:**

Οι πάγκοι πλάτους 120, 100, 80, 60cm χρησιμοποιούνται ως πάγκοι για τα έπιπλα 120, 100, 80, 60cm

**Οι πάγκοι πλάτους 120, 100cm χρησιμοποιούνται για τη**

σύνθεση επίπλων i.life B με ψηλές/ χαμηλές πλευρικές ραφιέρες 40cm

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σετ στήριξης πάγκου για έπιπλα i.life B( ξεχωριστή παραγγελία εξαρτάται από το πλάτος του επίπλου που θα συνδυαστεί- αναζήτηση του κωδικού στην ανάλυση του αντιστοιχου επίπλου)


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Πάγκος 120, Matt White	T5284DU
Πάγκος 120, Sand Beige Matt	T5284NF
Πάγκος 120, Quartz Grey Matt	T5284NG
Πάγκος 120, Carbon Grey Matt	T5284NV
Πάγκος 120, Greige Matt	T5284NH
Πάγκος 120, Natural Oak	T5284NX
Πάγκος 120, Coffee Oak	T5284NW
Πάγκος 100, Matt White	T5283DU
Πάγκος 100, Sand Beige Matt	T5283NF
Πάγκος 100, Quartz Grey Matt	T5283NG
Πάγκος 100, Carbon Grey Matt	T5283NV
Πάγκος 100, Greige Matt	T5283NH
Πάγκος 100, Natural Oak	T5283NX
Πάγκος 100, Coffee Oak	T5283NW
Πάγκος 80, Matt White	T5282DU
Πάγκος 80, Sand Beige Matt	T5282NF
Πάγκος 80, Quartz Grey Matt	T5282NG
Πάγκος 80, Carbon Grey Matt	T5282NV
Πάγκος 80, Greige Matt	T5282NH
Πάγκος 80, Natural Oak	T5282NX
Πάγκος 80, Coffee Oak	T5282NW
Πάγκος 60, Matt White	T5281DU
Πάγκος 60, Sand Beige Matt	T5281NF
Πάγκος 60, Quartz Grey Matt	T5281NG
Πάγκος 60, Carbon Grey Matt	T5281NV
Πάγκος 60, Greige Matt	T5281NH
Πάγκος 60, Natural Oak	T5281NX
Πάγκος 60, Coffee Oak	T5281NW

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



	A
T5281	602
T5282	802
T5283	1002
T5284	1202



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 81x38.5 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5295DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5295NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5295NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5295NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5295NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5295NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5295NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήραεπίπλου i.life Space 81 cm	<b>T458901</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium





**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 81x38.5 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα.  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Matt White	<b>T5294DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Sand Beige Matt	<b>T5294NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Quartz Grey Matt	<b>T5294NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Carbon Grey Matt	<b>T5294NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Greige Matt	<b>T5294NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Natural Oak	<b>T5294NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Coffee Oak	<b>T5294NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήραεπίπλου i.life Space 81 cm	<b>T458901</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 61x38.5 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5293DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5293NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5293NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5293NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5293NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5293NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5293NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 61 cm	<b>T459001</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium





**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 61x38.5 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα.  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Matt White	<b>T5292DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Sand Beige Matt	<b>T5292NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Quartz Grey Matt	<b>T5292NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Carbon Grey Matt	<b>T5292NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Greige Matt	<b>T5292NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Natural Oak	<b>T5292NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Coffee Oak	<b>T5292NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 61 cm	<b>T459001</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 51x38.5 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5291DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5291NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5291NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5291NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5291NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5291NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5291NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 51 cm	<b>T459101</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 51x38.5 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα.  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

## Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Matt White	<b>T5290DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Sand Beige Matt	<b>T5290NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Quartz Grey Matt	<b>T5290NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Carbon Grey Matt	<b>T5290NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Greige Matt	<b>T5290NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Natural Oak	<b>T5290NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 50x37,5 cm, με 1 συρτάρι, Coffee Oak	<b>T5290NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life Space 51 cm	<b>T459101</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 41x20,5 cm με 1 πόρτα soft close  
Διατίθεται σε 7 χρώματα. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας i.life Space επίτοιχος 45x25 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα.  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

## Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Matt White	<b>T5296DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Sand Beige Matt	<b>T5296NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Quartz Grey Matt	<b>T5296NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Carbon Grey Matt	<b>T5296NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Greige Matt	<b>T5296NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Natural Oak	<b>T5296NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 41x20,5 cm, Coffee Oak	<b>T5296NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας i.life Space 45x25 cm	<b>T458601</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	<b>T5325YE</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	<b>T5325XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium





**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life Space 35,4x20,2 cm με 1 πόρτα soft close. Συνδυάζεται με νιπτήρες Tempo. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας Tempo επίτοιχος 37x21cm, με οπή δεξιά ή αριστερά, σε χρώματα λευκό, λευκό ματ & silk black. Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα. Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Matt White	<b>T5302DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Sand Beige Matt	<b>T5302NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Quartz Grey Matt	<b>T5302NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Carbon Grey Matt	<b>T5302NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Greige Matt	<b>T5302NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Natural Oak	<b>T5302NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 35,4x20,2 cm, Coffee Oak	<b>T5302NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή δεξιά, λευκό	<b>E211201</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή δεξιά, λευκό ματ	<b>E2112V1</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή δεξιά, silk black	<b>E2112V3</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή αριστερά, λευκό	<b>E211301</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή αριστερά, λευκό ματ	<b>E2113V1</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή αριστερά, silk black	<b>E2113V3</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	<b>T5325YE</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	<b>T5325XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο i.life Space 35,4x20,2 cm με 1 πόρτα soft close. Συνδυάζεται με νιπτήρες Tempo. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας Tempo επίτοιχος 37x21cm, με οπή δεξιά ή αριστερά, σε χρώματα λευκό, λευκό ματ & silk black. Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα. Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Matt White	<b>T5303DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Sand Beige Matt	<b>T5303NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Quartz Grey Matt	<b>T5303NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Carbon Grey Matt	<b>T5303NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Greige Matt	<b>T5303NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Natural Oak	<b>T5303NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 35,4x20,2 cm, Coffee Oak	<b>T5303NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή δεξιά, λευκό	<b>E211201</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή δεξιά, λευκό ματ	<b>E2112V1</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή δεξιά, silk black	<b>E2112V3</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή αριστερά, λευκό	<b>E211301</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή αριστερά, λευκό ματ	<b>E2113V1</b>	
Νιπτήρας τοίχου 37x21 cm με οπή αριστερά, silk black	<b>E2113V3</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	<b>T5325YE</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	<b>T5325XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium







**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο i.life Space 60x21 cm. με 2 πόρτες soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές και ο πάγκος δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας i.life Space ημιένθετος 50 x 36 cm με οπή για μπαταρία στο πλάι.  
Πάγκος (κόβετε χρησιμοποιώντας το πατρόν του νιπτήρα) Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Matt White	T5298DU
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Sand Beige Matt	T5298NF
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Quartz Grey Matt	T5298NG
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Carbon Grey Matt	T5298NV
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Greige Matt	T5298NH
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Natural Oak	T5298NX
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x21 cm, Coffee Oak	T5298NW

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πάγκος, Matt White	T5300DU
Πάγκος, Sand Beige Matt	T5300NF
Πάγκος Quartz Grey Matt,	T5300NG
Πάγκος, Carbon Grey Matt	T5300NV
Πάγκος, Greige Matt	T5300NH
Πάγκος, Natural Oak	T5300NX
Πάγκος, Coffee Oak	T5300NW
Νιπτήρας i.life Space ημιένθετος 50 cm	T458801
Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	T5325YE
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	T5325XG
Σιφώνι space saving	EE23033967

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Στήλη επίπλου i.life Space κρεμαστή ύψους 160 cm με 2 πόρτες soft close. Αναστρέψιμη. Διατίθεται σε 7 χρώματα Απαραίτητη η χρήση 2 λαβών. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

Στήλη επίπλου i.life Space κρεμαστή ύψους 120 cm με 1 πόρτα soft close. Αναστρέψιμη. Διατίθεται σε 7 χρώματα Απαραίτητη η χρήση 1 λαβής. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα.

**Προϊόν**

Κωδικός


Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Matt White	T5288DU
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Sand Beige Matt	T5288NF
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Quartz Grey Matt	T5288NG
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Carbon Grey Matt	T5288NV
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Greige Matt	T5288NH
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Natural Oak	T5288NX
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x21 cm, Coffee Oak	T5288NW
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Matt White	T5289DU
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Sand Beige Matt	T5289NF
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Quartz Grey Matt	T5289NG
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Carbon Grey Matt	T5289NV
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Greige Matt	T5289NH
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Natural Oak	T5289NX
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x21 cm, Coffee Oak	T5289NW

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	T5326YE
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	T5326XG

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life A 120x44 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 124 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5258DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5258NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5258NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5258NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5258NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5258NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 120x44 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5258NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 124 cm	<b>T462201</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life A 100x44 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 104 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν****Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5257DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5257NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5257NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5257NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5257NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5257NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 100x44 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5257NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 104 cm	<b>T462101</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life A 80x44 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 84 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν****Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5256DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5256NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5256NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5256NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5256NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5256NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5256NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 84 cm	<b>T462001</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό i.life A 60x44 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 64 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν****Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5255DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5255NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5255NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5255NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5255NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5255NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5255NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 64 cm	<b>T461901</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium

**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο i.life A 80x44 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 84 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν****Κωδικός**


Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5274DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5274NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5274NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5274NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5274NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5274NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 80x44 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5274NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 84 cm	<b>T462001</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

DU	Matt White
NF	Sand Beige Matt
NG	Quartz Grey Matt
NV	Carbon Grey Matt
NH	Greige Matt
NX	Natural Oak
NW	Coffee Oak
XG	Black Matt
YE	Brill Aluminium





**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο i.life A 60x44 cm, με 2 συρτάρια soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 64 cm  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Matt White	<b>T5273DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Sand Beige Matt	<b>T5273NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Quartz Grey Matt	<b>T5273NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Carbon Grey Matt	<b>T5273NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Greige Matt	<b>T5273NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Natural Oak	<b>T5273NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x44 cm, με 2 συρτάρια, Coffee Oak	<b>T5273NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας επίπλου i.life A 64 cm	<b>T461901</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Large 36 cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο i.life A 60x30 cm για ημιένθετο νιπτήρα, με 2 πόρτες soft close. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Νιπτήρας i.life A ημιένθετος 50 x 44 cm  
Πάγκος (κόβετε χρησιμοποιώντας το πατρόν του νιπτήρα)  
Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα, (απαραίτητη η χρήση 2 τεμαχίων)  
Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός


Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Matt White	<b>T5262DU</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Sand Beige Matt	<b>T5262NF</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Quartz Grey Matt	<b>T5262NG</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Carbon Grey Matt	<b>T5262NV</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Greige Matt	<b>T5262NH</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Natural Oak	<b>T5262NX</b>	
Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο 60x30 cm, Coffee Oak	<b>T5262NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Πάγκος, Matt White	<b>T5264DU</b>	
Πάγκος, Sand Beige Matt	<b>T5264NF</b>	
Πάγκος, Quartz Grey Matt,	<b>T5264NG</b>	
Πάγκος, Carbon Grey Matt	<b>T5264NV</b>	
Πάγκος, Greige Matt	<b>T5264NH</b>	
Πάγκος, Natural Oak	<b>T5264NX</b>	
Πάγκος, Coffee Oak	<b>T5264NW</b>	
Νιπτήρας i.life A ημιένθετος 50 x 44 cm	<b>T451701</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	<b>T5325YE</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	<b>T5325XG</b>	
Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium





**Προϊόν**

Στήλη επίπλου i.life A κρεμαστή ύψους 160 cm με 2 πόρτες soft close. Αναστρέψιμη. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Απαραίτητη η χρήση 2 λαβών. Οι λαβές δεν περιλαμβάνονται.

Στήλη επίπλου i.life A κρεμαστή ύψους 120 cm με 1 πόρτα soft close. Αναστρέψιμη. Διατίθεται σε 7 χρώματα. Απαραίτητη η χρήση 1 λαβής. Η λαβή δεν περιλαμβάνεται.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Λαβή. Διατίθεται σε 2 χρώματα.

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Matt White	<b>T5260DU</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Sand Beige Matt	<b>T5260NF</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Quartz Grey Matt	<b>T5260NG</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Carbon Grey Matt	<b>T5260NV</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Greige Matt	<b>T5260NH</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Natural Oak	<b>T5260NX</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 160x40x30 cm, Coffee Oak	<b>T5260NW</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Matt White	<b>T5261DU</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Sand Beige Matt	<b>T5261NF</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Quartz Grey Matt	<b>T5261NG</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Carbon Grey Matt	<b>T5261NV</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Greige Matt	<b>T5261NH</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Natural Oak	<b>T5261NX</b>	
Στήλη κρεμαστή ύψους 120x40x30 cm, Coffee Oak	<b>T5261NW</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Λαβή, Medium 27cm, Brill Aluminium	<b>T5326YE</b>	
Λαβή, Medium 27cm, Black Matt	<b>T5326XG</b>	

**Χρώματα**

- DU Matt White
- NF Sand Beige Matt
- NG Quartz Grey Matt
- NV Carbon Grey Matt
- NH Greige Matt
- NX Natural Oak
- NW Coffee Oak
- XG Black Matt
- YE Brill Aluminium



**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 x 44 x 49 cm, με 2 συρτάρια soft closing. Με ενσωματωμένη λαβή σε silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi νιπτήρας επίπλου 82,5 x 45 cm.  
ή  
Connect Air νιπτήρας 84 x 46 cm

ή i.life B

Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 80 cm, με 2 συρτάρια, silk black	<b>T0051ZT</b>
--	----------------

	<b>T0051ZT</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi νιπτήρας επίπλου 82,5 x 45 cm, silk black	<b>T3509V3</b>
--	----------------

	<b>T3509V3</b>
--	----------------

Connect Air νιπτήρας επίπλου 84 x 46 cm, silk black	<b>E0279V3</b>
---	----------------


	<b>E0279V3</b>
--	----------------

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>
---------------------	-------------------

	<b>EE23033967</b>
--	-------------------

**Χρώματα**

ZT Silk Black  
67 Χρωμέ  
V3 Silk Black

**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 x 44 x 49 cm, με 2 συρτάρια soft closing. Με ενσωματωμένη λαβή, σε silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi νιπτήρας επίπλου 62,5 x 45 cm.  
ή  
Connect Air νιπτήρας 64 x 46 cm

ή i.life B

Σιφώνι space saving.

**Προϊόν**

Κωδικός

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 cm, με 2 συρτάρια, silk black	<b>T0050ZT</b>
--	----------------

	<b>T0050ZT</b>
--	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tesi νιπτήρας επίπλου 62,5 x 45 cm, silk black	<b>T3510V3</b>
--	----------------

	<b>T3510V3</b>
--	----------------

Connect Air νιπτήρας επίπλου 64 x 46 cm, silk black	<b>E0289V3</b>
---	----------------


	<b>E0289V3</b>
--	----------------

Σιφώνι space saving	<b>EE23033967</b>
---------------------	-------------------

	<b>EE23033967</b>
--	-------------------

**Χρώματα**

ZT Silk Black  
67 Χρωμέ  
PH Silk Black



Tempo

**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο Π80 x Β44 x Υ82,5 cm, με 2 πόρτες με μηχανισμό Soft Closing. Διαθέσιμο σε: Λευκή Γυαλιστερή Λάκα και Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα. Διαθέτει 2 χερούλια χρωμέ. Τα πόδια συμπεριλαμβάνονται.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό Π80 x Β44 x Υ55 cm, με 2 συρτάρια με μηχανισμό Soft Closing. Διαθέσιμο σε: Λευκή Γυαλιστερή Λάκα και Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα. Διαθέτει 2 χερούλια χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tempo νιπτήρας επίπλου Π81,5 x Β45,5 cm, 1 οπή.

Σιφώνι space saving EE23033967

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm με 2 πόρτες εφοδιασμένες με soft closing, αναστρέψιμη. Διαθέτει 3 εσωτερικά ράφια.

**Προϊόν**

Κωδικός

Κάτω μέρος επιδαπέδιο 80 cm με δύο πόρτες, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3241WG</b>
Κάτω μέρος επιδαπέδιο 80 cm με δύο πόρτες, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0568TI</b>

**Παραλλαγή προϊόντος**

Κάτω μέρος κρεμαστό 80 cm με δύο συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3242WG</b>
Κάτω μέρος κρεμαστό 80 cm με δύο συρτάρια, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0573TI</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Νιπτήρας επίπλου Tempo 81,5 x 45,5 cm, με 1 οπή	<b>E066901</b>
---	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3243WG</b>
Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0566TI</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- TI Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα
- 67 Χρωμέ
- WG Λευκή Γυαλιστερή Λάκα







**Προϊόν**

Κάτω μέρος επίπλου επιδαπέδιο Π60 x Β44 x Υ82,5 cm, με 2 πόρτες με μηχανισμό Soft Closing. Διαθέσιμο σε: Λευκή Γυαλιστερή Λάκα και Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα. Διαθέτει 2 χερούλια χρωμέ. Τα πόδια συμπεριλαμβάνονται.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό Π60 x Β44 x Υ55 cm, με 2 συρτάρια με μηχανισμό Soft Closing. Διαθέσιμο σε: Λευκή Γυαλιστερή Λάκα και Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα. Διαθέτει 2 χερούλια χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Tempo νιπτήρας επίπλου Π61,5 x Β45,5 cm, 1 οπή.

Σιφώνι space saving ΕΕ23033967

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm με 2 πόρτες εφοδιασμένες με soft closing, αναστρέψιμη. Διαθέτει 3 εσωτερικά ράφια.

**Προϊόν**

Κωδικός

Κάτω μέρος επιδαπέδιο 60 cm με δύο πόρτες, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3239WG</b>
Κάτω μέρος επιδαπέδιο 60 cm με δύο πόρτες, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0567TI</b>

**Παραλλαγή προϊόντος**

Κάτω μέρος κρεμαστό 60 cm με δύο συρτάρια, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3240WG</b>
Κάτω μέρος κρεμαστό 60 cm με δύο συρτάρια, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0572TI</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Νιπτήρας επίπλου Tempo 61,5 x 45,5 cm, με 1 οπή	<b>E066801</b>
Σιφώνι space saving	<b>ΕΕ23033967</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3243WG</b>
Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0566TI</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- TI Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα
- 67 Χρωμέ
- WG Λευκή Γυαλιστερή Λάκα



**Προϊόν**

Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm με 2 πόρτες εφοδιασμένες με μηχανισμό Soft Closing, αναστρέψιμη. Διαθέσιμη σε: Λευκή Γυαλιστερή Λάκα και Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα. Διαθέτει 2 χερούλια χρωμέ και 3 εσωτερικά ράφια.


**Προϊόν**


Κωδικός

Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm, Λευκή Γυαλιστερή Λάκα	<b>E3243WG</b>
Στήλη κρεμαστή Π30 x Β23,5 x Υ150 cm, Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα	<b>E0566TI</b>

**Χρώματα**

- TI Σκούρα Γκρι Γυαλιστερή Λάκα
- WG Λευκή Γυαλιστερή Λάκα





**Προϊόν**

ALU+ Beauty Bar L, στήλη αξεσουάρ 800mm με καθρέφτη και προφίλ δεξιά και αριστερά για τοποθέτηση των αξεσουάρ κατά την πρώτη τοποθέτηση. Καθρέφτης 500mm, μεγάλο ράφι 208 mm (σηκώνει μέχρι 7kg.), ποτηροθήκη, ράγα πετσέτας ανακλινόμενη, σε rose, silver και silk black.

ALU+ Beauty Bar M, στήλη αξεσουάρ 700mm με καθρέφτη και προφίλ δεξιά και αριστερά για τοποθέτηση των αξεσουάρ κατά την πρώτη τοποθέτηση. Καθρέφτης 320mm, μεγάλο ράφι 208 mm (σηκώνει μέχρι 7kg.), ποτηροθήκη, ράγα πετσέτας ανακλινόμενη, σε rose, silver και silk black.

ALU+ Beauty Bar S, στήλη αξεσουάρ 700mm με καθρέφτη και προφίλ δεξιά και αριστερά για τοποθέτηση των αξεσουάρ κατά την πρώτη τοποθέτηση. Μεγεθυντικός καθρέφτης 200mm, μεγάλο ράφι 208 mm (σηκώνει μέχρι 7kg.), μικρό ράφι/σαπουνοθήκη 130mm, ποτηροθήκη, σε rose, silver και silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

ALU+ Beauty Bar L, Rose	<b>BD587RO</b>
ALU+ Beauty Bar L, Silver	<b>BD587SI</b>
ALU+ Beauty Bar L, Silk Black	<b>BD587XG</b>
ALU+ Beauty Bar M, Rose	<b>BD588RO</b>
ALU+ Beauty Bar M, Silver	<b>BD588SI</b>
ALU+ Beauty Bar M, Silk Black	<b>BD588XG</b>
ALU+ Beauty Bar S, Rose	<b>BD589RO</b>
ALU+ Beauty Bar S, Silver	<b>BD589SI</b>
ALU+ Beauty Bar S, Silk Black	<b>BD589XG</b>

**Χρώματα**

- XG Silk Black
- SI Silver
- RO Rose





**Προϊόν**

Καθρέπτης - έπιπλο Basic, με εσωτερικό διακοσμητικό καθρέπτη και 2 πορτάκια Soft closing. Διατίθεται σε διαστάσεις 120, 100, 80 & 70 cm.

Καθρέπτης - έπιπλο Basic, με εσωτερικό διακοσμητικό καθρέπτη και 1 πορτάκι Soft closing. Διατίθεται σε διαστάσεις 60 και 50 cm

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Απλικά led : Pretty, Eva

**Προϊόν**

Κωδικός


Καθρέπτης-έπιπλο Basic 120 cm	T3593AL
Καθρέπτης-έπιπλο Basic 100 cm	T3592AL
Καθρέπτης-έπιπλο Basic 80cm	T3591AL
Καθρέπτης-έπιπλο Basic 70 cm	T3590AL
Καθρέπτης-έπιπλο Basic 60 cm	T3589AL
Καθρέπτης-έπιπλο Basic 50cm	T3588AL

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Απλικά led Pretty	T3190AA
Απλικά led Eva	T3189AA

**Χρώματα**


- 67 Ουδέτερο
- AA Χρωμέ
- AL Αλουμίνιο ματ



	A
T3593..	1200
T3592..	1000
T3591..	800
T3590..	700



	A
T3589..	600
T3588..	500



**Προϊόν**

Καθρέπτης με περιμετρικό διακοσμητικό φωτισμό led. Αντιθαμβωτικός, αναστρέψιμος. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A. Διατίθεται σε διαστάσεις 120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm.

Ο διακοσμητικός φωτισμός led δεν αντικαθίσταται.


**Προϊόν**

Κωδικός


Καθρέπτης 120 cm με διακοσμητικό φωτισμό (55 W)	T3338BH
Καθρέπτης 100 cm με διακοσμητικό φωτισμό (55 W)	T3337BH
Καθρέπτης 80 cm με διακοσμητικό φωτισμό (35 W)	T3336BH
Καθρέπτης 70 cm με διακοσμητικό φωτισμό (30 W)	T3335BH
Καθρέπτης 60 cm με διακοσμητικό φωτισμό (30 W)	T3278BH
Καθρέπτης 50 cm με διακοσμητικό φωτισμό (30 W)	T3259BH
Καθρέπτης 40 cm με διακοσμητικό φωτισμό (55 W)	T3258BH

**Χρώματα**

BH Καθρέπτης



	A
T3338..	1200
T3337..	1000
T3336..	800
T3335..	700
T3278..	600
T3259..	500





**Προϊόν**

Καθρέπτης με πλαίσιο αναστρέψιμος. Διατίθεται σε διαστάσεις 120, 100, 80, 70, 60 και 50cm. με ύψος 70cm

Καθρέπτης με πλαίσιο αναστρέψιμος. Διατίθεται σε διαστάσεις 120, 80, 60 και 40cm με ύψος 100cm

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Απλικά led : Luxury, Irene, Pandora, Cube, Pretty, Eva, Sabrina

**Προϊόν**

Κωδικός

Καθρέπτης με πλαίσιο 120 x 70 cm	<b>T3359BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 100 x 70 cm	<b>T3358BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 80 x 70 cm	<b>T3357BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 70 x 70 cm	<b>T3356BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 60 x 70 cm	<b>T3355BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 50 x 70 cm	<b>T3354BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 120 x 100 cm	<b>T3594BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 80 x 100 cm	<b>T3363BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 60 x 100 cm	<b>T3361BH</b>	
Καθρέπτης με πλαίσιο 40 x 100 cm	<b>T3360BH</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Απλικά led Luxury	<b>T2907AA</b>	
Απλικά led Irene	<b>T2909AA</b>	
Απλικά led Pandora 60,8 cm	<b>T322967</b>	
Απλικά led Pandora 30,8 cm	<b>T320967</b>	
Απλικά led Cube	<b>T3153AA</b>	
Απλικά led Pretty	<b>T3190AA</b>	
Απλικά led Eva	<b>T3189AA</b>	
Απλικά led Sabrina	<b>T3248AA</b>	

**Χρώματα**


BH Καθρέπτης

67 Ουδέτερο


AA Χρωμέ



	<b>A</b>
T3359..	1200
T3358..	1000
T3357..	800
T3356..	700
T3355..	600
T3354..	500



	<b>A</b>
T3594..	1200
T3363..	800
T3361..	600
T3360..	400



**Προϊόν**

Καθρέπτης πάχους 4 mm. Διατίθεται σε διαστάσεις 120, 100, 80, 70, 60, 50, 40, cm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Απλικά led : Luxury, Irene, Pandora, Cube, Pretty, Eva, Sabrina

**Προϊόν**

Κωδικός

Καθρέπτης 120 x 70 cm	<b>T3371BH</b>	
Καθρέπτης 100 x 70 cm	<b>T3369BH</b>	
Καθρέπτης 80 x 70 cm	<b>T3368BH</b>	
Καθρέπτης 70 x 70 cm	<b>T3367BH</b>	
Καθρέπτης 60 x 70cm	<b>T3366BH</b>	
Καθρέπτης 50 x 70 cm	<b>T3365BH</b>	
Καθρέπτης 40 x 70 cm	<b>T3364BH</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Απλικά led Luxury	<b>T2907AA</b>	
Απλικά led Irene	<b>T2909AA</b>	
Απλικά led Pandora 60,8 cm	<b>T322967</b>	
Απλικά led Pandora 30,8 cm	<b>T320967</b>	
Απλικά led Cube	<b>T3153AA</b>	
Απλικά led Pretty	<b>T3190AA</b>	
Απλικά led Eva	<b>T3189AA</b>	
Απλικά led Sabrina	<b>T3248AA</b>	

**Χρώματα**


BH Καθρέπτης

67 Ουδέτερο

AA Χρωμέ



	<b>A</b>
T3371..	1200
T3369..	1000
T3368..	800
T3367..	700
T3366..	600
T3365..	500
T3364..	400



**Προϊόν**

Απλίκες led Luxury : 9 watt. Χρώμα φωτός 4000 Kelvin. 700 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A.

Απλίκες led Compact: 6 watt. Χρώμα φωτός 6000 Kelvin. 360 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A.

Απλίκες led Irene: 6 watt. Χρώμα φωτός 5700 Kelvin. 125 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+

Απλίκες led Pandora: 12 watt. Χρώμα φωτός 5700 Kelvin. 1320 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+

Απλίκες led Pandora: 8 watt. Χρώμα φωτός 5700 Kelvin. 880 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+

Απλίκες led

Η λάμπα δεν αντικαθίσταται.


**Προϊόν**

Κωδικός

Απλίκες led Luxury	T2907AA
Απλίκες led Compact	T2908AA
Απλίκες led Irene	T2909AA
Απλίκες led Pandora 60,8 cm	T322967
Απλίκες led Pandora 30,8 cm	T320967

**Χρώματα**


- AA Χρωμέ
- 67 Ουδέτερο



T2907..


T2908..

T2909..



T3229..

T3209..



**Προϊόν**

Απλίκες led Cube: 4.8 watt. Χρώμα φωτός 4000 Kelvin. 220 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A.

Απλίκες led Pretty: 5,5 watt. Χρώμα φωτός 6000 Kelvin. 350 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A.

Απλίκες led Eva: 6 watt. Χρώμα φωτός 4000 Kelvin. 105 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+

Απλίκες led Sabrina: 3 watt. Χρώμα φωτός 4000 Kelvin. 140 lumens. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+

Η λάμπα δεν αντικαθίσταται.


**Προϊόν**

Κωδικός

Απλίκες led Cube	T3153AA
Απλίκες led Pretty	T3190AA
Απλίκες led Eva	T3189AA
Απλίκες led Sabrina	T3248AA


**Χρώματα**

- AA Χρωμέ



T3153..

T3190..



T3189..

T3248..

Accessories



**Προϊόν**

Μονός γάντζος πετσέτας- στρογγυλός

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)

-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Μονός γάντζος πετσέτας- στρογγυλός


- T4507AA
- T4507GN
- T4507A2
- T4507A5

**Χρώματα:**


AA






GN



A2



A5



**Προϊόν**

Μονός γάντζος πετσέτας- τετράγωνος

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)

-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey**Προϊόν**

Μονός γάντζος πετσέτας- τετράγωνος

Κωδικός.

T4506AA  
T4506GN  
T4506A2  
T4506A5**Χρώματα:**

AA






GN



A2



A5

**Προϊόν**

Κρίκος πετσέτας - στρογγυλός

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)

-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey**Προϊόν**

Κρίκος πετσέτας - στρογγυλός

Κωδικός.

T4503AA  
T4503GN  
T4503A2  
T4503A5**Χρώματα:**

AA






GN



A2



A5



**Προϊόν**

Κρίκος πετσέτας - τετράγωνος

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Κρίκος πετσέτας - τετράγωνος

T4502AA  
T4502GN  
T4502A2  
T4502A5

**Χρώματα:**


AA






GN



A2



A5

**Προϊόν**

Ράγα πετσέτας μονή, 60 cm - στρογγυλή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

Ράγα πετσέτας διπλή, 60 cm - στρογγυλή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Ράγα πετσέτας μονή, 60 cm - στρογγυλή

T4499AA  
T4499GN  
T4499A2  
T4499A5

Ράγα πετσέτας διπλή, 60 cm - στρογγυλή

T4501AA  
T4501GN  
T4501A2  
T4501A5

**Χρώματα:**

AA




GN



A2




A5



T4499

T4501



**Προϊόν**

Ράγα πετσέτας μονή, 60 cm - τετράγωνη

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

Ράγα πετσέτας διπλή, 60 cm - τετράγωνη

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Ράγα πετσέτας μονή, 60 cm - τετράγωνη	T4498AA	
	T4498GN	
	T4498A2	
	T4498A5	
Ράγα πετσέτας διπλή, 60 cm - τετράγωνη	T4500AA	
	T4500GN	
	T4500A2	
	T4500A5	






**Χρώματα:**

AA


GN

A2

A5



T4498



T4500

**Προϊόν**Ράγα μονή, 45 cm - Στογγυλή  
180° περιστροφή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

Ράγα διπλή, 45 cm - Στογγυλή  
180° περιστροφή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Ράγα μονή, 45 cm - Στογγυλή	T5394AA	
	T5394GN	
	T5394A2	
	T5394A5	
Ράγα διπλή, 45 cm - Στογγυλή	T5396AA	
	T5396GN	
	T5396A2	
	T5396A5	


**Χρώματα:**

AA


GN

A2


A5



T5394



T5396



**Προϊόν**

Ράγα μονή, 45 cm - Τετράγωνη  
180° περιστροφή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

Ράγα διπλή, 45 cm - Τετράγωνη  
180° περιστροφή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

Expected availability from March 2023\*

**Χρώματα**

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Ράγα μονή, 45 cm - Τετράγωνη	T5393AA	
	T5393GN	
	T5393A2	
	T5393A5	
Ράγα διπλή, 45 cm - Τετράγωνη	T5395AA	
	T5395GN	
	T5395A2	
	T5395A5	

**Χρώματα:**

AA




GN




A2





A5



T5393



T5395

**Προϊόν**

Χαρτοθήκη με κάλυμμα - τετράγωνη

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

Χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα - στρογγυλή

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Χαρτοθήκη με κάλυμμα - τετράγωνη	T4496AA	
	T4496GN	
	T4496A2	
	T4496A5	
Χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα - στρογγυλή	T4497AA	
	T4497GN	
	T4497A2	
	T4497A5	

**Χρώματα:**

AA





GN




A2





A5



T4496



T4497



**Προϊόν**

Δοχείο πιγκάλ – στρογγυλό

Επίτοιχο  
Ματ γυαλί  
Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Φινιρίσματα:  
-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)  
-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Δοχείο πιγκάλ – στρογγυλό

T4495AA  
T4495GN  
T4495A2  
T4495A5

**Χρώματα:**

AA





GN



A2



A5

**Προϊόν**Δοχείο πιγκάλ – τετράγωνο  
Επίτοιχο, ανοξείδωτο ατσάλι

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Stainless steel  
Φινιρίσματα:  
-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)  
-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Δοχείο πιγκάλ – τετράγωνο

T4494AA  
T4494GN  
T4494A2  
T4494A5

**Χρώματα:**

AA




GN



A2



A5



**Προϊόν**

Ποτηροθήκη με γυαλί – στρογγυλή  
Επίτοιχη, ματ γυαλί

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Ποτηροθήκη με γυαλί – στρογγυλή

T4505AA  
T4505GN  
T4505A2  
T4505A5

**Χρώματα:**

AA






GN



A2



A5

**Προϊόν**

Ποτηροθήκη με γυαλί – τετράγωνη  
Επίτοιχη, ματ γυαλί

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης  
Φινιρίσματα:

- Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)
- Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Ποτηροθήκη με γυαλί – τετράγωνη

T4504AA  
T4504GN  
T4504A2  
T4504A5

**Χρώματα:**

AA







GN



A2



A5



**Προϊόν**

Σαπυνοθήκη – στρογγυλή  
Επίτοιχη, ματ γυαλί

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)

-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Σαπυνοθήκη – στρογγυλή

T4509AA  
T4509GN  
T4509A2  
T4509A5




**Χρώματα:**

AA

GN

A2

A5

**Προϊόν**

Σαπυνοθήκη – τετράγωνη  
Επίτοιχη, ματ γυαλί

Περιλαμβάνεται σετ στήριξης

Φινιρίσματα:

-Τεχνολογία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (AA)

-Τεχνολογία PVD (GN, A2, A5)

**Χρώματα**

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός.

Σαπυνοθήκη – τετράγωνη

T4508AA  
T4508GN  
T4508A2  
T4508A5




**Χρώματα:**



AA

GN

A2

A5





**Προϊόν**

Αγκιστρο πετσέτας μονό από ορείχαλκο, χρωμέ.



Αγκιστρο πετσέτας διπλό από ορείχαλκο, χρωμέ.

**Προϊόν**




Προϊόν	Κωδικός
Αγκιστρο μονό	E2192AA
Αγκιστρο διπλό	E2193AA

**Χρώματα**


AA Χρωμέ



E2192



E2193



**Προϊόν**

Κρίκος πετσέτας από ορείχαλκο, χρωμέ.

Ράγα πετσέτας μονή από ορείχαλκο 80, 60, 45 cm, χρωμέ.



Ράγα πετσέτας διπλή από ορείχαλκο 45.5 cm, κινούμενη 180°, χρωμέ.

**Προϊόν**



Προϊόν	Κωδικός
Κρίκος πετσέτας	E2202AA
Ράγα πετσέτας μονή 80	E2198AA
Ράγα πετσέτας μονή 60	E2197AA
Ράγα πετσέτας μονή 45	E2196AA
Ράγα πετσέτας διπλή 45.5 cm	E2200AA

**Χρώματα**




AA Χρωμέ



E2202



E2200



	A	B
E2198	800	845
E2197	600	645
E2196	440	495



**Προϊόν**

Επίτοιχη χαρτοθήκη από ορείχαλκο με κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι, χρωμέ.

Επίτοιχη χαρτοθήκη από ορείχαλκο για ανταλλακτικό, χρωμέ.

Επίτοιχο πιαγάκι από ανοξείδωτο ατσάλι, χρωμέ.


Επίτοιχο πιαγάκι, λευκό ματ γυαλί.

**Προϊόν**

Προϊόν	Κωδικός
Επίτοιχη χαρτοθήκη με κάλυμμα, χρωμέ	E2191AA
Επίτοιχη χαρτοθήκη για ανταλλακτικό, χρωμέ	E2199AA
Επίτοιχο πιαγάκι, χρωμέ	E2195AA
Επίτοιχο πιαγάκι, ματ γυαλί	E2194AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχη ποτηροθήκη από λευκό ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα.

Επίτοιχη ποτηροθήκη από λευκό ματ γυαλί - διπλή, χρωμέ στήριγμα.

Επίτοιχη σαπυνοθήκη από λευκό ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα.


Επίτοιχο δοχείο υγρού σαπουνιού από λευκό ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα.

**Προϊόν**

Προϊόν	Κωδικός
Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί	E2204AA
Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί - διπλή	E2205AA
Επίτοιχη σαπυνοθήκη από ματ γυαλί	E2201AA
Επίτοιχο δοχείο υγρού σαπουνιού από ματ γυαλί	E2252AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχο ράφι 52 cm από ματ γυαλί, χρωμέ στηρίγματα.

Ράγα στήριξης από ορείχαλκο, χρωμέ.






**Προϊόν**




Προϊόν	Κωδικός
Επίτοιχο ράφι	E2206AA
Ράγα στήριξης	E2203AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



E2206



E2203

**Προϊόν**

Επίτοιχο δοχείο σαπουνιού- 0,5l

Περιλαμβάνεται σύστημα στήριξης

Φινιρίσματα:

- Χρωμέ
- Silk Black
- Silver Storm
- Brushed Gold
- Magnetic Grey





**Προϊόν**

Προϊόν	Κωδικός
Επίτοιχο δοχείο σαπουνιού, χρωμέ	A7925AA
Επίτοιχο δοχείο σαπουνιού, silk black	A7925XG
Επίτοιχο δοχείο σαπουνιού, silver storm	A7925GN
Επίτοιχο δοχείο σαπουνιού, Brushed Gold	A7925A2
Επίτοιχο δοχείο σαπουνιού, Magnetic Grey	A7925A5

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey







**Προϊόν**

Επίτοιχη σαπυνοθήκη από ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα.

Επίτοιχη σαπυνοθήκη από διάφανο γυαλί, χρωμέ στήριγμα.

Επίτοιχη σαπυνοθήκη από ματ γυαλί, silk black στήριγμα.

Επίτοιχη σαπυνοθήκη από μαύρο ματ γυαλί, silk black στήριγμα.


**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχη σαπυνοθήκη από ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα	<b>A9122AA</b>	
Επίτοιχη σαπυνοθήκη από διάφανο γυαλί, χρωμέ στήριγμα	<b>A9123AA</b>	
Επίτοιχη σαπυνοθήκη από ματ γυαλί, silk black στήριγμα	<b>A9122XG</b>	
Επίτοιχη σαπυνοθήκη από μαύρο ματ γυαλί, silk black στήριγμα	<b>NEO A7929XG</b>	

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



**Προϊόν**

Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα.

Επίτοιχη ποτηροθήκη από διάφανο γυαλί, χρωμέ στήριγμα.

Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί, silk black στήριγμα.

Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ μαύρο γυαλί, silk black στήριγμα.


**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα	<b>A9120AA</b>	
Επίτοιχη ποτηροθήκη από διάφανο γυαλί, χρωμέ στήριγμα	<b>A9121AA</b>	
Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί, silk black στήριγμα	<b>A9120XG</b>	
Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ μαύρο γυαλί, silk black στήριγμα	<b>NEO A7928XG</b>	

**Χρώματα**


- AA Χρωμέ
- XG Silk Black





A9157AA

A9158AA



A9105

A9112AA

**Προϊόν**

Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους για γωνιακή εγκατάσταση, χρωμέ.

Επίτοιχο παραλληλόγραμμο καλάθι προϊόντων ντους, χρωμέ.

Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους για γωνιακή εγκατάσταση, χρωμέ.

Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους για γωνιακή εγκατάσταση, silk black.

Επίτοιχο οβάλ καλάθι προϊόντων ντους, χρωμέ.


**Προϊόν****Κωδικός**

Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους για γωνιακή εγκατάσταση	<b>A9157AA</b>
Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους παραλληλόγραμμο	<b>A9158AA</b>
Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους για γωνιακή εγκατάσταση	<b>A9105AA</b>
Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους για γωνιακή εγκατάσταση, silk black	<b>A9105XG</b>
Επίτοιχο καλάθι προϊόντων ντους, οβάλ	<b>A9112AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

XG Silk Black

**Προϊόν**

Επίτοιχο ράφι 52 cm από ματ γυαλί, χρωμέ στηρίγματα.

Επίτοιχο ράφι 52 cm από ματ γυαλί, silk black στηρίγματα.

Επίτοιχο ράφι 52 cm από διάφανο γυαλί, χρωμέ στηρίγματα.


**Προϊόν****Κωδικός**

Επίτοιχο ράφι 52 cm από ματ γυαλί, χρωμέ στηρίγματα	<b>A9124AA</b>
Επίτοιχο ράφι 52 cm από ματ γυαλί, silk black στηρίγματα	<b>A9124XG</b>
Επίτοιχο ράφι 52 cm από διάφανο γυαλί, χρωμέ στηρίγματα	<b>A9125AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

XG Silk Black





**Προϊόν**

- Ράγα πετσέτας 45 cm μονή, χρωμέ & silk black.
- Ράγα πετσέτας 60 cm μονή, χρωμέ & silk black.
- Ράγα πετσέτας 80 cm μονή, χρωμέ & silk black.
- Ράγα πετσέτας 40 cm κινούμενη διπλή, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός


Ράγα πετσέτας 45 cm μονή, χρωμέ	A9117AA
Ράγα πετσέτας 45 cm μονή, silk black	A9117XG
Ράγα πετσέτας 60 cm μονή, χρωμέ	A9118AA
Ράγα πετσέτας 60 cm μονή, silk black	A9118XG
Ράγα πετσέτας 80 cm μονή, χρωμέ	A9244AA
Ράγα πετσέτας 80 cm μονή, silk black	A9244XG
Ράγα πετσέτας 40 cm διπλή, χρωμέ	A9131AA

**Χρώματα**


- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



	A
A 9118 ..	450
A 9117 ..	600
A 9244..	800



A9131



**Προϊόν**

- Επίτοιχη ραφιέρα πετσέτας, χρωμέ.
- Κρίκος πετσέτας, χρωμέ.
- Κρίκος πετσέτας, silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός


Ραφιέρα πετσέτας, χρωμέ.	A9106AA
Κρίκος πετσέτας, χρωμέ.	A9130AA
Κρίκος πετσέτας, silk black.	A9130XG

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



A9106 ..



A9130 ..



**Προϊόν**

Αγκιστρο πετσέτας μονό, χρωμέ.  
Αγκιστρο πετσέτας μονό, silk black.

Αγκιστρο πετσέτας διπλό, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός


Αγκιστρο μονό, χρωμέ	A9115AA
Αγκιστρο πετσέτας μονό, silk black	A9115XG
Αγκιστρο διπλό, χρωμέ	A9116AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



A 9115 ..



A 9116 ..



**Προϊόν**

Ράγα στήριξης με ενσωματωμένο καλάθι προϊόντων ντους, χρωμέ.

Ράγα στήριξης 30 cm, χρωμέ.

Ράγα στήριξης 30 cm, Silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός


Ράγα στήριξης με ενσωματωμένο καλάθι προϊόντων ντους	A9114AA
Ράγα στήριξης 30 cm, χρωμέ	A9126AA
Ράγα στήριξης 30 cm, silk black	NEO A9126XG

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



A9114 ..



**Προϊόν**

Επίτοιχος μεγεθυντικός καθρέφτης τοίχου, χρωμέ.

Επίτοιχο δοχείο υγρού σαπουνιού 500 ml, ανοξείδωτο ατσάλι.

Εντοιχιζόμενη θήκη χαρτομάντιλων, ανοξείδωτο ατσάλι.

**Προϊόν**


Κωδικός

Επίτοιχος μεγεθυντικός καθρέφτης τοίχου	<b>A9111AA</b>	
Επίτοιχο δοχείο υγρού σαπουνιού 500 ml	<b>A9109MY</b>	
Εντοιχιζόμενη θήκη χαρτομάντιλων	<b>A9133MY</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

MY Ανοξείδωτο Ατσάλι

**Προϊόν**

Επίτοιχη χαρτοθήκη με κάλυμμα, χρωμέ.

Επίτοιχη χαρτοθήκη με κάλυμμα, silk black.

Επίτοιχη χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα, χρωμέ.

Επίτοιχη χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα, silk black.

**Προϊόν**


Κωδικός

Επίτοιχη χαρτοθήκη με κάλυμμα	<b>A9127AA</b>	
Επίτοιχη χαρτοθήκη με κάλυμμα, silk black	<b>A9127XG</b>	<b>NEO</b>
Επίτοιχη χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα, χρωμέ	<b>A9132AA</b>	
Επίτοιχη χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα, silk black	<b>A9132XG</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

XG Silk Black



**Προϊόν**

Επίτοιχο πιγκάλ, ανοξείδωτο ατσάλι.

Επιδαπέδιο πιγκάλ, ανοξείδωτο ατσάλι.

Επίτοιχο πιγκάλ, γυαλί ματ, silk black κεφαλή βούρτσας & στήριγμα.

**Προϊόν**


Κωδικός

Επίτοιχο πιγκάλ, ανοξείδωτο ατσάλι.	<b>A9128MY</b>	
Επιδαπέδιο πιγκάλ, ανοξείδωτο ατσάλι.	<b>A9108MY</b>	
Επίτοιχο πιγκάλ, γυαλί ματ, silk black κεφαλή βούρτσας & στήριγμα	<b>A9119XG</b>	
Επίτοιχο πιγκάλ, γυαλί μαύρο ματ, silk black κεφαλή βούρτσας & στήριγμα	<b>NEO A7927XG</b>	

**Χρώματα**

MY Ανοξείδωτο Ατσάλι

XG Silk Black

**Προϊόν**

Σετ αξεσουάρ μπάνιου, αποτελείται από:

- Επίτοιχο πιγκάλ A9119XG

- Επίτοιχη χαρτοθήκη χωρίς κάλυμμα A9132XG

- Αγκιστρο μονό A9115XG


**Προϊόν**

Κωδικός

Σετ αξεσουάρ μπάνιου, silk black	<b>A9246XG</b>	
----------------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

XG Silk Black



**Προϊόν**

Σετ αξεσουάρ μπάνιου, αποτελείται από:

- Επίτοιχο πινγκάλ A9119XG
- Επίτοιχη ποτηροθήκη A9120XG
- Επίτοιχη σαπυνοθήκη A9122XG


**Προϊόν**

Κωδικός

Σετ αξεσουάρ μπάνιου, silk black

**A9245XG****Χρώματα**

XG Silk Black

**Προϊόν**

Καλάθι απορριμμάτων με πεντάλ, χωρητικότητας 3 lt, ανοξείδωτο ατσάλι.


**Προϊόν**

Κωδικός

Καλάθι απορριμμάτων 3 lt

**A9104MY****Χρώματα**

MY Ανοξείδωτο Ατσάλι



# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

Σελίδα

Melange . . . . .	.357
<b>NEO</b> Connect Air . . . . .	.364
Tesi . . . . .	.372
<b>NEO</b> Ceraplan . . . . .	.378
<b>NEO</b> Cerafine O . . . . .	.386
Cerafine D . . . . .	.396
Ceraline . . . . .	.402
Ceraflex . . . . .	.412
<b>NEO</b> Cerabase . . . . .	.417
Alpha . . . . .	.424

Μπαταρίες  
Μπάνιου

**5 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Μπαταρίες Μπάνιου χρωμέ
- Μπαταρίες Μπάνιου PVD
- Μηχανικά μέρη σε μπαταρίες μπάνιου Silk Black







**2 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ





- Φινίρισμα Silk Black
- Φινίρισμα Silver, Rose







ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023









## Μπαταρίες Νιπτήρος







1 οπής	Melange	Connect Air	Tesi	Ceraplan	Cerafine O	Cerafine D
	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ GN-Silver Storm A2-Brushed Gold A5-Magnetic Grey	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black SI- Silver RO- Rose	AA- Χρωμέ
						
<b>Βαλβίδα</b>						
	- Μεταλλική.	- Χωρίς -Μεταλλική	- Μεταλλική	- Μεταλλική - Click-Clack	- Χωρίς - Μεταλλική - Πλαστική	- Χωρίς - Πλαστική

1 οπής	Ceraline	Cerabase	Alpha	Επίτοιχη	Alpha
	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ		AA- Χρωμέ
					
<b>Βαλβίδα</b>					
	- Χωρίς, - Μεταλλική - Click Clack	- Χωρίς - Μεταλλική - Πλαστική	- Χωρίς, - Πλαστική - Click Clack		

High Spout	Connect Air	Ceraplan	Cerafine O	Ceraline	Cerabase	Alpha
	AA- Χρωμέ GN-Silver Storm A2-Brushed Gold A5-Magnetic Grey	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ
						
<b>Βαλβίδα</b>						
	-Χωρίς -Μεταλλική	- Μεταλλική	- Χωρίς - Μεταλλική	- Μεταλλική	- Click-Clack	- Χωρίς











## Μπαταρίες Νιπτήρος

Ελ.Τοποθέτησης	Melange	Connect Air	Tesi	Ceraplan	Ceraline	Ceraflex
	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ GN-Silver Storm A2-Brushed Gold A5-Magnetic Grey	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ
						
<b>Βαλβίδα</b>						
	- Χωρίς	- Χωρίς - Μεταλλική	- Χωρίς	- Χωρίς - Μεταλλική	- Χωρίς - Μεταλλική	- Μεταλλική






Εντοιχισμένες	Melange	Connect Air	Tesi	Ceraplan	Cerafine O	Ceraline
	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ GN-Silver Storm A2-Brushed Gold A5-Magnetic Grey	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black
						



### Φινιρίσμα σε Βαλβίδες

XX:

				
V4	V5	V8	V3	X8
				
V2	V6	V7	V9	X8


YY:

				
AA	GN	A2	A5	XG


Συνεχούς Ροής	Click-Clack
	
E211401 E2114XX	E1483YY E1482YY

Όλες οι μπαταρίες νιπτήρος χωρίς αυτόματη βαλβίδα (μεταλλική ή πλαστική) ή με Click-Clack, εντοιχισμένες και επίτοιχες, μπορούν να συνδιαστούν με τις παραπάνω βαλβίδες.

### Φινιρίσμα σε Μπαταρίες

			
AA	GN	A2	A5
			
XG	SI	RO	











### Εσωτερικοί μηχανισμοί εντοιχισμού:



## Μπαταρίες Ντους/Λουτρού

Επίτοιχες

Melange	Connect Air	Tesi	Ceraplan	Cerafine O
AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ GN-Silver Storm A2- Brushed Gold A5- Magnetic Grey	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black
				
				











Cerafine D	Ceraline	Ceraflex	Cerabase	Alpha
AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ
				
				











Φινιρίσμα σε Μπαταρίες




## Μπαταρίες Ντους/Λουτρού

Εντοιχιζόμενες

Melange	Connect Air	Tesi	Ceraplan	* Ceraline
AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ GN-Silver Storm A2- Brushed Gold A5- Magnetic Grey	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ XG- Silk Black	AA- Χρωμέ XG- Silk Black
				
				


* Cerafine O	* Cerafine D	* Ceraflex	* Cerabase	* Alpha
AA- Χρωμέ XG- Silk Black SI- Silver RO- Rose	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ	AA- Χρωμέ
				
				

Εσωτερικοί μηχανισμοί εντοιχισμού που αγοράζονται ως απαραίτητος εξοπλισμός



\* Μοντέλο που διατίθεται και με τον εσωτερικό μηχανισμό (Kit 1 + Kit 2).

Melange



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με μηχανισμό 35 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, 1 οπής, με μηχανισμό Multiport, σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ.

**Προϊόν**

Μπαταρία νιπτήρα, με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα

**Κωδικός**

A4260AA


**Παραλλαγή προϊόντος**

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης

A4266AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα τύπου ανοιχτός καταρράκτης, 1 οπή, με μηχανισμό Multiport, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα, 1 λαβής, με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με ρουξούκι 22 cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2".

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα τύπου ανοιχτός καταρράκτης	<b>B8630AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα	<b>A5591AA</b>


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα	<b>A5948NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

NU Ουδέτερο

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό 35 mm, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ	<b>A4268AA</b>
-----------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), με μηχανισμό Multiport, λειτουργία διανομέα στη λαβή, S-connectors και δαχτυλίδι στεγανοποίησης, χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ)

A4271AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



A4271 ..

**Προϊόν**

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού ελεύθερης τοποθέτησης με 40 mm Multiport μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, αυτόματο διανομέα, ροζέτα δαπέδου, βάση στήριξης κατάλληλη για τοποθέτηση μέσα σε πάτωμα πάχους 80-160 mm, τηλεφωνο stick με μέγιστη ροή 8lt/λεπτό και 125 cm σπирάλ Idealflex, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα επιδαπέδιας μπαταρίας, ρυθμιζόμενο για πάχος δαπέδου 80 - 160 mm.

**Προϊόν**

Κωδικός

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού ελεύθερης τοποθέτησης

A6120AA

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Εσωτερικό τμήμα επιδαπέδιας μπαταρίας

A6133NU

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

NU Ουδέτερο





**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, αυτόματο διανομέα και ρυθμιστή θερμοκρασίας νερού, χρωμέ.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής με μηχανισμό Click technology και ρυθμιστή θερμοκρασίας νερού, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, σπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

*Connect Air*

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού	<b>A4720AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους	<b>A4719AA</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο



Designer: Studio Quadro

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα GRANDE, 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα GRANDE, 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, χωρίς βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, χρωμέ	A7012AA
Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, silver storm	A7012GN
Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, brushed gold	A7012A2
Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, magnetic grey	A7012A5

**Παραλλαγή προϊόντος**

Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, χωρίς βαλβίδα, χρωμέ	A7015AA
Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, χωρίς βαλβίδα, silver storm	A7015GN
Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, χωρίς βαλβίδα, brushed gold	A7015A2
Μπαταρία νιπτήρα GRANDE, χωρίς βαλβίδα, magnetic grey	A7015A5

**Χρώματα**

AA




GN



A2



A5



Designer: Studio Quadro

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με ψηλό κορμό, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, μηχανισμό Firmaflow® 28mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας ξεχωριστά στη συσκευασία, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, κρυφό φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με ψηλό κορμό, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, μηχανισμό Firmaflow® 28mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας ξεχωριστά στη συσκευασία, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, κρυφό φίλτρο ροής νερού, χωρίς βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ	A7020AA
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, με αυτόματη βαλβίδα, silver storm	A7020GN
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, με αυτόματη βαλβίδα, brushed gold	A7020A2
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, με αυτόματη βαλβίδα, magnetic grey	A7020A5

**Παραλλαγή προϊόντος**

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, χωρίς βαλβίδα, χρωμέ	A7023AA
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, χωρίς βαλβίδα, silver storm	A7023GN
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, χωρίς βαλβίδα, brushed gold	A7023A2
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό κορμό, χωρίς βαλβίδα, magnetic grey	A7023A5

**Χρώματα**

AA




GN



A2



A5



Designer: Studio Quadro

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, χωρίς βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ	<b>A7025AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με αυτόματη βαλβίδα, silver storm	<b>A7025GN</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με αυτόματη βαλβίδα, brushed gold	<b>A7025A2</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με αυτόματη βαλβίδα, magnetic grey	<b>A7025A5</b>

**Παραλλαγή προϊόντος**

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, χρωμέ	<b>A7027AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, silver storm	<b>A7027GN</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, brushed gold	<b>A7027A2</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, magnetic grey	<b>A7027A5</b>

**Χρώματα**

AA




GN



A2



A5



Designer: Studio Quadro

**Προϊόν**

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, ρουξούνι με προβολή 185 mm, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, ρουξούνι με προβολή 225 mm, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2".

**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 185 mm, χρωμέ	<b>A7029AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 185 mm, silver storm	<b>A7029GN</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 185 mm, brushed gold	<b>A7029A2</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 185 mm, magnetic grey	<b>A7029A5</b>

**Παραλλαγή προϊόντος**

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 225 mm, χρωμέ	<b>A7009AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 225 mm, silver storm	<b>A7009GN</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 225 mm, brushed gold	<b>A7009A2</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 225 mm, magnetic grey	<b>A7009A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα	<b>A5948NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

AA




GN



A2



A5





Designer: Studio Quadro

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ, χρωμέ	A7030AA
Μπαταρία μπιντέ, silver storm	A7030GN
Μπαταρία μπιντέ, brushed gold	A7030A2
Μπαταρία μπιντέ, magnetic grey	A7030A5

**Χρώματα**

AA




GN




A2



A5



Designer: Studio Quadro

**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), με μηχανισμό 38 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, αυτόματο διανομέα, S-connectors, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους (μόνο κορμός), με μηχανισμό 38 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-connectors, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού, με μηχανισμό 38 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, αυτόματο διανομέα, S-connectors, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey. Περιλαμβάνει σετ ντους με τηλέφωνο stick, κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου, και σπιδρά Idealflex 150 cm.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), χρωμέ	A7033AA
Μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), silver storm	A7033GN
Μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), brushed gold	A7033A2
Μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), magnetic grey	A7033A5
Μπαταρία ντους (μόνο κορμός), χρωμέ	A7032AA
Μπαταρία ντους (μόνο κορμός), silver storm	A7032GN
Μπαταρία ντους (μόνο κορμός), brushed gold	A7032A2
Μπαταρία ντους (μόνο κορμός), magnetic grey	A7032A5

**Παραλλαγή προϊόντος**

Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ, χρωμέ	A7056AA
Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ, silver storm	A7056GN
Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ, brushed gold	A7056A2
Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ, magnetic grey	A7056A5

**Χρώματα**

AA




GN



A2



A5



Designer: Studio Quadro



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με λεπτή μεταλλική ροζέτα, μηχανισμό 47 mm, αυτόματο διανομέα και μηχανισμό ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με λεπτή μεταλλική ροζέτα, μηχανισμό 47 mm και μηχανισμό ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, σε χρωμέ, silver storm, brushed gold & magnetic grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, σπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης

**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, χρωμέ	<b>A7035AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silver storm	<b>A7035GN</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, brushed gold	<b>A7035A2</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, magnetic grey	<b>A7035A5</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, χρωμέ	<b>A7034AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, silver storm	<b>A7034GN</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, brushed gold	<b>A7034A2</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, magnetic grey	<b>A7034A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**

AA




GN




A2



A5



A7035



A7034



Μπαταρίες Μπάνιου

**Προϊόν**

-Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με φίλτρο προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, 28 mm μηχανισμό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα.

-Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με φίλτρο προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, 28 mm μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα.

-Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 1 οπής, με φίλτρο προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28 mm, περιοριστή θερμοκρασίας, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.



**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα	<b>A6555AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό	<b>A6557AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης χωρίς αυτόματη βαλβίδα	<b>A6575AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Διαθεσιμο μέχρι Φλεβάρη 2024****Προϊόν**

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με 47 mm μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, φίλτρο M24 με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μεταλλική ροζέτα, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2".

**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα	<b>A6578AA</b>
---	----------------


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα	<b>A5948NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

NU Ουδέτερο

**Διαθεσιμο μέχρι Φλεβάρη 2024**

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό 28 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία μπιντέ

A6579AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

Διαθεσιμο μέχρι Φλεβάρη 2024

**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), με φίλτρο προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, μηχανισμό 40 mm, με Click technology, αυτόματο διανομέα, S-Connectors, χρωμέ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους (μόνο κορμός), με μηχανισμό 40 mm, S-Connectors, και Click technology, χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ)

A6583AA


Μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ)

A6581AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

Διαθεσιμο μέχρι Φλεβάρη 2024





**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με λεπτή μεταλλική ροζέτα, μηχανισμό 47 mm Click technology, αυτόματο διανομέα και μηχανισμό ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με λεπτή μεταλλική ροζέτα, μηχανισμό 47 mm Click technology και μηχανισμό ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, σπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

*Ceraplano*

**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού	A6586AA
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους	A6585AA


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	A1000NU
---	---------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο

Διαθεσιμο μέχρι Φλεβάρη 2024



**Προϊόν**

Ceraplan αναμικτική μπαταρία νιπτήρα GRANDE 1 οπής, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ και silk black.

Ceraplan αναμικτική μπαταρία νιπτήρα GRANDE 1 οπής, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και click clack βαλβίδα (για νιπτήρες με υπερχειλίση), χρωμέ.

Ceraplan αναμικτική μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα, κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, aerator 90mm σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και πλε χρώματος, σε silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ		<b>BD227AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD227XG</b>
Μπαταρία νιπτήρα με βαλβίδα τύπου Click-Clack		<b>BD229AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς βαλβίδα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD222XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black

**Προϊόν**

Ceraplan αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουζούνι, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ, και silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουζούνι και αυτόματη βαλβίδα		<b>BD235AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουζούνι και αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD235XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



**Προϊόν**

Ceraflan αναμικτική μπαταρία νιπτήρια ελεύθερης τοποθέτησης, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ και silk black

Ceraflan αναμικτική μπαταρία νιπτήρια ελεύθερης τοποθέτησης, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8" και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ και silk black.


**Προϊόν**

## Κωδικός


Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα		<b>BD236AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD236XG</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με αυτόματη βαλβίδα		<b>BD238AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD238XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



BD236



BD238

**Προϊόν**

Ceraflan εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 28mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, με μεταλλική ροζέτα, χρωμέ και silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2".

**Προϊόν**

## Κωδικός



Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα		<b>BD244AA</b>
Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD244XG</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα		<b>A1313NU</b>
--	--	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
NU Ουδέτερο  
XG Silk Black



**Προϊόν**

Ceraflan αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ και silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ		BD248AA
Μπαταρία μπιντέ, silk black	<b>NEO</b>	BD248XG

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black

**Προϊόν**

Ceraflan επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, με αυτόματο διανομέα, S-Connectors, χρωμέ και silk black. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Ceraflan επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ και silk black. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Ceraflan επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού, με κεραμικό μηχανισμό Firma Flow 38mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, με αυτόματο διανομέα, S-Connectors, χρωμέ. Δαيتίθεται με τηλέφωνο Idealrain 80mm 1 λειτουργίας, μεταλλικό σπράλ 150cm και σταθερό στήριγμα.

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός)		BD256AA
Μπαταρία λουτρού (μόνο κορμός), silk black	<b>NEO</b>	BD256XG
Μπαταρία ντους (μόνο κορμός)		BD250AA
Μπαταρία ντους (μόνο κορμός), silk black	<b>NEO</b>	BD250XG

**Παραλλαγή προϊόντος**

Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ		BD258AA
------------------------------	--	---------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black







**Προϊόν**

Ceraplan εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με μηχανισμό 47mm, με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας νερού και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος και αυτόματο διανομέα, χρωμέ και silk black.

Ceraplan εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό 47mm, με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας νερού και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, χρωμέ και silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού		<b>BD263AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD263XG</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους		<b>BD254AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD254XG</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο
- XG Silk Black



Μπαταρίες Μπάνιου

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή, ροή 5l/min, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8", αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή, ροή 5l/min, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8", αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, silk black.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή, ροή 5l/min, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8", χωρίς βαλβίδα, χρωμέ και silk black.


Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή, ροή 5l/min, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8", με βαλβίδα click clack, silver, rose, silk black.

**Προϊόν****Κωδικός**

Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC496AA</b>	
Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, silk black	<b>BC699XG</b>	
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC554AA</b>	
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>BC554XG</b>	
Μπαταρία νιπτήρα με Click Clack βαλβίδα, silver	<b>NEO</b>	<b>BD131SI</b>
Μπαταρία νιπτήρα με Click Clack βαλβίδα, rose	<b>NEO</b>	<b>BD131RO</b>
Μπαταρία νιπτήρα με Click Clack βαλβίδα, silk black	<b>NEO</b>	<b>BD131XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black  
SI Silver  
RO Rose

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, ροή νερού 5lt/λεπτό, μεταλλική λαβή στο πλάι, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" και αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, ροή νερού 5lt/λεπτό, μεταλλική λαβή στο πλάι, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" και αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, silk black.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", λαβή στο πλάι, χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, ροή νερού 5lt/λεπτό, μεταλλική λαβή στο πλάι, ροζέτα βάσης ενωμένη με το σώμα της μπαταρίας, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8", χωρίς αυτόματη βαλβίδα, silk black.

**Προϊόν****Κωδικός**

Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC703AA</b>	
Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, silk black	<b>BC703XG</b>	
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC555AA</b>	
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>BC555XG</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black





**Προϊόν**

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα (εξωτερικό τμήμα) με μηχανισμό Firmaflow® 28mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, ροή νερού 5lt/λεπτό, μεταλλική λαβή, μεταλλική ροζέτα, χρωμέ

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα (εξωτερικό τμήμα) με μηχανισμό Firmaflow® 28mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, ροή νερού 5lt/λεπτό, μεταλλική λαβή, μεταλλική ροζέτα, silk black

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας, με σύνδεση G1/2".

**Προϊόν**

Κωδικός




Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα, χρωμέ	<b>BD133AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα, silk black	<b>BD133XG</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας	<b>A1313NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- XG Silk Black
- NU Ουδέτερο



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix και αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, silk black.

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix και βαλβίδα Click Clack, silver, rose και silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία μπιντέ, χρωμέ με πλαστική βαλβίδα	<b>BC498AA</b>
Μπαταρία μπιντέ με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα, silk black	<b>BC705XG</b>
Μπαταρία μπιντέ με βαλβίδα Click Clack, silver	<b>NEO BD716SI</b>
Μπαταρία μπιντέ με βαλβίδα Click Clack, rose	<b>NEO BD716RO</b>
Μπαταρία μπιντέ με βαλβίδα Click Clack, silk black	<b>NEO BD716XG</b>

**Χρώματα**


- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- SI Silver
- RO Rose




BC498



BC705



BD716

**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα, χρωμέ . Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό FirmaFlow® 38mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα και μεταλλική λαβή, silk black . Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ . Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.


Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό FirmaFlow® 38mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors και μεταλλική λαβή, silk black . Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

**Προϊόν****Κωδικός**


Μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ), χρωμέ	<b>BC500AA</b>
Μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ), silk black	<b>BC500XG</b>
Μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ), χρωμέ	<b>BC499AA</b>
Μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ) , silk black	<b>BC499XG</b>

**Χρώματα**


AA Χρωμέ  
XG Silk Black




BC500AA



BC499AA



BC500XG



BC499XG

**Προϊόν**


Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό FirmaFlow® 38mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα, μεταλλική λαβή και σετ ντους (τηλέφωνο μίας λειτουργίας, στήριγμα τοίχου & σπράλ), silk black.

**Προϊόν****Κωδικός**

Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ, silk black	<b>BC706XG</b>
--	----------------

**Χρώματα**

XG Silk Black





**Προϊόν**

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό 47mm Click technology, και αυτόματο διανομέα, χρωμέ, silk black, silver και rose.

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό 47mm Click technology, χρωμέ, silk black, silver και rose.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Εντοιχιζόμενα προϊόντα Βλ. σελ. 420-426  
Idealrain family Βλ. σελ. 427-460


**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, χρωμέ (kit 1+2)	<b>A7193AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silk black (kit 1+2)	<b>A7193XG</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silver (kit 1+2)	<b>NEO A7193SI</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, rose (kit 1+2)	<b>NEO A7193RO</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, χρωμέ (kit 1+2)	<b>A7192AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, silk black (kit 1+2)	<b>A7192XG</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silver (kit 1+2)	<b>NEO A7192SI</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, rose (kit 1+2)	<b>NEO A7192RO</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- SI Silver
- RO Rose



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ & silk black.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ & silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας

**Προϊόν**

Κωδικός

Τιμή λιανικής  
προ ΦΠΑ (€)


Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (Kit2 - εξωτερικό τμήμα), χρωμέ	<b>A7195AA</b>	
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (Kit2 - εξωτερικό τμήμα), silk black	<b>BD135XG</b>	
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (Kit2 - εξωτερικό τμήμα), χρωμέ	<b>A7194AA</b>	
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (Kit2 - εξωτερικό τμήμα), silk black	<b>BD134XG</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας	<b>A1300NU</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- NU Ουδέτερο





**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό 47mm Click technology, και αυτόματο διανομέα, χρωμέ, silk black, silver και rose.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό 47mm Click technology, χρωμέ, silk black, silver και rose.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας

*Cerafine O*

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, χρωμέ		<b>A7350AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silk black		<b>A7350XG</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silver	<b>NEO</b>	<b>A7350SI</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, rose	<b>NEO</b>	<b>A7350RO</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, χρωμέ		<b>A7349AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, silk black		<b>A7349XG</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silver	<b>NEO</b>	<b>A7349SI</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, rose	<b>NEO</b>	<b>A7349RO</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας, Easy-box	<b>A1000NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- SI Silver
- RO Rose



A1000



Μπαταρίες Μπάνιου

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC491AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα	<b>BC553AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ	<b>BC492AA</b>
-----------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, κεραμικό διανομέα, σε χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού, με αυτόματο διανομέα, κεραμικός μηχανισμός Firmaflow 38mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ.  
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, σε χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

-Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπινάλι 150 cm και κινούμενο στήριγμα.

-Idealrain Κιτ Ντους M1: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου, τηλέφωνο 1 λειτουργίας διαμέτρου 10cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπινάλι Idealflex 175 cm και διάφανησαπυνοθήκη, χρωμέ.

**Προϊόν**

## Κωδικός


Μπαταρία λουτρού με χειροκίνητο διανομέα χρωμέ (χωρίς αξεσουάρ)	<b>BC494AA</b>	
Μπαταρία λουτρού με αυτόματο διανομέα χρωμέ (χωρίς αξεσουάρ)	<b>BC692AA</b>	
Μπαταρία ντους, χρωμέ (χωρίς αξεσουάρ)	<b>BC493AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Idealrain Σετ ντους S1	<b>B9506AA</b>	
Κιτ Ντους Idealrain M1 (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 1F Φ10, σπινάλι I/F)	<b>B9412AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμός ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, σε χρωμέ.

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμός ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, σε χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !


**Προϊόν**

## Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (kit 1+2), χρωμέ	<b>A7189AA</b>	
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (kit 1+2), χρωμέ	<b>A7188AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ







**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής με 47 mm μηχανισμό Click technology και ρυθμιστή θερμοκρασίας νερού, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας.

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (Kit2 - εξωτερικό τμήμα)	<b>A7191AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (Kit2 - εξωτερικό τμήμα)	<b>A7190AA</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας	<b>A1300NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο



Μπαταρίες  
Μπάνιου

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή, ροή 5l/min, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" και αυτόματη μεταλλική βαλβίδα. Χρωμέ, silk black.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό 28mm FirmaFlow®, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και click clack βαλβίδα (για νιπτήρες με υπερχειλίση), χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή, ροή 5l/min, EasyFix®, εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" χωρίς βαλβίδα, silk black


**Προϊόν**

## Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC193AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>BC193XG</b>
Μπαταρία νιπτήρα με βαλβίδα τύπου Click-Clack	<b>BC822AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς βαλβίδα, silk black	<b>BC268XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούκι, 1 οπή, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow®, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

## Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούκι	<b>BC195AA</b>
-----------------------------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow® εύκαμπτους σωλήνες G3/8", μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα. Χρωμέ, silk black.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow®, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, EasyFix®. Χρωμέ, silk black.

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC194AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης με αυτόματη βαλβίδα, silk black	<b>BC194XG</b>

**Παραλλαγή προϊόντος**


Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, χρωμέ	<b>BC269AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης, χωρίς βαλβίδα, silk black	<b>BC269XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



BC194AA



BC269..

**Προϊόν**

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Firmaflow® 28mm, ρουξόνι με προβολή 190 mm, μηχανισμός ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, φίλτρο ροής ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης. Χρωμέ, silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας, με σύνδεση G1/2".

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα, χρωμέ	<b>A6938AA</b>
Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα, silk black	<b>A6938XG</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας	<b>A1313NU</b>
--	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black  
NU Ουδέτερο



A1313



A6938

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow®, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", μεταλλική αυτόματη βαλβίδα. Χρωμέ, silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ, χρωμέ	<b>BC197AA</b>
Μπαταρία μπιντέ, silk black	<b>BC197XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black

**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ) με μηχανισμό 38mm FirmaFlow®, Click technology, μειωτήρα θερμορύθμισης, αυτόματο διανομέα και μεταλλική λαβή, χρωμέ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ) με μηχανισμό 38mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα και μεταλλική λαβή, silk black.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ) με μηχανισμό 38mm FirmaFlow®, Click technology, μειωτήρα θερμορύθμισης και μεταλλική λαβή, χρωμέ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ) με μηχανισμό 38mm FirmaFlow® με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors και μεταλλική λαβή, silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ), χρωμέ	<b>BC199AA</b>
Μπαταρία λουτρού (χωρίς αξεσουάρ), silk black	<b>BC199XG</b>
Μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ), χρωμέ	<b>BC200AA</b>
Μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ), silk black	<b>BC200XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό FirmaFlow® 38mm με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα, μεταλλική λαβή και σετ ντους (τηλέφωνο μίας λειτουργίας, στήριγμα τοίχου & σπινάκι), silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ, silk black

**BC270XG****Χρώματα**

XG Silk Black

**Προϊόν**

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με αυτόματο διανομέα, μηχανισμό 47mm Click technology, χρωμέ και silk black

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, μηχανισμό 47mm Click technology, χρωμέ και silk black

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !

**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (KIT 1+2), χρωμέ

**A6939AA**

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (KIT 1+2), silk black

**A6939XG**

Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (KIT 1+2), χρωμέ


**A6940AA**

Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (KIT 1+2), silk black

**A6940XG****Χρώματα**

AA Χρωμέ

XG Silk Black





**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με αυτόματο διανομέα, μηχανισμό 47mm Click technology, σε χρωμέ και silk black.

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό 47mm Click technology, σε χρωμέ και silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

*Ceraflex*

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, χρωμέ	A7389AA
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, silk black	A7389XG
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, χρωμέ	A7388AA
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, silk black	A7388XG

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	A1000NU
---	---------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



Μπαταρίες Μπάνιου



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 1 οπής, μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 38 mm και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης με αυτόματη βαλβίδα

**B1872AA****Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό 40 mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ

**B1718AA****Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό 40 mm, αυτόματο διανομέα, S-Connectors, μηχανισμό ελέγχου καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας και τεχνολογία Click, χρωμέ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό 40 mm, S-Connectors, μηχανισμό ελέγχου καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας και τεχνολογία Click, χρωμέ.

**Παραλλαγή προϊόντος**


Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό 40 mm, αυτόματο διανομέα, S-Connectors, μηχανισμό ελέγχου καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας και τεχνολογία Click, χρωμέ. Διατίθεται με τηλέφωνο Idealrain 1 λειτουργίας, διαμέτρου 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και στήριγμα τοίχου, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας διαμέτρου 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (για τους κωδικούς B1721AA και B1720AA)

Προϊόν	Κωδικός
Μπαταρία λουτρού	B1721AA
Μπαταρία ντους	B1720AA
<b>Παραλλαγή προϊόντος</b>	
Μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ	B1722AA
<b>Απαραίτητος εξοπλισμός</b>	
Idealrain Σετ ντους S1 (για τους κωδικούς B1721AA & B1720AA)	B9506AA

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με 47 mm μηχανισμό, Click technology και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής με 47 mm μηχανισμό, Click technology, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Εντοιχιζόμενα προϊόντα Βλ. σελ. 420-426  
Idealrain family Βλ. σελ. 427-460

**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (KIT 1+2)	A6758AA
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (KIT 1+2)	A6757AA

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ





# Cerabase



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1ας οπής με κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm και μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας. Μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, σε χρωμέ

**Επιλογές:**

- Χωρίς αυτόματη βαλβίδα
- Με αυτόματη πλαστική βαλβίδα
- Με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα




**Προϊόν**

**Κωδικός**

Μπαταρία νιπτήρος H80 χωρίς αυτόματη βαλβίδα	<b>BC827AA</b>
Μπαταρία νιπτήρος H80 με αυτόματη πλαστική βαλβίδα	<b>BC828AA</b>
Μπαταρία νιπτήρος H80 με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα	<b>BC829AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Μπαταρίες Μπάνιου

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1ας οπής με κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm και μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας. Μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, με τεχνολογία Blue Start, σε χρωμέ

Επιλογές:

- Χωρίς αυτόματη βαλβίδα
- Με αυτόματη πλαστική βαλβίδα
- Με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρος H80 Blue Start® χωρίς αυτόματη βαλβίδα	<b>BC830AA</b>
Μπαταρία νιπτήρος H80 Blue Start® με αυτόματη πλαστική βαλβίδα	<b>BC831AA</b>
Μπαταρία νιπτήρος H80 Blue Start® με αυτόματη μεταλλική βαλβίδα	<b>BC832AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1ας οπής με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι (360ο γωνία περιστροφής) και βαλβίδα Click. Με κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm και μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας. Μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, σε χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρος με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι και βαλβίδα Click	<b>BC835AA</b>
---	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1ας οπής με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα. Με κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm και μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, σε χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα

BC840AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με αυτόματο διανομέα, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm, μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους, με κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm, μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού με αυτόματο διανομέα





BC843AA

Μπαταρία ντους

BC842AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με μηχανισμό 47mm και μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ.

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας 1ας παροχής, με μηχανισμό 47mm και μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας, μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !


**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού ( ΚΙΤ 1+2), χρωμέ	A7393AA
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους ( ΚΙΤ 1+2), χρωμέ	A7392AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Μπαταρίες  
Μπάνιου

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix και click clack βαλβίδα (για νιπτήρες με υπερχειλίση), χρωμέ.

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, χωρίς βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα με αυτόματη βαλβίδα	<b>BC486AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα με βαλβίδα τύπου Click-Clack	<b>BC814AA</b>
Μπαταρία νιπτήρα χωρίς βαλβίδα	<b>BC552AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, χωρίς βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα, χωρίς βαλβίδα	<b>BC650AA</b>
---------------------------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα τοίχου, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

**Προϊόν**



Κωδικός

Μπαταρία νιπτήρα τοίχου

BC649AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό 40 mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία μπιντέ

BC487AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, κεραμικό χειροκίνητο διανομέα, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού, με αυτόματο διανομέα, κεραμικός μηχανισμός 35mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, τεχνολογία Click και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ.

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

-Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπράλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.

-Idealrain Kit Ντους M1: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου, τηλέφωνο 1 λειτουργίας διαμέτρου 10cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπράλ Idealflex 175 cm και διάφανη σαπυνοθήκη, χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία λουτρού με χειροκίνητο διανομέα (χωρίς αξεσουάρ)	<b>BC489AA</b>	
Μπαταρία λουτρού με αυτόματο διανομέα (χωρίς αξεσουάρ)	<b>NEO BC654AA</b>	
Μπαταρία ντους (χωρίς αξεσουάρ)	<b>BC488AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Idealrain Σετ ντους S1	<b>B9506AA</b>	
Kit Ντους Idealrain M1 (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 1F Φ10, σπράλ I/F)	<b>B9412AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !

**Προϊόν**


Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού (kit 1+2)	<b>A7185AA</b>	
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (kit 1+2)	<b>A7184AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

NU Ουδέτερο





**Προϊόν**  
 Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.


Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας χρωμέ

**Απαραίτητος εξοπλισμός**  
 Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας,.

Προϊόν	Κωδικός
Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού, (KIT 2) εξωτερικό τμήμα	A7187AA
Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους, (KIT 2) εξωτερικό τμήμα	A7186AA

Απαραίτητος εξοπλισμός	Κωδικός
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας	A1300NU

**Χρώματα**  
 AA Χρωμέ  
 NU Ουδέτερο





## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ

	<b>Σελίδα</b>
Cerafine O . . . . .	.434
<b>NEO</b> Ceraflow ALU+ . . . . .	.437
<b>NEO</b> CeraTherm S200 . . . . .	.439
CeraTherm C100 . . . . .	.442
<b>NEO</b> CeraTherm T125. . . . .	.447
CeraTherm T100. . . . .	.449
CeraTherm T50 . . . . .	.454
CeraTherm T25 . . . . .	.457
<b>NEO</b> CeraTherm T25+ . . . . .	.463
<b>NEO</b> CeraTherm ALU+ . . . . .	.466
<b>NEO</b> CeraTherm Navigo. . . . .	.469
<b>NEO</b> Εντοιχιζόμενα προϊόντα . . . . .	.472
<b>NEO</b> Idealrain ALU+. . . . .	.479
<b>NEO</b> CeraTherm T25+ . . . . .	.480
<b>NEO</b> Idealrain Family . . . . .	.481
<b>NEO</b> Αξεσουάρ Μπαταριών . . . . .	.516
<b>NEO</b> IdealSpray . . . . .	.518

**5 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Τηλέφωνα και κεφαλές ντους (χρωμέ, PVD)
- Μηχανικά μέρη σε τηλέφωνα και κεφαλές ντους Silk Black
- Πλαστικά σπιδράλ Idealflex

**2 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Μπάρες Ντους, κινούμενα καθ' ύψος στηρίγματα
- Βέργες
- Βραχίονες τοίχου
- Μεταλλικά σπιδράλ Metalflex
- Φινίρισμα Silk Black
- Φινίρισμα Silver, Rose

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023



**Προϊόν**


Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία λουτρού, ντους κεφαλής & τηλέφωνο. Μήκος βέργας 1507 mm. FirmaFlow® μηχανισμός με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας. S-connectors με κρυφές βίδες. Μεταλλική λαβή. Κεραμικός διανομέας 3 εξόδων ενσωματωμένος στην λαβή - 360°. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπιράλ Idealflex 1750mm. Χρωμέ, silk black.

**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία λουτρού - 1507 MM, χρωμέ	<b>BC749AA</b>
Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία λουτρού - 1507 MM, silk black	<b>BC749XG</b>

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ  
XG Silk Black



**Προϊόν**


Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία λουτρού, ντους κεφαλής & τηλέφωνο. Μήκος βέργας 1126 mm. FirmaFlow® μηχανισμός με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας. S-connectors με κρυφές βίδες. Μεταλλική λαβή. Κεραμικός διανομέας 3 εξόδων ενσωματωμένος στην λαβή - 360°. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπιράλ Idealflex 1750mm. Χρωμέ, silk black.

**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία λουτρού - 1126 MM, χρωμέ	<b>BC525AA</b>
Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία λουτρού - 1126 MM, silk black	<b>BC525XG</b>

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ  
XG Silk Black





**Προϊόν**

Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία ντους, ντους κεφαλής & τηλεφωνο. Μήκος βέργας 1126 mm. FirmaFlow® μηχανισμός με ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, S-connectors με κρυφές βίδες. Μεταλλική λαβή. Κεραμικός διανομέας ενσωματωμένος στην λαβή - 180°. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπирάλ Idealflex 1750mm. Χρωμέ, silk black.


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία ντους - 1126 MM, χρωμέ	<b>BC750AA</b>
Επίτοιχο σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία ντους - 1126 MM, silk black	<b>BC750XG</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



**Προϊόν**

Σύστημα ντους με επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους Ceraflow Alu+, S-Connectors με μειωτήρα θερμού νερού, κεραμικός μηχανισμός FirmaFlow 38mm με μηχανισμό ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, τεχνολογία Cool Body. Λαβή διπλής λειτουργίας τοποθετημένη δεξιά του κορμού της μπαταρίας, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή η κατακόρυφη προσαρμογή του μήκους του σωλήνα, στήριγμα στη ράγα που επιτρέπει τη ρύθμιση της γωνίας του τηλεφώνου ντους. Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών, διαμέτρου 260mm, περιοριστής ροής νερού 12l/min. Τηλέφωνο ντους 2 λειτουργιών Idealrain διαμέτρου 100mm με ρυθμιστή ροής νερού 8l/min. Μικρό ράφι 130 mm και μεγάλο ράφι 208 mm, σπирάλ Idealflex 1750mm.

Διατίθεται σε silver, rose και silk black.




**Προϊόν**

**Κωδικός**

Σύστημα ντους ceraflow ALU+, silver	<b>BD584SI</b>
Σύστημα ντους ceraflow ALU+, rose	<b>BD584RO</b>
Σύστημα ντους ceraflow ALU+, silk black	<b>BD584XG</b>

**Χρώματα**

- SI Silver
- RO Rose
- XG Silk Black



Ceratherm

S200



**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός, με κρυφή στερέωση. Θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard νέας τεχνολογίας. Λειτουργία ασφαλείας στους 40 ° C. Λειτουργία διακοπής ECO, περιορίζοντας την κατανάλωση νερού στο 50%. Ράφι από λευκό γυαλί ασφαλείας. Ενσωματωμένος διανομέας. Τεχνολογία cool body.



Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός, με κρυφή στερέωση. Θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard νέας τεχνολογίας. Λειτουργία ασφαλείας στους 40 ° C. Λειτουργία διακοπής ECO, περιορίζοντας την κατανάλωση νερού στο 50%. Ράφι από λευκό γυαλί ασφαλείας. Τεχνολογία cool body.





**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	A7330AA	
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	A7329AA	
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), silk black	<b>NEO</b> A7329XG	

**Χρώματα**


- AA Χρωμέ
- XG Silk Black





**Προϊόν**

Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm S200, με κρυφή στερέωση. Θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard νέας τεχνολογίας. Λειτουργία ασφαλείας στους 40 ° C. Λειτουργία διακοπής ECO, περιορίζοντας την κατανάλωση νερού στο 50%. Ράφι από λευκό γυαλί ασφαλείας. Ενσωματωμένος διανομέας. Τεχνολογία cool body. Τετράγωνη μεταλλική κεφαλή ντους 300x200mm, περιοριστής ροής νερού 12 l/min. Τηλέφωνο stick με ρυθμιστή ροής 8l/min. Μεταλλικό στήριγμα τοίχου εύκολης τοποθέτησης με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης. Σπιδρά Idealflex 1600mm



**Προϊόν**


Κωδικός

Σύστημα ντους θερμοστατικής μπαταρίας με τετράγωνη κεφαλή ντους


A7332AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



A7332AA



**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός με ενσωματωμένο διανομέα. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής.

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία λουτρού Θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	<b>A7538AA</b>
Μπαταρία ντους Θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	<b>A7533AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm C100. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard νέας τεχνολογίας. Λειτουργία ασφαλείας στους 40 ° C. Ενσωματωμένος διανομέας. Τεχνολογία cool body - δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Ορθογώνιος σωλήνας ντους 1122mm. Τετράγωνη μεταλλική κεφαλή ντους 300x300mm, περιοριστής ροής νερού 12 l/min. Τηλέφωνο stick ορθογώνιο. Μεταλλικό στήριγμα τοίχου εύκολης τοποθέτησης με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης. Σπύρα Idealflex 1750mm


**Προϊόν**

Κωδικός

Σύστημα ντους θερμοστατικής μπαταρίας με ορθογώνιο σωλήνα	<b>A7542AA</b>
---	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



A7542



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 2 παροχών, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, μεταλλική λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), μεταλλική πλακέτα διάστασης 163 x 163mm και πάχους 10,5mm, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Μέγιστη ροή νερού 23 l/min - 3 bar. Χρωμέ, silk black.

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 2 παροχών, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, μεταλλική λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), μεταλλική πλακέτα διάστασης 163 x 163mm και πάχους 10,5mm, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Μέγιστη ροή νερού 23 l/min - 3 bar. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα (kit 1) εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 1 παροχής, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, μεταλλική λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), μεταλλική πλακέτα διάστασης 163 x 163mm και πάχους 10,5mm, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Μέγιστη ροή νερού 26 l/min - 3 bar. Χρωμέ, silk black.

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 1 παροχής, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, μεταλλική λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), μεταλλική πλακέτα διάστασης 163 x 163mm και πάχους 10,5mm, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Μέγιστη ροή νερού 26 l/min - 3 bar. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα (kit 1) εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.


**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm C100, χρωμέ	<b>A7522AA</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm C100, silk black	<b>A7522XG</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm C100, silver storm	<b>A7522GN</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm C100, brushed gold	<b>A7522A2</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm C100, magnetic grey	<b>A7522A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------




**Προϊόν**

Κωδικός

Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm C100, χρωμέ	<b>A6956AA</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm C100, silk black	<b>A6956XG</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm C100, silver storm	<b>A6956GN</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm C100, brushed gold	<b>A6956A2</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm C100, magnetic grey	<b>A6956A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------





**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός. S-Connectors με μειωτήρα θορύβου, θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard με δυνατότητα ρύθμισης διακόπτη ζεστού νερού. Έλεγχος έντασης με κεραμική βαλβίδα, λειτουργία 180°. Διανομέας ενσωματωμένος στη λαβή ελέγχου ροής. Μεταλλικές λαβές με κυλινδρικό μοχλό για εύκολο κράτημα και με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Τεχνολογία Cool body. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός. S-Connectors με μειωτήρα θορύβου, θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard με δυνατότητα ρύθμισης διακόπτη ζεστού νερού. Έλεγχος έντασης με κεραμική βαλβίδα, λειτουργία 180°. Μεταλλικές λαβές με κυλινδρικό μοχλό για εύκολο κράτημα και με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Τεχνολογία Cool body. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard (για την A7587AA)

**Προϊόν**



Κωδικός

Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), χρωμέ	A7588AA
Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), Silk Black	<b>NEO</b> A7588XG
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), χρωμέ	A7587AA
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), Silver Storm	A7587GN
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), Brushed Gold	A7587A2
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), Magnetic Grey	A7587A5

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard	A7215AA
-------------------------------------	---------

**Χρώματα**







**Προϊόν**



Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T125. S-Connectors με μειωτήρα θορύβου, θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard με δυνατότητα ρύθμισης διακόπτη ζεστού νερού. Έλεγχος έντασης με κεραμική βαλβίδα, λειτουργία 180°. Μεταλλικές λαβές με κυλινδρικό μοχλό για εύκολο κράτημα και με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Τεχνολογία Cool body. Μεταλλική κεφαλή ντους στρογγυλή 300mm, με μειωτήρα ροής νερού 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας. Σπράλ Ideal flex 175 cm. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση βέργας 150mm  
Προέκταση βέργας 300mm

Προϊόν	Κωδικός
Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, χρωμέ	A7589AA
Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, Silk Black	NEO A7589XG
Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, Silver Storm	A7589GN
Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, Brushed Gold	A7589A2
Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, Magnetic Grey	A7589A5

Προτεινόμενος εξοπλισμός	Κωδικός
Προέκταση βέργας 150mm	A861379AA
Προέκταση βέργας 300mm	A861380AA



**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός, ενσωματωμένος διανομέας στη λαβή. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop.


Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός, S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard

Προϊόν	Κωδικός
Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	A7238AA
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	A7229AA
Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard	A7215AA

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Επίτοιχο τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Μεταλλικό ντους κεφαλής 300x200mm, περιοριστής ροής 12 l/min. Τηλέφωνο 134mm 3 λειτουργιών Idealrain Eno Jet Diamond με περιοριστή ροής 8 λίτρα / λεπτό. Βραχίονας δύο τμημάτων με τηλεσκοπική λειτουργία (300 mm). Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή η κατακόρυφη προσαρμογή του μήκους του σωλήνα (έως 300 mm). Οριζόντιος βραχίονας επίσης με τηλεσκοπική λειτουργία - η απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί έως και 100 mm κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.

Επίτοιχο τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Κεφαλή ντους από ανοξείδωτο ατσάλι 300x200mm, περιοριστής ροής 12 l/min. Τηλέφωνο Idealrain Eno Jet Diamond 134mm 3 λειτουργιών με περιοριστή ροής 8 λίτρα / λεπτό. Βραχίονας δύο τμημάτων με τηλεσκοπική λειτουργία (300 mm). Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή η κατακόρυφη προσαρμογή του μήκους του σωλήνα (έως 300 mm). Οριζόντιος βραχίονας επίσης με τηλεσκοπική λειτουργία - η απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί έως και 100 mm κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία λουτρού, χρωμέ	<b>A7591AA</b>
Τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, χρωμέ	<b>A7705AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Σύστημα ντους Idealrain EVO Diamond με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100. S-connection με κρυφά παξιμάδια. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop. Μεταλλική τετράγωνη κεφαλή ντους 200x200 mm με όριο ροής 12 l/min, τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain EVO Diamond 110mm με μειωτήρα ροής 8l/min, στήριγμα τοίχου με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης. Σπирάλ Idealflex 1750mm

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση βέργας 150mm  
Προέκταση βέργας 300mm


**Προϊόν**

Κωδικός

Σύστημα ντους Idealrain EVO Diamond με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100	<b>A7240AA</b>
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>	
Προέκταση βέργας 150mm	<b>A861379AA</b>
Προέκταση βέργας 300mm	<b>A861380AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 2 παροχών, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), πλακέτα διαμέτρου 163mm και πάχους 9mm πλαστική για τις χρωμέ & μεταλλική για τις silk black, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο, μέγιστη ροή νερού 23 l/min - 3 bar. Χρωμέ, silk black.

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 2 παροχών, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, μεταλλική λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), μεταλλική πλακέτα διαμέτρου 163mm και πάχους 9mm, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο, μέγιστη ροή νερού 23 l/min - 3 bar. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα (kit 1) εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Εντοιχιζόμενα προϊόντα Βλ. σελ. 420-426  
Idealrain family Βλ. σελ. 427-460

**Προϊόν**


**Κωδικός**

Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100, χρωμέ	<b>A5814AA</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100, Silk Black	<b>A5814XG</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100, Silver Storm	<b>A5814GN</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100, Brushed Gold	<b>A5814A2</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm T100, Magnetic Grey	<b>A5814A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 1 παροχής, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), πλακέτα διαμέτρου 163mm και πάχους 9mm πλαστική για τις χρωμέ & μεταλλική για τις silk black, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο, μέγιστη ροή νερού 26 l/min - 3 bar. Χρωμέ, silk black.

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας 1 παροχής, με νέο θερμοστατικό μηχανισμό μπαταρίας (Firmaflow® Therm) Ideal Standard, μεταλλική λαβή με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C), μεταλλική πλακέτα διαμέτρου 163mm και πάχους 9mm, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο, μέγιστη ροή νερού 26 l/min - 3 bar. Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα (kit 1) εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Εντοιχιζόμενα προϊόντα Βλ. σελ. 420-426  
Idealrain family Βλ. σελ. 427-460

**Προϊόν**


**Κωδικός**

Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100, χρωμέ	<b>A5813AA</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100, Silk Black	<b>A5813XG</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100, Silver Storm	<b>A5813GN</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100, Brushed Gold	<b>A5813A2</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T100, Magnetic Grey	<b>A5813A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**





**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός, ενσωματωμένος διανομέας στη λαβή. S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop.

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός, S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	<b>A7223AA</b>
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	<b>A7214AA</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard	<b>A7215AA</b>
-------------------------------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχο τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T50. S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C). Κεφαλή ντους από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 250mm, περιοριστής ροής νερού 12 l/min. Τηλέφωνο Idealrain Eno Jet Round 125mm 3 λειτουργιών και ρυθμιστής ροής 8l/min. Βραχίονας δύο τμημάτων με τηλεσκοπική λειτουργία (300 mm). Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή η κατακόρυφη προσαρμογή του μήκους του σωλήνα (έως 300 mm). Οριζόντιος βραχίονας επίσης με τηλεσκοπική λειτουργία - η απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί έως και 100 mm κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Σπирάλ Idealflex 1750mm.


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, χρωμέ	<b>A7704AA</b>
---	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Σύστημα ντους Idealrain EVO Round με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T50. S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Μεταλλικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop. Μεταλλική κεφαλή ντους Ø 200 mm με όριο ροής 12 l/min. Τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain EVO Round 110mm με μειωτήρα ροής 8l/min. Κάθετα ρυθμιζόμενος βραχίονας τοίχου Σπιδάλ Idealflex 1750mm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση βέργας 150mm  
Προέκταση βέργας 300mm

**Προϊόν**

Κωδικός


Σύστημα ντους Idealrain EVO Round με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T50	<b>A7225AA</b>
--	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση βέργας 150mm	<b>A861379AA</b>
Προέκταση βέργας 300mm	<b>A861380AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός, με αυτόματο διανομέα 2 παροχών. S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Πλαστικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop.

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός. S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Πλαστικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	<b>A7206AA</b>
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ)	<b>A7201AA</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ράφι μπαταρίας ντους Ideal Standard	<b>A7215AA</b>
-------------------------------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού, μόνο κορμός. Θερμοστατικός μηχανισμός FirmaFlow® Therm. S-connectors με κρυφές βίδες. Κεραμικός διανομέας ενσωματωμένος στην λαβή - 180° Τεχνολογία Cool body. Μποτών στοπ ζεστού νερού στους 40°C και μποτών στοπ όγκου νερού στο 50%. Silk Black

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός. Θερμοστατικός μηχανισμός FirmaFlow® Therm. S-connectors με κρυφές βίδες. Τεχνολογία Cool body. Μποτών στοπ ζεστού νερού στους 40°C και μποτών στοπ όγκου νερού στο 50%. Silk Black


**Προϊόν**

Κωδικός


Μπαταρία λουτρού θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), silk black	<b>A7544XG</b>
Μπαταρία ντους θερμοστατική (χωρίς αξεσουάρ), silk black	<b>A7201XG</b>

**Χρώματα**

XG Silk Black



A7544XG



A7201XG



**Προϊόν**

Ceratherm T25 Flex επίτοιχο σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία, θερμοστατικός μηχανισμός FirmaFlow, κεραμική βαλβίδα, τεχνολογία Cool Body, διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας στους 40°C και διακόπτη υπέρβασης όγκου νερού στο 50%, πλαστικές λαβές με ένδειξη θερμοκρασίας. Στρογγυλή κεφαλή ντους 250mm με ρυθμιστή ροής νερού 12l/min. και ακροφύσια εύκολου καθαρισμού. Τηλέφωνο ντους Idealrain 3 λειτουργιών 100mm με ρυθμιστή ροής 8l/min., σπύρα Idealflex 1600mm σε χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχο θερμοστατικό σύστημα ντους	<b>A7700AA</b>
-------------------------------------	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία λουτρού CeraTherm T25 S-connectors. Θερμοστατικός μηχανισμός νέας τεχνολογίας. Διανομέας ενσωματωμένος στη λαβή. Πλαστικές λαβές με κουμπί διακοπής ζεστού νερού στους 40°C και κουμπί διακοπής όγκου νερού 50%. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Ντους κεφαλής από πλαστικό, Ø 200 mm, περιοριστής ροής νερού 12 l/min. Τηλέφωνο 100mm 3 λειτουργιών Idealrain με ρυθμιστή ροής 8l/min. Σπιδάλ Idealflex 1750mm.

**Προϊόν**


Κωδικός

Σύστημα ντους

A7590AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Επίτοιχο τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους κατά την τοποθέτηση (έως 300mm). FirmaFlow® Therm - θερμοστατικός μηχανισμός. S-connectors με κρυφές βίδες. Κεραμικός διανομέας ενσωματωμένος στην λαβή - 180°. Τεχνολογία Cool body. Μποτούν στοπ ζεστού νερού στους 40°C και μποτούν στοπ όγκου νερού στο 50%. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπιδάλ Idealflex 1750mm. Χρωμέ

Επίτοιχο τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, στρογγυλό ντους κεφαλής & τηλέφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους κατά την τοποθέτηση (έως 300mm). FirmaFlow® Therm - θερμοστατικός μηχανισμός. S-connectors με κρυφές βίδες. Κεραμικός διανομέας ενσωματωμένος στην λαβή - 180°. Τεχνολογία Cool body. Μποτούν στοπ ζεστού νερού στους 40°C και μποτούν στοπ όγκου νερού στο 50%. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπιδάλ Idealflex 1750mm. Silk Black

**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, χρωμέ



A7701AA

Τηλεσκοπικό σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους, silk black

A7546XG

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Επίτοιχο σύστημα ντους Idealrain με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T25. S-connectors. Νέος θερμοστατικός μηχανισμός μπαταρίας Firmaflow® Therm. Τεχνολογία Cool body. Πλαστικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40°C) και σύστημα Eco-Stop. Πλαστική κεφαλή ντους Ø 200 mm με όριο ροής 12 l/min. Τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain 100mm με μειωτήρα ροής 8l/min. Κάθετα ρυθμιζόμενος βραχίονας τοίχου. Σπирάλ Idealflex 1600mm. Χρωμέ

Επίτοιχο σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T25, στρογγυλό ντους κεφαλής & τηλέφωνο. Θερμοστατικός μηχανισμός FirmaFlow® Therm. S-connectors με κρυφές βίδες. Κεραμικός διανομέας ενσωματωμένος στην λαβή - 180°. Τεχνολογία Cool body. Μποτούν στοπ ζεστού νερού στους 40°C και μποτούν στοπ όγκου νερού στο 50%. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπирάλ Idealflex 1750mm. Silk Black.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση βέργας 150mm  
Προέκταση βέργας 300mm

**Προϊόν**

Κωδικός


Επίτοιχο σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T25, χρωμέ	<b>A7208AA</b>
Επίτοιχο σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T25, silk black	<b>A7545XG</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Προέκταση βέργας 150mm, χρωμέ	<b>A861379AA</b>
Προέκταση βέργας 150mm, silk black	<b>A861379XG</b>
Προέκταση βέργας 300mm, χρωμέ	<b>A861380AA</b>
Προέκταση βέργας 300mm, silk black	<b>A861380XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



A7208AA



A7545XG



**Προϊόν**

Ceratherm T25+ σύστημα ντους με επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία. Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm T25, S-Connectors με μειωτήρα θορύβου, θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard, τεχνολογία Cool Body, έλεγχος έντασης με κεραμική βαλβίδα, πλαστικές λαβές με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας στους 40°C και διακόπτη υπέρβασης όγκου νερού στο 50%.

Πλαστική στρογγυλή κεφαλή ντους 2 λειτουργιών (Rain & Silk rain) 260mm, με μειωτήρα ροής νερού 12l/min. Τηλέφωνο ντους 2 λειτουργιών (Rain & Silk rain) 100mm, με περιοριστή ροής 8l/min. Ρυθμιζόμενη βέργα για στερέωση στον τοίχο, σπирάλ Idealflex 1750mm, σε χρωμέ και silk black.




**Προϊόν**

Κωδικός

Θερμοστατικό σύστημα ντους, χρωμέ	<b>A7210AA</b>
Θερμοστατικό σύστημα ντους, silk black	<b>A7210XG</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black






**Προϊόν**  
 Ράφι μπαταρίας ντους για Ceratherm T25, T50, T100 και T125

Πλαστικό επιπρόσθετο ράφι μπαταρίας, χρωμέ  
 Περιλαμβάνει ενδείξεις θερμοκρασίας



Προϊόν	Κωδικός
Ράφι μπαταρίας ντους	A7215AA

**Χρώματα**  
 AA Χρωμέ




Συστήματα  
 Ντους



**Προϊόν**  
Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους, μόνο κορμός, S-Connectors με μειωτήρα θορύβου, θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard με δυνατότητα ρύθμισης διακόπτη ζεστού νερού. Κεραμική βαλβίδα, λειτουργία 180°, τεχνολογία Cool Body. Πλαστικές λαβές με κυλινδρικό μοχλό για εύκολο κράτημα και με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40οC). Διατίθεται σε silver, rose και silk black.

Προϊόν	Κωδικός
Θερμοστατική μπαταρία ALU+ , silver	<b>BD582SI</b>
Θερμοστατική μπαταρία ALU+ , rose	<b>BD582RO</b>
Θερμοστατική μπαταρία ALU+ , silk black	<b>BD582XG</b>


**Χρώματα**  
SI Silver  
RO Rose  
XG Silk Black



**Προϊόν**  
Σύστημα ντους με επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm Alu+, S-Connectors με μειωτήρα θορύβου, θερμοστατικός μηχανισμός Ideal Standard με δυνατότητα ρύθμισης διακόπτη ζεστού νερού, κεραμική βαλβίδα G1/2 λειτουργία 90°, τεχνολογία Cool Body. Πλαστικές λαβές με κυλινδρικό μοχλό για εύκολο κράτημα και με διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας (40οC), κατά την εγκατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή η κατακόρυφη προσαρμογή του μήκους του σωλήνα, στήριγμα στη ράγα που επιτρέπει τη ρύθμιση της γωνίας του τηλεφώνου ντους. Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών, διαμέτρου 260mm, περιοριστής ροής νερού 12l/min. Τηλέφωνο ντους 2 λειτουργιών Idealrain διαμέτρου 100mm με ρυθμιστή ροής νερού 8l/min. Μικρό ράφι 130 mm και μεγάλο ράφι 208 mm, σπιδράλ Idealflex 1750mm. Διατίθεται σε silver, rose και silk black.

Προϊόν	Κωδικός
Θερμοστατικό σύστημα ντους ALU+ , silver	<b>BD583SI</b>
Θερμοστατικό σύστημα ντους ALU+ , rose	<b>BD583RO</b>
Θερμοστατικό σύστημα ντους ALU+ , silk black	<b>BD583XG</b>

**Χρώματα**  
SI Silver  
RO Rose  
XG Silk Black



# Navigo



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας. Μονής λειτουργίας, με θερμοστατικό μηχανισμό Firmaflow® Therm. Μεταλλική λαβή θερμοκρασίας με αυλακώσεις και διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας νερού (40°C). Πλακέτα λεπτή μεταλλική, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Λειτουργίες ελέγχου έντασης νερού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σε μία λαβή (On/Off πιέζοντας, ένταση ροής νερού περιστρέφοντας).

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας. Διπλής λειτουργίας, με θερμοστατικό μηχανισμό Firmaflow® Therm. Μεταλλική λαβή θερμοκρασίας με αυλακώσεις και διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας νερού (40°C). Πλακέτα λεπτή μεταλλική, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Λειτουργίες ελέγχου έντασης νερού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σε μία λαβή (On/Off πιέζοντας, ένταση ροής νερού περιστρέφοντας).

**Φινιρίσματα:**

- ηλεκτρολυτικής τεχνολογίας (AA,XG)
- τεχνολογίας PVD (GN, A2, A5)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα (kit 1) εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box

**Προϊόν**



**Κωδικός**

Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Χρωμέ		<b>A7301AA</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Silk Black	<b>NEO</b>	<b>A7301XG</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Silver Storm		<b>A7301GN</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Brushed Gold		<b>A7301A2</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Magnetic Grey		<b>A7301A5</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Χρωμέ		<b>A7302AA</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Silk Black	<b>NEO</b>	<b>A7302XG</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Silver Storm		<b>A7302GN</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Brushed Gold		<b>A7302A2</b>
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Magnetic Grey		<b>A7302A5</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**





**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας. Μονής λειτουργίας, με θερμοστατικό μηχανισμό Firmaflow® Therm. Μεταλλική λαβή θερμοκρασίας με αυλακώσεις και διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας νερού (40°C). Πλακέτα λεπτή μεταλλική, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Λειτουργίες ελέγχου έντασης νερού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σε μία λαβή (On/Off πιέζοντας, ένταση ροής νερού περιστρέφοντας).

Εξωτερικό τμήμα (kit 2) εντοιχιζόμενης, θερμοστατικής μπαταρίας. Διπλής λειτουργίας, με θερμοστατικό μηχανισμό Firmaflow® Therm. Μεταλλική λαβή θερμοκρασίας με αυλακώσεις και διακόπτη υπέρβασης θερμοκρασίας νερού (40°C). Πλακέτα λεπτή μεταλλική, εσωτερικό στήριγμα πλαισίου με ενσωματωμένη στεγανοποίηση για να αποτρέπεται η είσοδος νερού στον τοίχο. Λειτουργίες ελέγχου έντασης νερού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σε μία λαβή (On/Off πιέζοντας, ένταση ροής νερού περιστρέφοντας).

**Φινιρίσματα:**

- ηλεκτρολυτικής τεχνολογίας (AA, XG)
- τεχνολογίας PVD (GN, A2, A5)

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα (kit 1) εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box

# ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Συστήματα  
Ντους



**Προϊόν**


**Κωδικός**

Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Χρωμέ		A7295AA
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Silk Black	NEO	A7295XG
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Silver Storm		A7295GN
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Brushed Gold		A7295A2
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία I λειτουργίας, Magnetic Grey		A7295A5
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Χρωμέ		A7296AA
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Silk Black	NEO	A7296XG
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Silver Storm		A7296GN
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Brushed Gold		A7296A2
Εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία II λειτουργίας, Magnetic Grey		A7296A5

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	A1000NU
---	---------



**Προϊόν**

Εσωτερικό τμήμα Easy-Box, βασική εντοιχιζόμενη μονάδα εγκατάστασης με σύστημα γρήγορης τοποθέτησης fast-fix, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.



**Προϊόν**

Κωδικός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box

**A1000NU****Χρώματα**

NU Ουδέτερο

**Προϊόν**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας λουτρού / ντους.


**Προϊόν**

Κωδικός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας

**A1300NU****Χρώματα**

NU Ουδέτερο



**Προϊόν**

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενου διανομέα 3 παροχών

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενου διανομέα 4/3

**Προϊόν**

Κωδικός

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενου διανομέα	<b>A7567AA</b>
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενου διανομέα, Silk Black	<b>A7567XG*</b>


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενου διανομέα 4/3	<b>A2391NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black  
NU Ουδέτερο

\*Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2023

**Προϊόν**

Idealrain βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου τετράγωνος

Idealrain βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου στρογγυλός



**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey


**Προϊόν**

Κωδικός

Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, τετράγωνος, χρωμέ	<b>BC771AA</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, τετράγωνος, Silver Storm	<b>BC771GN</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, τετράγωνος, Brushed Gold	<b>BC771A2</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, τετράγωνος, Magnetic Grey	<b>BC771A5</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, στρογγυλός, χρωμέ	<b>BC807AA</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, στρογγυλός, Silk Black	<b>BC807XG</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, στρογγυλός, Silver Storm	<b>BC807GN</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, στρογγυλός, Brushed Gold	<b>BC807A2</b>
Βραχίονας παροχής με στήριγμα τηλεφώνου, στρογγυλός, Magnetic Grey	<b>BC807A5</b>

**Χρώματα**

BC771



BC807

**Προϊόν**

Idealrain βραχίονας παροχής τετράγωνος

Idealrain βραχίονας παροχής στρογγυλός

Βραχίονας παροχής με βαλβίδα ελέγχου ροής.



**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
SI Silver  
RO Rose  
XG Silk Black  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey



**Προϊόν**

## Κωδικός


Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, τετράγωνος, χρωμέ	<b>BC772AA</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, τετράγωνος, Silver Storm	<b>BC772GN</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, τετράγωνος, Brushed Gold	<b>BC772A2</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, τετράγωνος, Magnetic Grey	<b>BC772A5</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, χρωμέ	<b>BC808AA</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, silver	<b>NEO BC808SI</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, rose	<b>NEO BC808RO</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, silk black	<b>BC808XG</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, Silver Storm	<b>BC808GN</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, Brushed Gold	<b>BC808A2</b>	
Βραχίονας παροχής, μεταλλικός, στρογγυλός, Magnetic Grey	<b>BC808A5</b>	
Βραχίονας παροχής, χρωμέ	<b>B9448AA</b>	

**Χρώματα**


BC772



B9448



BC808

**Προϊόν**

Ceraplus κεφαλή ντους anti-vandal μίας λειτουργίας, από ορείχαλκο, για εφαρμογή απευθείας στον τοίχο με σύνδεση G1/2" και όριο ροής 8lt/λεπτό, χρωμέ. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μειωτήρας ροής νερού 6lt/λεπτό.


**Προϊόν**

## Κωδικός

Ceraplus κεφαλή ντους anti-vandal

**A4844AA****Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Σύστημα ντους Ceratherm Allu+ με κεραμικό διανομέα δυο λειτουργιών (με δυνατότητα εφαρμογής σε οποιαδήποτε επίτοιχη μπαταρία), κατά την εγκατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή η κατακόρυφη προσαρμογή του μήκους του σωλήνα, στήριγμα στη ράγα που επιτρέπει τη ρύθμιση της γωνίας του τηλεφώνου ντους. Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών, διαμέτρου 260mm, περιοριστής ροής νερού 12l/min, τηλέφωνο ντους 2 λειτουργιών Idealrain διαμέτρου 100mm με ρυθμιστή ροής νερού 8l/min, σπирάλ Idealflex 1750mm, μικρό ράφι 130 mm και μεγάλο ράφι 208 mm  
Διατίθεται σε silver, rose και silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Σύστημα ντους ceraflow ALU+ για κάθε μπαταρία, silver	<b>BD585SI</b>
Σύστημα ντους ceraflow ALU+ για κάθε μπαταρία, rose	<b>BD585RO</b>
Σύστημα ντους ceraflow ALU+ για κάθε μπαταρία, silk black	<b>BD585XG</b>

**Χρώματα**

- SI Silver
- RO Rose
- XG Silk Black



Συστήματα Ντους






**Προϊόν**  
Ceraflow 25+ σύστημα ντους για επίτοιχη μπαταρία, με κεραμικό διανομέα 2 λειτουργιών, μεταλλικό βραχίονα στήριξης τηλεφώνου ντους με δυνατότητα ελεύθερης προσαρμογής ύψους, τηλεφώνο ντους στρογγυλό ρυθμιζόμενο καθ' ύψος 2 λειτουργιών (Rain & silk rain) με ρυθμιστή ροής 8l/min., πλαστική κεφαλή ντους 260mm 2 λειτουργιών (Rain & Silk rain) με ρυθμιστή ροής νερού 12l/min., σπιδάλ idealflex 1750mm, σπιδάλ idealflex 800mm για σύνδεση με την μπαταρία, σε χρωμέ και silk black

Προϊόν	Κωδικός
Επίτοιχο σύστημα ντους για κάθε μπαταρία, χρωμέ	BD747AA
Επίτοιχο σύστημα ντους για κάθε μπαταρία, silk black	BD747XG

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ  
XG Silk Black



Designer: Artefakt



2013




**Προϊόν**  
Idealrain Cube Σύστημα Ντους: με δυνατότητα εφαρμογής σε οποιαδήποτε επίτοιχη μπαταρία, το σύστημα αυτό αποτελείται από σωλήνα ντους 109 cm (105 cm απ' το κέντρο) με ενσωματωμένο διανομέα και στήριγμα αποστάτη τοίχου, Ultra Slim τετράγωνη κεφαλή ντους 20x20 cm και βραχίονα σύνδεσης με το σωλήνα, σπιδάλ 175 cm Idealflex, τηλεφώνο 3 λειτουργιών Idealrain Cube με κεφαλή 10x10 cm και κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα, χρωμέ.

**Παραλλαγή προϊόντος**  
Idealrain Cube Σύστημα Ντους για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση: το σύστημα αυτό αποτελείται από σωλήνα ντους 109 cm (105 cm απ' το κέντρο) με ενσωματωμένο διανομέα και στήριγμα αποστάτη τοίχου, Ultra Slim τετράγωνη κεφαλή ντους 20x20 cm και βραχίονα σύνδεσης με το σωλήνα, σπιδάλ 175 cm Idealflex, τηλεφώνο 3 λειτουργιών Idealrain Cube με κεφαλή 10x10 cm και κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα, χρωμέ.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**  
Προέκταση σωλήνα συστήματος ντους Idealrain 15 cm.

Προϊόν	Κωδικός
Σύστημα Ντους Idealrain Cube για κάθε μπαταρία	A5862AA
Παραλλαγή προϊόντος	
Σύστημα Ντους Idealrain Cube για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση	A5834AA
Προτεινόμενος εξοπλισμός	
Προέκταση σωλήνα συστήματος ντους 15 cm (ανταλλακτικό)	A860873AA

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ



A 5834..

A 5862..

Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Σύστημα Ντους Idealduo: με δυνατότητα εφαρμογής σε οποιαδήποτε επίτοιχη μπαταρία, το σύστημα αυτό αποτελείται από σωλήνα ντους 109 cm (105 cm απ' το κέντρο) με ενσωματωμένο διανομέα και στήριγμα αποστάτη τοίχου, Ultra Slim στρογγυλή κεφαλή ντους Ø200 mm και βραχίονα σύνδεσης με το σωλήνα, σπιράλ 175 cm Idealflex, τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain Ø100 mm και κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα, χρωμέ.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Idealrain Σύστημα Ντους Idealduo για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση: το σύστημα αυτό αποτελείται από σωλήνα ντους 109 cm (105 cm απ' το κέντρο) με ενσωματωμένο διανομέα και στήριγμα αποστάτη τοίχου, Ultra Slim κεφαλή ντους Ø200 mm και βραχίονα σύνδεσης με το σωλήνα, σπιράλ 175 cm Idealflex, τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain Ø100 mm και κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα, χρωμέ.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση σωλήνα συστήματος ντους Idealrain 15 cm.

**Προϊόν**

Κωδικός

Σύστημα Ντους Idealduo για κάθε μπαταρία	<b>A5691AA</b>
--	----------------

**Παραλλαγή προϊόντος**


Σύστημα Ντους Idealduo για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση	<b>A5689AA</b>
--	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προέκταση σωλήνα συστήματος ντους 15 cm (ανταλλακτικό)	<b>A860873AA</b>
--	------------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain επίτοιχο σύστημα για επίτοιχες μπαταρίες με τηλέφωνο & ντους κεφαλής. Κεραμικός διανομέας - 90°. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Ντους κεφαλής Ø 200 mm με ροή 12 l/min. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm, ροής 8l/min. Σπιράλ Idealflex 1750mm. Σπιράλ Idealflex 800mm για σύνδεση στη μπαταρία. Silk Black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχο σύστημα για επίτοιχες μπαταρίες, silk black	<b>BC747XG</b>
--	----------------

**Χρώματα**

XG Silk Black





**Προϊόν**

Idealrain ALU+ κιτ ντους με βέργα 60cm, με στήριγμα τηλεφώνου, τηλέφωνο ντους 2 λειτουργιών Idealrain διαμέτρου 100mm με ρυθμιστή ροής νερού 8l/min, σπιράλ Idealflex 1750mm, μικρό ράφι/σαπυνοθήκη 130mm, μεγάλο ράφι 208mm

Διατίθεται σε silver, rose και silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Κιτ ντους ceraflow ALU+ για κάθε μπαταρία, silver	<b>BD586SI</b>
Κιτ ντους ceraflow ALU+ για κάθε μπαταρία, rose	<b>BD586RO</b>
Κιτ ντους ceraflow ALU+ για κάθε μπαταρία, silk black	<b>BD586XG</b>

**Χρώματα**

SI Silver  
RO Rose  
XG Silk Black



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Jet Round Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 90 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Round 3 λειτουργιών διαμέτρου 12,5 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπιράλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop jet).

Idealrain EVO Jet Diamond Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 90 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Diamond 3 λειτουργιών διαμέτρου 12,5 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπιράλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop jet).


**Προϊόν**

Κωδικός

Κιτ Ντους Idealrain EVO Jet Round (βέργα 90 cm, τηλέφωνο 3F Φ12,5, σπιράλ I/F)	<b>B1763AA</b>
Κιτ Ντους Idealrain EVO Jet Diamond (βέργα 90 cm, τηλέφωνο 3F Φ12,5, σπιράλ I/F)	<b>B1764AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Jet Round Kit Ντους: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Round 3 λειτουργιών διαμέτρου 12,5 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop jet).

Idealrain EVO Jet Diamond Kit Ντους: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Diamond 3 λειτουργιών διαμέτρου 12,5 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop jet).


**Προϊόν**

Κωδικός

Kit Ντους Idealrain EVO Jet Round (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 3F Φ12,5, σπирάλ I/F)	<b>B1761AA</b>
Kit Ντους Idealrain EVO Jet Diamond (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 3F Φ12,5, σπирάλ I/F)	<b>B1762AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Round Kit Ντους: πλήρης βέργα 90 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Round 3 λειτουργιών διαμέτρου 11 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).

Idealrain EVO Diamond Kit Ντους: πλήρης βέργα 90 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Diamond 3 λειτουργιών διαμέτρου 11 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).


**Προϊόν**

Κωδικός

Kit Ντους Idealrain EVO Round (βέργα 90 cm, τηλέφωνο 3F Φ11, σπирάλ I/F)	<b>B2237AA</b>
Kit Ντους Idealrain EVO Diamond (βέργα 90 cm, τηλέφωνο 3F Φ11, σπирάλ I/F)	<b>B2238AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Round Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Round 3 λειτουργιών διαμέτρου 11 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).

Idealrain EVO Diamond Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση - χειρισμός κλειστής γροθιάς), κινούμενο στήριγμα τοίχου, τηλέφωνο Idealrain EVO Diamond 3 λειτουργιών διαμέτρου 11 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).


**Προϊόν**

Κωδικός

Κιτ Ντους Idealrain EVO Round (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 3F Φ11, σπирάλ I/F)	<b>B2233AA</b>
Κιτ Ντους Idealrain EVO Diamond (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 3F Φ11, σπирάλ I/F)	<b>B2234AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Round Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο Idealrain EVO Round 3 λειτουργιών διαμέτρου 11 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage) και διάφανη σαπυνοθήκη.

Idealrain EVO Diamond Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο Idealrain EVO Diamond 3 λειτουργιών διαμέτρου 11 cm με όριο ροής 8lt/λεπτό, σπирάλ Idealflex 175 cm, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage) και διάφανη σαπυνοθήκη.


**Προϊόν**

Κωδικός

Κιτ Ντους Idealrain EVO Round (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 3F Φ11, σπирάλ I/F)	<b>B2620AA</b>
Κιτ Ντους Idealrain EVO Diamond (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 3F Φ11, σπирάλ I/F)	<b>B2621AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Συστήματα Ντους

Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Κιτ Ντους M1: πλήρης βέργα 90 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου, τηλέφωνο 1 λειτουργίας διαμέτρου 10 cm με όριο ροής 8l/λεπτό, σπιράλ Idealflex 175 cm και διάφανη σαπυνοθήκη, χρωμέ.

Idealrain Κιτ Ντους M1: πλήρης βέργα 60 cm διαμέτρου 21 mm με στήριγμα τηλεφώνου, τηλέφωνο 1 λειτουργίας διαμέτρου 10 cm με όριο ροής 8l/λεπτό, σπιράλ Idealflex 175 cm και διάφανη σαπυνοθήκη, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Κιτ Ντους Idealrain M1 (βέργα 90 cm, τηλέφωνο 1F Φ10, σπιράλ I/F)	<b>B9414AA</b>
Κιτ Ντους Idealrain M1 (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 1F Φ10, σπιράλ I/F)	<b>B9412AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Κιτ Ντους. Τηλέφωνο 1 λειτουργίας, 100mm. Βέργα 600mm  
Ροή 8 l/min Eco flow regulator. Ακροφύσια εύκολα στον καθαρισμό. Σπιράλ Idealflex 1750mm. Silk Black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Κιτ Ντους Idealrain M1 (βέργα 60 cm, τηλέφωνο 1F Φ10, σπιράλ I/F)	<b>BD142XG</b>
---	----------------

**Χρώματα**

XG Silk Black





**Προϊόν**

Idealrain κεφαλή ντους 30 & 40 cm τεράγωνη

Idealrain κεφαλή ντους 30 & 40 cm στρογγυλή

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm, χρωμέ.

Idealrain βραχίονας τοίχου 30 cm, χρωμέ.

Idealrain βραχίονας οροφής 15 cm, χρωμέ.

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey


**Προϊόν**

Κωδικός

Κεφαλή ντους 30 cm, μεταλλική, στρογγυλή χρωμέ	<b>A5803AA</b>
Κεφαλή ντους 30 cm, μεταλλική, στρογγυλή	<b>A5803xx</b>
Κεφαλή ντους 40 cm, μεταλλική, στρογγυλή χρωμέ	<b>A5804AA</b>
Κεφαλή ντους 40 cm, μεταλλική, στρογγυλή	<b>A5804xx</b>
Κεφαλή ντους 30 cm, μεταλλική, τετράγωνη χρωμέ	<b>A5805AA</b>
Κεφαλή ντους 30 cm, μεταλλική, τετράγωνη	<b>A5805xx</b>
Κεφαλή ντους 40 cm, μεταλλική, τετράγωνη χρωμέ	<b>A5806AA</b>
Κεφαλή ντους 40 cm, μεταλλική, τετράγωνη	<b>A5806xx</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 30 cm χρωμέ	<b>B9444AA</b>
Βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 30 cm	<b>B9444xx</b>
Βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 40 cm χρωμέ	<b>B9445AA</b>
Βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 40 cm	<b>B9445xx</b>
Βραχίονας οροφής για κεφαλή ντους, 15 cm χρωμέ	<b>B9446AA</b>
Βραχίονας οροφής για κεφαλή ντους, 15 cm	<b>B9446xx</b>



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain στρογγυλή κεφαλή ντους 20x20 cm κατάλληλη για χαμηλή και υψηλή πίεση, ροή 12 l/min Eco flow regulator, ακροφύσια που εμποδίζουν την συγκέντρωση αλάτων και καθαρίζονται εύκολα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οριζόντιο ή κάθετο βραχίονα, υλικό ABS, χρωμέ και silk black.

Idealrain στρογγυλή κεφαλή ντους 30x30 cm, μεταλλική, κατάλληλη για χαμηλή και υψηλή πίεση, ροή 12 l/min Eco flow regulator, ακροφύσια που εμποδίζουν την συγκέντρωση αλάτων και καθαρίζονται εύκολα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οριζόντιο ή κάθετο βραχίονα, χρωμέ και silk black

Idealrain τετράγωνη κεφαλή ντους 20x20 cm, μεταλλική, κατάλληλη για χαμηλή και υψηλή πίεση, ροή 12 l/min Eco flow regulator, ακροφύσια που εμποδίζουν την συγκέντρωση αλάτων και καθαρίζονται εύκολα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οριζόντιο ή κάθετο βραχίονα, χρωμέ και silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm, χρωμέ και silk black.

Idealrain βραχίονας τοίχου 30 cm, χρωμέ και silk black

Idealrain βραχίονας οροφής 15 cm, χρωμέ και silk black.

**Προϊόν**

Κωδικός


Idealrain κεφαλή ντους στρογγυλή 20 cm	<b>BD140AA</b>
Idealrain κεφαλή ντους στρογγυλή 20 cm, Silk black	<b>BD140XG</b>
Idealrain κεφαλή ντους τετράγωνη 20 cm	<b>B0024AA</b>
Idealrain κεφαλή ντους τετράγωνη 20 cm, Silk black	<b>B0024XG</b>
Idealrain κεφαλή ντους στρογγυλή 30 cm, Silk black	<b>A5803XG</b>


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 40 cm	<b>B9445AA</b>
Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm, Silk black	<b>B9445XG</b>
Idealrain βραχίονας τοίχου 30 cm	<b>B9444AA</b>
Idealrain βραχίονας τοίχου 30 cm, Silk black	<b>B9444XG</b>
Idealrain βραχίονας οροφής για κεφαλή ντους, 15 cm	<b>B9446AA</b>
Idealrain βραχίονας οροφής 15 cm, Silk black	<b>B9446XG</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black





**Προϊόν**

Idealrain ALU+ στρογγυλή κεφαλή ντους, διαμέτρου 260mm, 2 λειτουργιών (Rain & Silk rain), εύκολος καθαρισμός ακροφύσιων, εύκολη εναλλαγή λειτουργιών κεφαλής περιστρέφοντας το κέντρο της, ρυθμιστής ροής νερού 12l/min. σε silver, rose, silk black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm, silver, rose και silk black.

**Προϊόν**

Κωδικός


Κεφαλή ντους Idealrain ALU+ 26 cm, silver	BD581SI
Κεφαλή ντους Idealrain ALU+ 26 cm, rose	BD581RO
Κεφαλή ντους Idealrain ALU+ 26 cm, silk black	BD581XG

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 40 cm, silver	B9445SI
Idealrain βραχίονας τοίχου για κεφαλή ντους, 40 cm, rose	B9445RO
Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm, Silk black	B9445XG

**Χρώματα**

SI Silver  
RO Rose  
XG Silk Black



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain στρογγυλή κεφαλή ντους 1 λειτουργίας διαμέτρου 20 cm, με ακροφύσια εύκολου καθαρισμού, σχεδιασμό λεπτού προφίλ, ψεκασμό υψηλής απόδοσης και όριο ροής 12lt/λεπτό, χρωμέ.

Idealrain στρογγυλή κεφαλή ντους 1 λειτουργίας διαμέτρου 10 cm, με ακροφύσια εύκολου καθαρισμού, σχεδιασμό λεπτού προφίλ, ψεκασμό υψηλής απόδοσης και όριο ροής 12lt/λεπτό, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm, χρωμέ.

Idealrain βραχίονας τοίχου 30 cm, χρωμέ.

Idealrain βραχίονας οροφής 15 cm, χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός


Idealrain κεφαλή ντους 20 cm	B9442AA
Idealrain κεφαλή ντους 10 cm	B9435AA

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Idealrain βραχίονας τοίχου 40 cm	B9445AA
Idealrain βραχίονας τοίχου 30 cm	B9444AA
Idealrain βραχίονας οροφής 15 cm	B9446AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





## Κεφαλές Ντους Idealrain Soft

**Idealrain Family**

Designer: Artefakt



### Προϊόν

Idealrain στρογγυλή κεφαλή ντους 1 λειτουργίας διαμέτρου 10 cm, με βραχίονα τοίχου, ακροφύσια εύκολου καθαρισμού, σχεδιασμό λεπτού, προφίλ, ψεκασμό υψηλής απόδοσης και όριο ροής 12lt/λεπτό, χρωμέ.

### Προϊόν


Κωδικός

Idealrain κεφαλή ντους 10 cm

**B9436AA**

### Χρώματα

AA Χρωμέ



## Τηλέφωνο Ντους Idealrain ALU+

**NEO**

**Idealrain ALU+**



### Προϊόν

Τηλέφωνο ντους Idealrain ALU+, 2 λειτουργιών (απαλή βροχή & βροχή) διαμέτρου 100mm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής νερού 8l/min., σε silver, rose και silk black

### Προϊόν

Κωδικός

Τηλέφωνο ντους Idealrain ALU+ 2 λειτουργιών, silver

**BD580SI**

Τηλέφωνο ντους Idealrain ALU+ 2 λειτουργιών, rose


**BD580RO**

Τηλέφωνο ντους Idealrain ALU+ 2 λειτουργιών, silk black

**BD580XG**

### Χρώματα

SI Silver  
RO Rose  
XG Silk Black



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Jet Round Σετ ντους, με τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Round 3 λειτουργιών, διαμέτρου 12,5 cm, σπιδράλ Idealflex 175 cm και μεταλλικό κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop jet).

Idealrain EVO Jet Diamond Σετ ντους, με τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Diamond 3 λειτουργιών, διαμέτρου 12,5 cm, σπιδράλ Idealflex 175 cm και μεταλλικό κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop jet).


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Idealrain EVO Jet Round Σετ ντους	<b>B1765AA</b>
Idealrain EVO Jet Diamond Σετ ντους	<b>B1766AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Round Σετ ντους, με τηλέφωνο Idealrain EVO Round 3 λειτουργιών, διαμέτρου 11 cm, σπιδράλ Idealflex 175 cm και μεταλλικό κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).

Idealrain EVO Diamond Σετ ντους, με τηλέφωνο Idealrain EVO Diamond 3 λειτουργιών, διαμέτρου 11 cm, σπιδράλ Idealflex 175 cm και μεταλλικό κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Idealrain EVO Round Σετ ντους	<b>B2239AA</b>
Idealrain EVO Diamond Σετ ντους	<b>B2240AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Συστήματα Ντους

Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Round Σετ ντους, με τηλέφωνο Idealrain EVO Round 3 λειτουργιών, διαμέτρου 11 cm, σπράλ Idealflex 175 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).

Idealrain EVO Diamond Σετ ντους, με τηλέφωνο Idealrain EVO Diamond 3 λειτουργιών, διαμέτρου 11 cm, σπράλ Idealflex 175 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).


**Προϊόν**

Κωδικός

Idealrain EVO Round Σετ ντους	<b>B2618AA</b>
Idealrain EVO Diamond Σετ ντους	<b>B2619AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Cube Σετ ντους M3, με τηλέφωνο 3 λειτουργιών με κεφαλή 10x10 cm, σπράλ Idealflex 175 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ.

Idealrain Cube Σετ ντους M1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας με κεφαλή 10x10 cm, σπράλ Idealflex 175 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Idealrain Cube Σετ ντους M3	<b>B0020AA</b>
Idealrain Cube Σετ ντους M1	<b>B0019AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Σετ ντους M3, με τηλέφωνο 3 λειτουργιών διαμέτρου 10 cm, μεταλλικό σπιδάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ.

Idealrain Σετ ντους S3, με τηλέφωνο 3 λειτουργιών διαμέτρου 8 cm, μεταλλικό σπιδάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ.

Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας διαμέτρου 8 cm, μεταλλικό σπιδάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός


Idealrain Σετ ντους M3	<b>B9454AA</b>	
Idealrain Σετ ντους S3	<b>B9507AA</b>	
Idealrain Σετ ντους S1	<b>B9506AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



B9454 ..



B9507 ..

B9506 ..



**Προϊόν**

Μεταλλικό τηλέφωνο "stick" μίας λειτουργίας.

Ροή νερού 8l/min.

Τεχνολογία PVD, σε silver storm, brushed gold, magnetic grey.

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

XG Silk Black

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός

Μεταλλικό τηλέφωνο "stick", Χρωμέ	<b>BC774AA</b>	
Μεταλλικό τηλέφωνο "stick", Silk Black	<b>BC774XG</b>	
Μεταλλικό τηλέφωνο "stick", Silver Storm	<b>BC774GN</b>	
Μεταλλικό τηλέφωνο "stick", Brushed Gold	<b>BC774A2</b>	
Μεταλλικό τηλέφωνο "stick", Magnetic Grey	<b>BC774A5</b>	

**Χρώματα**

AA



XG




GN



A2



A5





**Προϊόν**  
Τηλέφωνο τετράγωνο "stick" μίας λειτουργίας.  
Ροή νερού 8l/min.

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλέφωνο τετράγωνο "stick", Χρωμέ	BD320AA
-----------------------------------	---------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο



**Προϊόν**  
Idealrain Stick Kit Ντους. Πλήρης μεταλλική βέργα 60cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, κινούμενο καθ' ύψος μεταλλικό στήριγμα τοίχου, σπινάλ IDEALFLEX 175cm, stick τηλεφώνου Idealrain 1 λειτουργίας με όριο ροής 8l/λεπτό


**Προϊόν**


Κωδικός

Idealrain Stick Kit Ντους, Χρωμέ	A7616AA
Idealrain Stick Kit Ντους, Silk Black	A7616XG
Idealrain Stick Kit Ντους, Silver Storm	A7616GN
Idealrain Stick Kit Ντους, Brushed Gold	A7616A2
Idealrain Stick Kit Ντους, Magnetic Grey	A7616A5

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG.. Silk Black
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey





**Προϊόν**

Idealrain Stick Kit Ντους. Πλήρης μεταλλική βέργα 90cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, κινούμενο καθ' ύψος μεταλλικό στήριγμα τοίχου, σπύραλ IDEALFLEX 175cm, stick τηλεφώνου Idealrain 1 λειτουργίας με όριο ροής 8lt/λεπτό

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey


**Προϊόν**

Κωδικός

Idealrain Stick Kit Ντους, Χρωμέ	<b>A7617AA</b>
Idealrain Stick Kit Ντους, Silk Black	<b>A7617XG</b>
Idealrain Stick Kit Ντους, Silver Storm	<b>A7617GN</b>
Idealrain Stick Kit Ντους, Brushed Gold	<b>A7617A2</b>
Idealrain Stick Kit Ντους, Magnetic Grey	<b>A7617A5</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Jet Round τηλέφωνο 3 λειτουργιών με διάμετρο κεφαλής 12,5 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8lt/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop Jet).

Idealrain EVO Jet Diamond τηλέφωνο 3 λειτουργιών με διάμετρο κεφαλής 12,5 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8lt/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Massage & Drop Jet).


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Round, 3 λειτουργιών	<b>B1759AA</b>
Τηλέφωνο Idealrain EVO Jet Diamond, 3 λειτουργιών	<b>B1760AA</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain EVO Round τηλέφωνο 3 λειτουργιών με διάμετρο κεφαλής 11 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8lt/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).

Idealrain EVO Diamond τηλέφωνο 3 λειτουργιών με διάμετρο κεφαλής 11 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8lt/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ. (Όριο ροής 4lt/λεπτό στη λειτουργία Rain). Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Rain, Aerated Rain & Massage).


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλέφωνο Idealrain EVO Round, 3 λειτουργιών	<b>B2231AA</b>
Τηλέφωνο Idealrain EVO Diamond, 3 λειτουργιών	<b>B2232AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Cube M3 τηλέφωνο 3 λειτουργιών με κεφαλή 10x10 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8lt/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ.

Idealrain Cube M1 τηλέφωνο 1 λειτουργίας με κεφαλή 10x10 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8lt/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλέφωνο Idealrain Cube M3, 3 λειτουργιών	<b>B0003AA</b>
Τηλέφωνο Idealrain Cube M1, 1 λειτουργίας	<b>B0002AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain M3 τηλέφωνο 3 λειτουργιών με διάμετρο κεφαλής 10 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8l/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ.

Idealrain M1 τηλέφωνο 1 λειτουργίας με διάμετρο κεφαλής 10 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8l/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ.

Idealrain M1 τηλέφωνο 1 λειτουργίας με διάμετρο κεφαλής 10 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8l/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, silk black.


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλέφωνο Idealrain M3, 3 λειτουργιών, χρωμέ	<b>B9403AA</b>
Τηλέφωνο Idealrain M1, 1 λειτουργίας, χρωμέ	<b>B9402AA</b>
Τηλέφωνο Idealrain M1, 1 λειτουργίας, silk black	<b>B9402XG</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



B9403 ..

B9402 ..

Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain S3 τηλέφωνο 3 λειτουργιών με διάμετρο κεφαλής 8 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8l/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ.

Idealrain S1 τηλέφωνο 1 λειτουργίας με διάμετρο κεφαλής 8 cm, ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού, όριο ροής 8l/λεπτό και ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Τηλέφωνο Idealrain S3, 3 λειτουργιών	<b>B9401AA</b>
Τηλέφωνο Idealrain S1, 1 λειτουργίας	<b>B9400AA</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ



B 9401 ..

B 9400 ..



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Βέργα ντους 90 cm για τηλέφωνα M3 & M1, διαμέτρου 21 mm, με στήριγμα τηλεφώνου και στήριγμα/αποστάτη τοίχου, χρωμέ.

Βέργα ντους 60 cm για τηλέφωνα M3 & M1, διαμέτρου 21 mm, με στήριγμα τηλεφώνου και στήριγμα/αποστάτη τοίχου, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Βέργα απλή 90 cm για τηλέφωνα M3 & M1	<b>B9422AA</b>
Βέργα απλή 60 cm για τηλέφωνα M3 & M1	<b>B9420AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Idealrain σταθερό στήριγμα τηλεφώνου τετράγωνο

Idealrain σταθερό στήριγμα τηλεφώνου στρογγυλό



**Χρώματα**



- AA Χρωμέ
- SI Silver
- RO Rose
- XG Silk Black
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Κωδικός

Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, τετράγωνο, χρωμέ	<b>BC770AA</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, τετράγωνο, Silver Storm	<b>BC770GN</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, τετράγωνο, Brushed Gold	<b>BC770A2</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, τετράγωνο, Magnetic Grey	<b>BC770A5</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, χρωμέ	<b>BC806AA</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, silver	<b>NEO BC806SI</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, rose	<b>NEO BC806RO</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, silk black	<b>BC806XG</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, Silver Storm	<b>BC806GN</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, Brushed Gold	<b>BC806A2</b>
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό, μεταλλικό, στρογγυλό, Magnetic Grey	<b>BC806A5</b>

**Χρώματα**



Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain Pro κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου, εύκολο στον καθαρισμό, μεταλλικό.

Idealrain Pro σταθερό στήριγμα τηλεφώνου, εύκολο στον καθαρισμό, μεταλλικό.


**Προϊόν**

Κωδικός

Στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο	<b>B9847AA</b>	
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό	<b>B9846AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



B 9847 ..

B 9846 ..

Designer: Artefakt



**Προϊόν**

Idealrain κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου, πλαστικό.

Idealrain σταθερό στήριγμα τηλεφώνου, πλαστικό.


**Προϊόν**

Κωδικός

Στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο	<b>B9468AA</b>	
Στήριγμα τηλεφώνου σταθερό	<b>B9467AA</b>	

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



B 9468 ..

B 9467 ..



**Προϊόν**

Βαλβίδα ελεύθερης ροής για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση.

Βαλβίδα τύπου Clicker για νιπτήρες με υπερχειλίση.

Βαλβίδα τύπου Clicker για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση.

**Χρώματα:**


- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**


**Κωδικός**

Βαλβίδα ελεύθερης ροής (για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση), Silk Black	J3291XG
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες με υπερχειλίση), χρωμέ	E1482AA
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες με υπερχειλίση), Silk Black	E1482XG
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες με υπερχειλίση), Silver Storm	E1482GN
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες με υπερχειλίση), Brushed Gold	E1482A2
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες με υπερχειλίση), Magnetic Grey	E1482A5
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση), χρωμέ	E1483AA
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση), Silk Black	E1483XG
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση), Silver Storm	E1483GN
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση), Brushed Gold	E1483A2
Βαλβίδα τύπου Clicker (για νιπτήρες χωρίς υπερχειλίση), Magnetic Grey	E1483A5


**Χρώματα**



J3291



E1482



E1483



**Προϊόν**

Διακοσμητικό σιφώνι Σιφώνι νιπτήρα S

Σπιράλ Idealflex (λεία επιφάνεια) 125cm, 150cm, 175cm, 200cm  
 Σπιράλ Metalflex (μεταλικό) 125cm, 150cm, 200cm  
 Σπιράλ Ultraflex (πλαστικό) 135cm, 175cm

**Χρώματα**





- AA Χρωμέ
- SI Silver
- RO Rose
- XG Silk Black
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Διακοσμητικό σιφώνι, Χρωμέ	E0079AA
Διακοσμητικό σιφώνι, Silk Black	T4441XG
Διακοσμητικό σιφώνι, Silver Storm	T4441GN
Διακοσμητικό σιφώνι, Brushed Gold	T4441A2
Διακοσμητικό σιφώνι, Magnetic Grey	T4441A5
Σιφώνι νιπτήρα S, Χρωμέ	<b>NEO</b> A2305AA
Σπιράλ Idealflex 125cm, χρωμέ	BE125AA
Σπιράλ Idealflex 125cm, Silk Black	BE125XG
Σπιράλ Idealflex 125cm, Silver Storm	BE125GN
Σπιράλ Idealflex 125cm, Brushed Gold	BE125A2
Σπιράλ Idealflex 125cm, Magnetic Grey	BE125A5
Σπιράλ Metalflex 125cm, χρωμέ	BF125AA
Σπιράλ Ultraflex 135cm, χρωμέ	BG135AA
Σπιράλ Idealflex 150cm, χρωμέ	BE150AA
Σπιράλ Metalflex 150cm, χρωμέ	BF150AA
Σπιράλ Metalflex 175cm, χρωμέ	<b>NEO</b> BF175AA
Σπιράλ Idealflex 175cm, χρωμέ	BE175AA
Σπιράλ Idealflex 175cm, silver	<b>NEO</b> BE175SI
Σπιράλ Idealflex 175cm, rose	<b>NEO</b> BE175RO
Σπιράλ Idealflex 175cm, Silk Black	BE175XG
Σπιράλ Idealflex 175cm, Silver Storm	BE175GN
Σπιράλ Idealflex 175cm, Brushed Gold	BE175A2
Σπιράλ Idealflex 175cm, Magnetic Grey	BE175A5
Σπιράλ Ultraflex 175cm, χρωμέ	BG175AA
Σπιράλ Idealflex 200cm, χρωμέ	BE200AA
Σπιράλ Metalflex 200cm, χρωμέ	BF200AA

**Χρώματα**



**Προϊόν**

IdealSpray rack, αποτελείται από:

- BC180AA : σετ ντους μπιντέ 1 λειτουργίας ABS (πλαστικό) , με μέγιστη ροή νερού 7,6 l/min (ενσωματωμένος μειωτήρας ροής), λαβή σκανδάλης, ABS (πλαστικό), 150 cm μεταλλικό σπιδάλ, χρωμέ.
- A5809AA : μίκτη με παροχή και στήριγμα, χρωμέ.

Στο σετ ντους μπιντέ δεν επιτρέπεται να παραμένει νερό υπό σταθερή πίεση στο σύστημα του για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να βρίσκεται αυτό σε λειτουργία. Μετά την λειτουργία του θα πρέπει να κλείνουμε την παροχή από τον μίκτη.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

IdealSpray ABS ντους μπιντέ, χρωμέ, (ανταλλακτικό)  
Μίκτης με παροχή και στήριγμα, χρωμέ, (ανταλλακτικό)

**Προϊόν**

Κωδικός

IdealSpray rack, πλήρες σετ ντους μπιντέ με μίκτη, παροχή &amp; στήριγμα

**BD130AA****Προτεινόμενος εξοπλισμός**


IdealSpray ABS ντους μπιντέ (ανταλλακτικό)

**BC180AA**

Μίκτης με παροχή και στήριγμα (ανταλλακτικό)

**A5809AA****Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

IdealSpray σετ ντους μπιντέ αποτελούμενο από μεταλλικό ντους μπιντέ 1 λειτουργίας, με μέγιστη ροή νερού 4 l/min (ενσωματωμένος μειωτήρας ροής), μεταλλική λαβή σκανδάλης, ABS (πλαστικό) σταθερό στήριγμα και 125 cm μεταλλικό σπιδάλ, χρωμέ.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα G1/2" με λαβή σε σχήμα σταυρού, χρωμέ.

Βαλβίδα G1/2".

**Προϊόν**

Κωδικός

IdealSpray μεταλλικό ντους μπιντέ

**B0011AA****Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Βαλβίδα G1/2"

**A5179AA**

Βαλβίδα G1/2"

**Z8148AA****Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

IdealSpray σετ ντους μπιντέ αποτελούμενο από ABS (πλαστικό) ντους μπιντέ 1 λειτουργίας, με μέγιστη ροή νερού 7,6 lt/min (ενσωματωμένος μειωτήρας ροής), λαβή σκανδάλης, ABS (πλαστικό) σταθερό στήριγμα και 125 cm μεταλλικό σπινάλι, χρωμέ. .

IdealSpray σετ ντους μπιντέ αποτελούμενο από ABS (πλαστικό) ντους μπιντέ 1 λειτουργίας, με μέγιστη ροή νερού 7,6 lt/min (ενσωματωμένος μειωτήρας ροής), λαβή σκανδάλης, ABS (πλαστικό) σταθερό στήριγμα και 125 cm Idealflex, silk black και PVD φινιρίσματα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα G1/2" με λαβή σε σχήμα σταυρού, χρωμέ.

Βαλβίδα G1/2".

**Προϊόν****Κωδικός**

IdealSpray ABS ντους μπιντέ, χρωμέ		<b>B0595AA</b>
IdealSpray ABS ντους μπιντέ, Silk Black	<b>NEO</b>	<b>B0595XG*</b>
IdealSpray ABS ντους μπιντέ, Silver Storm	<b>NEO</b>	<b>B0595GN*</b>
IdealSpray ABS ντους μπιντέ, Magnetic Grey	<b>NEO</b>	<b>B0595A5*</b>
IdealSpray ABS ντους μπιντέ, Brushed Gold	<b>NEO</b>	<b>B0595A2*</b>
IdealSpray ABS ντους μπιντέ, Λευκό		<b>B0595AC</b>


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βαλβίδα G1/2"		<b>A5179AA</b>
Βαλβίδα G1/2"		<b>Z8148AA</b>
Βαλβίδα G1/2"	<b>NEO</b>	<b>BD650AA*</b>
Βαλβίδα G1/2", Silk Black	<b>NEO</b>	<b>BD650XG*</b>
Βαλβίδα G1/2", Silver Storm	<b>NEO</b>	<b>BD650GN*</b>
Βαλβίδα G1/2", Magnetic Grey	<b>NEO</b>	<b>BD650A5*</b>
Βαλβίδα G1/2", Brushed Gold	<b>NEO</b>	<b>BD650A2*</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

\*Διαθέσιμο από Οκτώβρη 2023

**Προϊόν**

Βαλβίδα G1/2" με λαβή σε σχήμα σταυρού, χρωμέ.



Βαλβίδα G1/2".

**Προϊόν****Κωδικός**

Βαλβίδα G1/2"	<b>A5179AA</b>
Βαλβίδα G1/2"	<b>Z8148AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	<b>Σελίδα</b>
Intellimix . . . . .	.524
<b>NEO</b> Sensorflow . . . . .	.526
Ceraplus . . . . .	.531
Μπαταρίες Χειρουργίου . . . . .	.540

**5 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Μπαταρίες Μπάνιου χρωμέ
- Μπαταρίες Μπάνιου PVD
- Μηχανικά μέρη σε μπαταρίες μπάνιου Silk Black

**2 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Φινίρισμα Silk Black

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023



**Προϊόν**

Intellimix ανέπαφη μπαταρία νιπτήρα με ενσωματωμένο δοχείο για αφρώδες σαπούνι 1,25lt. Το σαπούνι περιλαμβάνεται στην συσκευασία, για επαναπλήρωση: Σαπούνι Ideal Standard. Ποσότητα σαπουνιού για 1 κύκλο πλυσίματος: 0,5 sec / 1,4ml εργοστασιακή ρύθμιση, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής από 0,5 έως 5 sec (1,4 έως 8,17ml) Σύστημα EasyFix. Στερέωση με εύκαμπτους σωλήνες G3/8" PEX - για μείωση της ανάπτυξης των βακτηρίων. Χωρίς μίξη ζεστού και κρύου νερού. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε δίκτυα υψηλής πίεσης (min. 0,5 bar). Λειτουργία με μόνιμη παροχή ρεύματος 100-230V AC, 50-60 Hz, 6 V DC. Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και λειτουργία Bluetooth BLE. Ψηφιακή οθόνη TFT για εύκολη χρήση Χρωμέ ή Black Onyx τεχνολογίας PVD.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Intellimix® Soap Refill - ήπιο σαπούνι αφρού

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ.  
Θερμοστατικό κιτ (compact).

Προϊόν	Κωδικός
Intellimix ανέπαφη μπαταρία νιπτήρα με ενσωματωμένη παροχή σαπουνιού, χρωμέ	A7488AA
Intellimix ανέπαφη μπαταρία νιπτήρα με ενσωματωμένη παροχή σαπουνιού, Black Onyx	A7488B3


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Intellimix® ήπιο σαπούνι αφρού, συσκευασία 6 τεμαχίων x 1.25L (τιμή τμχ 26,00€)	A7711NU
Intellimix® ήπιο σαπούνι αφρού, συσκευασία 120 τεμαχίων x 1.25L, (τιμή τμχ 22,80€)	A7713NU
Intellimix® ήπιο σαπούνι αφρού, συσκευασία 240 τεμαχίων x 1.25L, (τιμή τμχ 21,00€)	A7714NU

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ	A3813NU
Θερμοστατικό κιτ (compact)	A5776AA

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ  
B3 Black Onyx



**Προϊόν**

Intellimix ανέπαφη μπαταρία νιπτήρα για τοποθέτηση σε πάνελ με ενσωματωμένο δοχείο για αφρώδες σαπούνι 1,25lt. Το σαπούνι περιλαμβάνεται στην συσκευασία, για επαναπλήρωση: Σαπούνι Ideal Standard. Ποσότητα σαπουνιού για 1 κύκλο πλυσίματος: 0,5 sec / 1,4ml εργοστασιακή ρύθμιση, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής από 0,5 έως 5 sec (1,4 έως 8,17 ml). Χωρίς μίξη ζεστού και κρύου νερού. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε δίκτυα υψηλής πίεσης (min. 0,5 bar). Λειτουργία με μόνιμη παροχή ρεύματος 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC. Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και λειτουργία Bluetooth BLE. Ψηφιακή οθόνη TFT για εύκολη χρήση. Χρωμέ ή Black Onyx τεχνολογίας PVD.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Intellimix® Soap Refill - ήπιο σαπούνι αφρού

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ.  
Θερμοστατικό κιτ (compact).

Προϊόν	Κωδικός
Intellimix ανέπαφη μπαταρία νιπτήρα, για πάνελ με ενσωματωμένη παροχή σαπουνιού, χρωμέ	A7707AA
Intellimix ανέπαφη μπαταρία νιπτήρα, για πάνελ με ενσωματωμένη παροχή σαπουνιού, Black Onyx	A7707B3


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Intellimix® ήπιο σαπούνι αφρού, συσκευασία 6 τεμαχίων x 1.25L (τιμή τμχ 24,50€)	A7711NU
Intellimix® ήπιο σαπούνι αφρού, συσκευασία 120 τεμαχίων x 1.25L, (τιμή τμχ 21,50€)	A7713NU
Intellimix® ήπιο σαπούνι αφρού, συσκευασία 240 τεμαχίων x 1.25L, (τιμή τμχ 19,90€)	A7714NU

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ	A3813NU
Θερμοστατικό κιτ (compact)	A5776AA
Ντουλάπι για σύστημα σαπουνιού	A7709NU

**Χρώματα**  
AA Χρωμέ  
B3 Black Onyx





**Προϊόν**

Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, χωρίς μίξη νερού, για κρύο ή προαναμιγμένο νερό (μέσω θερμοστατικού κιτ), με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 6V, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση. Χρωμέ, Silk Black.

Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, χωρίς μίξη νερού, για κρύο ή προαναμιγμένο νερό (μέσω θερμοστατικού κιτ), με ρεύμα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση. Χρωμέ, Silk Black.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ, για προκαταβολική ρύθμιση θερμοκρασίας  
 Θερμοστατικό κιτ (compact), για προκαταβολική ρύθμιση θερμοκρασίας

**Προϊόν**

Κωδικός


Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, χωρίς μίξη νερού (λειτουργία με μπαταρία), χρωμέ	<b>A7556AA</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, χωρίς μίξη νερού (λειτουργία με μπαταρία), silk black	<b>A7556XG</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, χωρίς μίξη νερού (λειτουργία με ρεύμα), χρωμέ	<b>A7557AA</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, χωρίς μίξη νερού (λειτουργία με ρεύμα), silk black	<b>A7557XG</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ	<b>A3813NU</b>
Θερμοστατικό κιτ (compact)	<b>A5776AA</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black



A7556

A7557



**Προϊόν**

Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος, με ρεύμα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση. Χρωμέ, Silk Black, Black Onyx.

Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 6V, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση. Χρωμέ, Silk Black, Black Onyx.


**Προϊόν**

Κωδικός

Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος (λειτουργία με ρεύμα), χρωμέ	<b>A7558AA</b>
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος (λειτουργία με ρεύμα), silk black	<b>A7558XG</b>
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος (λειτουργία με ρεύμα), black onyx	<b>A7558B3</b>
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος (λειτουργία με μπαταρία), χρωμέ	<b>A7559AA</b>
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος (λειτουργία με μπαταρία), silk black	<b>A7559XG</b>
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος (λειτουργία με μπαταρία), black onyx	<b>A7559B3</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- B3 Black Onyx



A7558

A7559





**Προϊόν**

Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρος, προβολής 170mm, για τοποθέτηση σε τοίχο, χωρίς μίξη νερού, για κρύο ή προαναμιγμένο νερό (μέσω θερμοστατικού κιτ), με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 6V, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, σύνδεση G1/2 για την παροχή, ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση. Χρωμέ, Silk Black.


Προϊόν	Κωδικός
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου, χωρίς μίξη νερού (λειτουργία με μπαταρία), χρωμέ	A7560AA
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου, χωρίς μίξη νερού (λειτουργία με μπαταρία), silk black	A7560XG

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ	A3813NU
Θερμοστατικό κιτ (compact)	A5776AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ  
XG Silk Black



**Προϊόν**



Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος, προβολής 170mm, για τοποθέτηση σε πάνελ, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 6V, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση.

Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος, προβολής 170mm, για τοποθέτηση σε πάνελ, με ρεύμα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση.

Προϊόν	Κωδικός
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος, (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με μπαταρία)	A7563AA
Sensorflow ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία νιπτήρος, (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με ρεύμα)	A7564AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρας, προβολής 170mm, για τοποθέτηση σε πάνελ, χωρίς μίξη νερού, για κρύο ή προαναμιγμένο νερό (μέσω θερμοστατικού κιτ), με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 6V, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση.

Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι νιπτήρας, προβολής 170mm, για τοποθέτηση σε πάνελ, χωρίς μίξη νερού, για κρύο ή προαναμιγμένο νερό (μέσω θερμοστατικού κιτ), για χρήση με ρεύμα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρα υπέρυθρων, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", ρυθμιστή ροής 5lt/λεπτό. Με μεταλλικό κάλυμμα κατά του βανδαλισμού & ανοιγόμενο για συντήρηση.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ, για προκαταβολική ρύθμιση θερμοκρασίας  
Θερμοστατικό κιτ (compact), για προκαταβολική ρύθμιση θερμοκρασίας

**Προϊόν**

Κωδικός

Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι, χωρίς μίξη νερού (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με μπαταρία)	<b>A7561AA</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι, χωρίς μίξη νερού (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με μπαταρία)	<b>A7561XG</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι, χωρίς μίξη νερού (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με μπαταρία)	<b>A7561B3</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι, χωρίς μίξη νερού (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με ρεύμα)	<b>A7562AA</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι, χωρίς μίξη νερού (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με ρεύμα)	<b>NEO A7562XG</b>
Sensorflow ηλεκτρονικό ρουξούνι, χωρίς μίξη νερού (τοποθέτηση σε πάνελ - λειτουργία με ρεύμα)	<b>NEO A7562B3</b>


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ	<b>A3813NU</b>
Θερμοστατικό κιτ (compact)	<b>A5776AA</b>


**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- XG Silk Black
- B3 Black Onyx

A7561AA



A7562AA



**Προϊόν**

Ceraplus ηλεκτρονικό ρουξούνι (χωρίς μίξη νερού), με μπαταρία λιθίου 6V, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρα, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμιστή ροής 4,7lt/λεπτό, χρωμέ. Με τεχνολογία Idealpure που δεν επιτρέπει στο νερό να έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη του ρουξουιού.

Ceraplus ηλεκτρονικό ρουξούνι (χωρίς μίξη νερού), με λειτουργία ρεύματος 220V, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρα, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμιστή ροής 4,7lt/λεπτό, χρωμέ. Με τεχνολογία Idealpure που δεν επιτρέπει στο νερό να έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη του ρουξουιού.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Περιοριστής ροής για παροχή 1,7lt/λεπτό

Θερμοστατικό κιτ για προκαταβολική ρύθμιση θερμοκρασίας

**Προϊόν**

Κωδικός



Ηλεκτρονικό ρουξούνι (λειτουργία με μπαταρία)	<b>A6143AA</b>
Ηλεκτρονικό ρουξούνι (λειτουργία με ρεύμα)	<b>A6144AA</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Θερμοστατικό κιτ (compact)	<b>A5776AA</b>
----------------------------	----------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Ceraplus ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία, με μπαταρία λιθίου 6V, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρα, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμιστή ροής 4,7lt/λεπτό, αναμικτική λαβή στη δεξιά πλευρά, χρωμέ. Με τεχνολογία Idealpure που δεν επιτρέπει στο νερό να έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη του ρουξουνιού.

Ceraplus ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία, με λειτουργία ρεύματος 220V, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρα, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμιστή ροής 4,7lt/λεπτό, αναμικτική λαβή στη δεξιά πλευρά, χρωμέ. Με τεχνολογία Idealpure που δεν επιτρέπει στο νερό να έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη του ρουξουνιού.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Περιοριστής ροής για παροχή 1,7lt/λεπτό.


**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία (λειτουργία με μπαταρία)	<b>A6145AA</b>
Ηλεκτρονική αναμικτική μπαταρία (λειτουργία με ρεύμα)	<b>A6146AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Ceraplus ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (εξωτερικό τμήμα) με ρουξούνι 230 mm, λαβή καθορισμού θερμοκρασίας, στρογγυλή μεταλλική ροζέτα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, ενσωματωμένο αισθητήρα πολλαπλών λειτουργιών, με λειτουργία μπαταρίας 6V (προσβάσιμη για αλλαγή από το εξωτερικό μέρος), με ρυθμιστή ροής 8lt/λεπτό, χρωμέ.

Ceraplus ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (εξωτερικό τμήμα) με ρουξούνι 230 mm, λαβή καθορισμού θερμοκρασίας, στρογγυλή μεταλλική ροζέτα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, ενσωματωμένο αισθητήρα πολλαπλών λειτουργιών, με λειτουργία ρεύματος, με ρυθμιστή ροής 8lt/λεπτό, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (λειτουργία με μπαταρία)	<b>A6151AA</b>
Ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (λειτουργία με ρεύμα)	<b>A6152AA</b>


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

NU Ουδέτερο





**Προϊόν**

Ce गरplus ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (εξωτερικό τμήμα) με ρουξούνι 230 mm, καθορισμός θερμοκρασίας με ειδικό κλειδί, στρογγυλή μεταλλική ροζέτα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, ενσωματωμένο αισθητήρα πολλαπλών λειτουργιών, με λειτουργία μπαταρίας 6V (προσβάσιμη για αλλαγή από το εξωτερικό μέρος), με ρυθμιστή ροής 8lt/λεπτό, χρωμέ.

Ce गरplus ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (εξωτερικό τμήμα) με ρουξούνι 230 mm, καθορισμός θερμοκρασίας με ειδικό κλειδί, στρογγυλή μεταλλική ροζέτα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, ενσωματωμένο αισθητήρα πολλαπλών λειτουργιών, με λειτουργία ρεύματος, με ρυθμιστή ροής 8lt/λεπτό, χρωμέ.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάρους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ειδικό εξάρτημα για απολύμανση με τη χρήση του ζεστού νερού.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (λειτουργία με μπαταρία)	<b>A6153AA</b>
Ηλεκτρονική εντοιχιζόμενη θερμοστατική μπαταρία (λειτουργία με ρεύμα)	<b>A6154AA</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box	<b>A1000NU</b>
---	----------------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Ειδικό εξάρτημα για απολύμανση	<b>A860888NU</b>
--------------------------------	------------------

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο



**Προϊόν**

Ce गरplus ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου 150mm, με ενσωματωμένο εντοιχιζόμενο αισθητήρα, τεχνολογία Celec και συμπαγές κατά του βανδαλισμού φίλτρο ροής για στρωτή ροή, χρωμέ. Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικό κουτί A3807NU (λειτουργία με μπαταρία), A3808NU (λειτουργία με ρεύμα) ή A3809NU (multi-box).

Ce गरplus ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου 150mm, με μεμονωμένο εντοιχιζόμενο αισθητήρα, τεχνολογία Celec και συμπαγές κατά του βανδαλισμού φίλτρο ροής για στρωτή ροή, χρωμέ. Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικό κουτί A3807NU (λειτουργία με μπαταρία), A3808NU (λειτουργία με ρεύμα) ή A3809NU (multi-box).

Ce गरplus ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου 230mm, με μεμονωμένο εντοιχιζόμενο αισθητήρα, τεχνολογία Celec και συμπαγές κατά του βανδαλισμού φίλτρο ροής για στρωτή ροή, χρωμέ. Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικό κουτί A3807NU (λειτουργία με μπαταρία), A3808NU (λειτουργία με ρεύμα) ή A3809NU (multi-box).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Ηλεκτρονικό κουτί νιπτήρα kit 1, μία βαλβίδα, για λειτουργία με μπαταρία.  
 Ηλεκτρονικό κουτί νιπτήρα kit 1, μία βαλβίδα, για λειτουργία με ρεύμα 220V.  
 Ηλεκτρονικό κουτί νιπτήρα kit 1, μία βαλβίδα, AC multi-box για σύνδεση περισσότερων μπαταριών νιπτήρα στη σειρά (μέχρι 6) σε σύνδεση με A3808NU.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου 150mm, ενσωματωμένος αισθητήρας	<b>A4159AA*</b>
Ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου 150mm, μεμονωμένος αισθητήρας	<b>A4160AA*</b>
Ηλεκτρονικό ρουξούνι τοίχου 230mm, μεμονωμένος αισθητήρας	<b>A4161AA</b>


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Ηλεκτρονικό κουτί, μία βαλβίδα (με μπαταρία)	<b>A3807NU</b>
Ηλεκτρονικό κουτί, μία βαλβίδα (με ρεύμα)	<b>A3808NU</b>
Ηλεκτρονικό multi box, μία βαλβίδα	<b>A3809NU</b>

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- NU Ουδέτερο

\*Διαθέσιμο μέχρι Δεκέμβριο 2023



**Προϊόν**

Ceaprus ηλεκτρονική εντοιχισόμενη μπαταρία ουρητηρίου με αισθητήρα, με τεχνολογία Celec, ροζέτα-κάλυμμα κατά του βανδαλισμού, χρωμέ. Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικό κουτί A3794NU (λειτουργία με μπαταρία), A3795NU (λειτουργία με ρεύμα) ή A3796NU (multi-box).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1, για λειτουργία με μπαταρία.

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1, για λειτουργία με ρεύμα 220V .

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1, AC multi-box για σύνδεση περισσότερων μπαταριών ουρητηρίου στη σειρά (μέχρι 6) σε σύνδεση με A3795NU.

**Προϊόν**

Κωδικός


Εντοιχισόμενη μπαταρία ουρητηρίου με αισθητήρα kit 2	A3732XJ
--	---------


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1 (με μπαταρία)	A3794NU
Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1 (με ρεύμα)	A3795NU
Ηλεκτρονικό multi box ουρητηρίου kit 1	A3796NU

**Χρώματα**

- NU Ουδέτερο
- XJ Ανοξειδωτο ασάλι





**Προϊόν**

Ηλεκτρονικό κουτί νιπτήρα kit 1, μία βαλβίδα, για λειτουργία με μπαταρία.

Ηλεκτρονικό κουτί νιπτήρα kit 1, μία βαλβίδα, για λειτουργία με ρεύμα 220V.

Ηλεκτρονικό κουτί νιπτήρα kit 1, μία βαλβίδα, AC multi-box για σύνδεση περισσότερων μπαταριών νιπτήρα στη σειρά (μέχρι 6) σε σύνδεση με A3808NU.



**Προϊόν**

Κωδικός

Ηλεκτρονικό κουτί, μία βαλβίδα (με μπαταρία)	<b>A3807NU</b>	
Ηλεκτρονικό κουτί, μία βαλβίδα (με ρεύμα)	<b>A3808NU</b>	
Ηλεκτρονικό multi box, μία βαλβίδα	<b>A3809NU</b>	

**Χρώματα**

NU Ουδέτερο



**Προϊόν**

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1, για λειτουργία με μπαταρία.

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1, για λειτουργία με ρεύμα 220V.

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1, AC multi-box για σύνδεση περισσότερων μπαταριών ουρητηρίου στη σειρά (μέχρι 6) σε σύνδεση με A3795NU.


**Προϊόν**

Κωδικός

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1 (με μπαταρία)	<b>A3794NU</b>	
Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου kit 1 (με ρεύμα)	<b>A3795NU</b>	
Ηλεκτρονικό multi box ουρητηρίου kit 1	<b>A3796NU</b>	

**Χρώματα**

NU Ουδέτερο



A 3794 NU, A 3795 NU, A 3796 NU

**Προϊόν**

Cerabase αναμικτική μπαταρία νιπήτρα με μεταλλική βαλβίδα, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 38mm, μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας και μακριά μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος. Φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, σε χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία νιπήτρα με μεταλλική βαλβίδα, ύψος εξόδου νερού H 80

BD061AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Cerabase επίτοιχη μπαταρία ντους με μεταλλική λαβή, κεραμικό μηχανισμό 38mm, μηχανισμό ελέγχου της μέγιστης θερμοκρασίας και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Επίτοιχη αναμ/κή μπαταρία ντους

BD490AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Cerabase εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους Kit1+2, με μεταλική λαβή, κεραμικό μηχανισμό 47mm και λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.

**Προϊόν**


Κωδικός

Εντοιχιζόμενη μπαταρία ντους (KIT 1+2)

BD492AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Ceraplus 2 επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με ρουξούνι 150 mm, αυτοστραγγιζόμενο, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, on/off s-connectors, χρωμέ.

Ceraplus 2 επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με ρουξούνι 250 mm, αυτοστραγγιζόμενο, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, on/off s-connectors, χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 150 mm


BC111AA

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 250 mm

BC113AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Ceraplus αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με λαβή 120 mm, φίλτρο ροής κατά του βανδαλισμού M24x1-A (μεγάλο προφίλ), μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας 47 mm με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες SPX G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

Ceraplus αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με λαβή 180 mm, φίλτρο ροής κατά του βανδαλισμού M24x1-A (μεγάλο προφίλ), μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας 47 mm με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες SPX G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.


**Προϊόν**

Κωδικός

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με λαβή 120 mm	<b>B8218AA</b>
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με λαβή 180 mm	<b>B8219AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Ceraplus επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με ρουζούνι 150 mm, φίλτρο ροής κατά του βανδαλισμού M24x1-A (μεγάλο προφίλ), μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας 47 mm με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, λαβή 230 mm και επιλογές στήριξης ρουζουνιού: στήριξη μεσαίας θέσης, περιορισμένη περιστροφή, απεριόριστη περιστροφή, χρωμέ.

Ceraplus επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με ρουζούνι 200 mm, φίλτρο ροής κατά του βανδαλισμού M24x1-A (μεγάλο προφίλ), μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας 47 mm με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, λαβή 180 mm και επιλογές στήριξης ρουζουνιού: στήριξη μεσαίας θέσης, περιορισμένη περιστροφή, απεριόριστη περιστροφή, χρωμέ.



**Προϊόν**

Κωδικός

Επίτοιχη αναμ/κή μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας, ρουζούνι 150mm, λαβή 230mm	<b>B8315AA</b>
Επίτοιχη αναμ/κή μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας, ρουζούνι 200 mm, λαβή 180 mm	<b>B8316AA</b>

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



	A	B
B 8314 ..	180	208
B 8315 ..	230	208
B 8316 ..	180	258

**Προϊόν**

Ceraplus επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με ρουξόνι 200 mm, φίλτρο ροής κατά του βανδαλισμού M24x1-A (μεγάλο προφίλ), μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας 47 mm με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, λαβή 230 mm και επιλογές στήριξης ρουξονιού: στήριξη μεσαίας θέσης, περιορισμένη περιστροφή, απεριόριστη περιστροφή, χρωμέ.

Ceraplus επίτοιχη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με ρουξόνι 250 mm, φίλτρο ροής κατά του βανδαλισμού M24x1-A (μεγάλο προφίλ), μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας 47 mm με μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, λαβή 230 mm και επιλογές στήριξης ρουξονιού: στήριξη μεσαίας θέσης, περιορισμένη περιστροφή, απεριόριστη περιστροφή, χρωμέ.

**Προϊόν**

Κωδικός


Αναμ/κή μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας, ρουξόνι 200 mm, λαβή 230 mm

**B8317AA**

Αναμ/κή μπαταρία νιπτήρα, με μηχανισμό κυκλικής βαλβίδας, ρουξόνι 250 mm, λαβή 230 mm

**B8318AA****Χρώματα**

AA Χρωμέ



	A
B 8317 ..	258
B 8318 ..	308





## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

	Σελίδα
<b>NEO</b> Gusto . . . . .	551
Ceralook . . . . .	560
Cerafine O . . . . .	563
Ceraflex . . . . .	565

**5 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Μπαταρίες Κουζίνας χρωμέ
- Μπαταρίες Κουζίνας PVD
- Μηχανικά μέρη σε μπαταρίες κουζίνας Silk Black

**2 ΕΤΗ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Φινίρισμα Silk Black

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Μπαταρίες  
Κουζίνας

# Gusto



**Προϊόν**  
 Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό στρογγυλό περιστρεφόμενο ρουξούνι 360°, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.


**Προϊόν**

Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό στρογγυλό περιστρεφόμενο ρουξούνι, Χρωμέ	BD408AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό στρογγυλό περιστρεφόμενο ρουξούνι, Brushed Gold	BD408A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό στρογγυλό περιστρεφόμενο ρουξούνι, Magnetic Grey	BD408A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό στρογγυλό περιστρεφόμενο ρουξούνι, Silver Storm	BD408GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό στρογγυλό περιστρεφόμενο ρουξούνι, Sunset Rose	BD408J4

**Χρώματα**

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose





**Προϊόν**  
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό τετράγωνο περιστρεφόμενο ρουξούνι 360°, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος




## Προϊόν

Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό τετράγωνο περιστρεφόμενο ρουξούνι, Χρωμέ	BD411AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό τετράγωνο περιστρεφόμενο ρουξούνι, Brushed Gold	BD411A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό τετράγωνο περιστρεφόμενο ρουξούνι, Magnetic Grey	BD411A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό τετράγωνο περιστρεφόμενο ρουξούνι, Silver Storm	BD411GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό τετράγωνο περιστρεφόμενο ρουξούνι, Sunset Rose	BD411J4

## Χρώματα

AA Chrome  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey  
GN Silver Storm  
J4 Sunset Rose



**Προϊόν**  
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι 360°, αποσπώμενο ντουσάκι μιας λειτουργίας, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.




## Προϊόν

Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι μιας λειτουργίας, Χρωμέ	BD414AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι μιας λειτουργίας, Brushed Gold	BD414A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι μιας λειτουργίας, Magnetic Grey	BD414A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι μιας λειτουργίας, Silver Storm	BD414GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι μιας λειτουργίας, Sunset Rose	BD414J4

## Χρώματα

AA Chrome  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey  
GN Silver Storm  
J4 Sunset Rose





**Προϊόν**  
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι 360°, αποσπώμενο ντουςάκι δύο λειτουργιών, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.


## Προϊόν

Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουςάκι δύο λειτουργιών, Χρωμέ	BD416AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουςάκι δύο λειτουργιών, Brushed Gold	BD416A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουςάκι δύο λειτουργιών, Magnetic Grey	BD416A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουςάκι δύο λειτουργιών, Silver Storm	BD416GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουςάκι δύο λειτουργιών, Sunset Rose	BD416J4

## Χρώματα

AA Chrome  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey  
GN Silver Storm  
J4 Sunset Rose



**Προϊόν**  
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι 360° σχήματος L, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.


## Προϊόν

Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι σχήματος L, Χρωμέ	BD418AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι σχήματος L, Brushed Gold	BD418A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι σχήματος L, Magnetic Grey	BD418A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι σχήματος L, Silver Storm	BD418GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι σχήματος L, Sunset Rose	BD418J4

## Χρώματα

AA Chrome  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey  
GN Silver Storm  
J4 Sunset Rose



**Προϊόν**


Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι 360° σχήματος L, αποσπώμενο ντουσάκι δυο λειτουργιών, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.

**Προϊόν****Κωδικός**

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι δυο λειτουργιών, Χρωμέ	BD420AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι δυο λειτουργιών, Brushed Gold	BD420A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι δυο λειτουργιών, Magnetic Grey	BD420A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι δυο λειτουργιών, Silver Storm	BD420GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, με αποσπώμενο ντουσάκι δυο λειτουργιών, Sunset Rose	BD420J4

**Χρώματα**

AA Chrome  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey  
GN Silver Storm  
J4 Sunset Rose

**Προϊόν**


Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 2 οπών, με ψηλό περιστρεφόμενο στρογγυλό ρουξούνι 360°, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.

**Προϊόν****Κωδικός**

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο στρογγυλό ρουξούνι, Χρωμέ	BD422AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο στρογγυλό ρουξούνι, Brushed Gold	BD422A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο στρογγυλό ρουξούνι, Magnetic Grey	BD422A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο στρογγυλό ρουξούνι, Silver Storm	BD422GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο στρογγυλό ρουξούνι, Sunset Rose	BD422J4

**Χρώματα**

AA Chrome  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey  
GN Silver Storm  
J4 Sunset Rose



**Προϊόν**


Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 2 οπών, με ψηλό περιστρεφόμενο τετράγωνο ρουξούνι 360°, κεραμικό μηχανισμό Firmaflow 28mm, μηχανισμός ελέγχου μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα EasyFix και μεταλλική λαβή με ένδειξη κόκκινου και μπλε χρώματος.

**Προϊόν****Κωδικός**

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο τετράγωνο ρουξούνι, Χρωμέ	BD423AA
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο τετράγωνο ρουξούνι, Brushed Gold	BD423A2
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο τετράγωνο ρουξούνι, Magnetic Grey	BD423A5
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο τετράγωνο ρουξούνι, Silver Storm	BD423GN
Μπαταρία κουζίνας πάγκου, 2 οπών με περιστρεφόμενο τετράγωνο ρουξούνι, Sunset Rose	BD423J4

**Χρώματα**

- AA Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey
- GN Silver Storm
- J4 Sunset Rose



*Cerallook*





**Προϊόν**

Ceralook Semi Pro αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 σπής με ψηλό ρουξούνι, περιστρεφόμενο κορμό ροής νερού και αποσπώμενο ντουσάκι 2 λειτουργιών, χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας με ντουσάκι Semi Pro

BC302AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 σπής, μηχανισμό 38mm FirmaFlow®, Click technology, με σύστημα Blue Start, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, EasyFix®, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", silk black.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας, silk black

BC174XG

**Χρώματα**

XG Silk Black



Cerafine O



## Προϊόν

Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό 28mm FirmaFlow®, ρυθμιστή μέγιστης θερμοκρασίας, Easy-Fix®, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σε silk black.



## Προϊόν


Μπαταρία κουζίνας, silk black

## Κωδικός

BC501XG

## Χρώματα

XG Silk Black



Ceraflex

**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό 40mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, φίλτρο και εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ.

**Προϊόν**


Μπαταρία κουζίνας

**Κωδικός**

B1727AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό 38mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, κρύο νερό με τη λαβή στο κέντρο, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ.

Με σύστημα Blue Start για εξοικονόμηση ζεστού νερού και ενέργειας: Η μπαταρία παρέχει κρύο νερό όταν η λαβή βρίσκεται σε ευθεία θέση.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας πάγκου

BC129AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία κουζίνας, με μηχανισμό 40mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, περιστρεφόμενο ρουξούνι, μεταλλικές ροζέτες, S-connectors, χρωμέ.

**Προϊόν**


Κωδικός

Μπαταρία κουζίνας επίτοιχη

B1730AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





# ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ

	Σελίδα
Ultra Flat S . . . . .	571
Ultra flat S-i.life . . . . .	581
Ultra Flat New . . . . .	586
<b>NEO</b> Ultra Light . . . . .	595
<b>NEO</b> Eurovit . . . . .	598

25 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Κεραμικές & ακρυλικές ντουσιέρες

5 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Ντουσιέρες τεχνητής πέτρας & Ideal Solid

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


Ντουσιέρες

Ultra Flat S



## Ντουσιέρες Τετράγωνες

Ultra Flat S



### Προϊόν

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας τετράγωνη ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 80 x 80 cm, 90 x 90 cm και 100 x 100 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

### Προϊόν

Κωδικός

Ντουσιέρα τετράγωνη 100 x 100 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8216FR</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 100 x 100 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8216FV</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 90 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8215FR</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 90 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8215FV</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 80 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8214FR</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 80 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8214FV</b>	

### Απαραίτητος εξοπλισμός


Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	<b>K936367</b>	
---	----------------	--

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

### Χρώματα

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- 67 Χρωμέ
- BJ Χρωμέ



	A	B	C
<b>K3622</b>	1800	1000	900
<b>K8281</b>	1700	700	850
<b>K8284</b>	1700	800	850
<b>K8285</b>	1700	900	850
<b>K8304</b>	1800	800	900
<b>K8306</b>	1800	900	900
<b>K8327</b>	2000	1000	1000



**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διάσταση 90 x 70 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ντουσιέρα ορθογώνια 90 x 70 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8190FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 90 x 70 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8190FV</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα ντους	<b>K936367</b>	
---------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

**Χρώματα**

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- 67 Χρωμέ
- BJ Χρωμέ



**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 100 x 70 cm, 100 x 80 cm και 100 x 90 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8220FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8220FV</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8219FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8219FV</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 70 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8218FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 70 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8218FV</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	<b>K936367</b>	
---	----------------	--


**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

**Χρώματα**

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- 67 Χρωμέ
- BJ Χρωμέ

	A	B	C
<b>K8218</b>	1000	700	350
<b>K8219</b>	1000	800	400
<b>K8220</b>	1000	900	450





**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 120 x 70 cm, 120 x 80 cm, 120 x 90 cm και 120 x 100 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.



**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 140 x 70 cm, 140 x 80 cm και 140 x 90 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.


Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

Προϊόν	Κωδικός
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 100 cm, σε Λευκό χρώμα	K8232FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 100 cm, σε Jet Black χρώμα	K8232FV
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	K8230FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	K8230FV
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	K8227FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	K8227FV
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 70 cm, σε Λευκό χρώμα	K8221FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 70 cm, σε Jet Black χρώμα	K8221FV

Απαραίτητος εξοπλισμός	Κωδικός
Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	K936367

Προτεινόμενος εξοπλισμός	Κωδικός
Βάση στήριξης με ποδαράκια	K936467
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	KV169BJ

- Χρώματα**  
FR Λευκό  
FV Jet Black  
67 Χρωμέ  
BJ Χρωμέ





	A	B	C
K8232	1200	1000	500
K8230	1200	900	450
K8227	1200	800	400
K8221	1200	700	350

Προϊόν	Κωδικός
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	K8256FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	K8256FV
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	K8237FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	K8237FV
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 70 cm, σε Λευκό χρώμα	K8234FR
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 70 cm, σε Jet Black χρώμα	K8234FV

Απαραίτητος εξοπλισμός	Κωδικός
Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	K936367

Προτεινόμενος εξοπλισμός	Κωδικός
Βάση στήριξης με ποδαράκια	K936467
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	KV169BJ

- Χρώματα**  
FR Λευκό  
FV Jet Black  
67 Χρωμέ  
BJ Χρωμέ



	A	B	C
K8256	1400	900	450
K8237	1400	800	400
K8234	1400	700	350





**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 160 x 80 cm και 160 x 90 cm . Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8277FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8277FV</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8276FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8276FV</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	<b>K936367</b>	
---	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

**Χρώματα**

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- 67 Χρωμέ
- BJ Χρωμέ



	A	B	C
<b>K8277</b>	1600	900	450
<b>K8276</b>	1600	800	400



**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 170 x 70 cm, 170 x 80 cm και 170 x 90 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8285FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8285FV</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8284FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8284FV</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 70 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8281FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 70 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8281FV</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	<b>K936367</b>	
---	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

**Χρώματα**

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- 67 Χρωμέ
- BJ Χρωμέ



	A	B	C
<b>K8285</b>	1700	900	850
<b>K8284</b>	1700	800	850
<b>K8281</b>	1700	700	850



**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διαστάσεις 180 x 80 cm και 180 x 90 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε Λευκό και Jet Black χρώμα.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 90 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8306FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 90 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8306FV</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 80 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8304FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 80 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8304FV</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	<b>K936367</b>	
---	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

**Χρώματα**

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- 67 Χρωμέ
- BJ Χρωμέ



	A	B	C
<b>K8306</b>	1800	900	900
<b>K8304</b>	1800	800	900



**Προϊόν**

Ultra Flat S ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm, σε διάσταση 200 x 100 cm. Περιλαμβάνει μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ντουσιέρα ορθογώνια 200 x 100 cm, σε Λευκό χρώμα	<b>K8327FR</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 200 x 100 cm, σε Jet Black χρώμα	<b>K8327FV</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα ντους 90 mm χωρίς μεταλλικό κάλυμμα	<b>K936367</b>	
---	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας	<b>KV169BJ</b>	

**Χρώματα**

- FR Λευκό
- FV Jet Black
- BJ Χρωμέ



**Προϊόν**

Ultra flat S-i.life ντουσιέρα τεχνητής πέτρας τετράγωνη ύψους 3 cm. Περιλαμβάνει κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε χρώματα : White, Grey, Sand και Black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.



**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ντουσιέρα τετράγωνη 120 x 120 cm	<b>T5242xx</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 100 x 100 cm	<b>T5234xx</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 90 x 90 cm	<b>T5227xx</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 80 x 80 cm	<b>T5229xx</b>	
Ντουσιέρα τετράγωνη 70 x 70 cm	<b>T5246xx</b>	



**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm	<b>K936367</b>	
---------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
----------------------------	----------------	--

**xx:**



Ultra Flat S

i.life



**Προϊόν**

Ultra flat S-i.life ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm. Περιλαμβάνει κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε χρώματα : White, Grey, Sand και Black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ντουσιέρα ορθογώνια 200 x 100 cm	<b>T5235xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 200 x 90 cm	<b>T5243xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 100 cm	<b>T5245xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 90 cm	<b>T5230xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 180 x 80 cm	<b>T5236xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 90 cm	<b>T5239xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 80 cm	<b>T5238xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 170 x 70 cm	<b>T5244xx</b>	


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm	<b>K936367</b>	
---------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
----------------------------	----------------	--

**xx:**



**Προϊόν**

Ultra flat S-i.life ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm. Περιλαμβάνει κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε χρώματα : White, Grey, Sand και Black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 100 cm	<b>T5232xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 90 cm	<b>T5226xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 160 x 80 cm	<b>T5225xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 90 cm	<b>T5222xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 80 cm	<b>T5224xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 140 x 70 cm	<b>T5241xx</b>	




**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm	<b>K936367</b>	
---------------------	----------------	--



**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
----------------------------	----------------	--

**xx:**



	A	B	C
<b>T5235</b>	2000	1000	1000
<b>T5243</b>	2000	900	1000
<b>T5245</b>	1800	1000	900
<b>T5230</b>	1800	900	900
<b>T5236</b>	1800	800	900
<b>T5239</b>	1700	900	850
<b>T5238</b>	1700	800	850
<b>T5244</b>	1700	700	850



	A	B	C
<b>T5222</b>	1400	900	700
<b>T5224</b>	1400	800	700
<b>T5225</b>	1600	800	800
<b>T5226</b>	1600	900	800
<b>T5232</b>	1600	1000	800
<b>T5241</b>	1400	700	700



**Προϊόν**

Ultra flat S-i.life ντουσιέρα τεχνητής πέτρας ορθογώνια ύψους 3 cm. Περιλαμβάνει κάλυμμα βαλβίδας, (η βαλβίδα δεν περιλαμβάνεται).

Διατίθεται σε χρώματα : White, Grey, Sand και Black.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια:  
Περιλαμβάνει 6 ρυθμιζόμενα ποδαράκια, ταινία διπλής όψης για προσαρμογή τους στη ντουσιέρα & 2 γωνίες στήριξης τοίχου. Για διαστάσεις άνω των 100 cm απαιτούνται 2 σετ.

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 100 cm	<b>T5228xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 90 cm	<b>T5221xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 80 cm	<b>T5220xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 120 x 70 cm	<b>T5233xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 90 cm	<b>T5231xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 80 cm	<b>T5223xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 100 x 70 cm	<b>T5240xx</b>	
Ντουσιέρα ορθογώνια 90 x 70 cm	<b>T5237xx</b>	



**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm	<b>K936367</b>	
---------------------	----------------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>K936467</b>	
----------------------------	----------------	--

**xx:**



Ντουσιέρες



**Προϊόν**

Ακρυλικές ορθογώνιες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 140 x 100 και 120 x 100 cm. Είναι κατάλληλες τόσο για ένθετη, όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με ορθογώνια χρωμέ βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 100 cm, λευκή	<b>T449001</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 100 cm, λευκή ματ	<b>T4490V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 100 cm, λευκή	<b>T448901</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 100 cm, λευκή ματ	<b>T4489V1</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>	
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>	

**Χρώματα**

- O1 Λευκό
- V1 Λευκό Ματ
- AA Χρωμέ



	A	B	C
<b>T4489</b>	1200	1000	600
<b>T4490</b>	1400	1000	700



**Προϊόν**

Ακρυλικές ορθογώνιες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 180 x 90, 170 x 90, 160 x 90, 140 x 90, 120 x 90, 100 x 90, 80 x 90 και 90 x 75 cm. Είναι κατάλληλες τόσο για ένθετη, όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με ορθογώνια χρωμέ βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ορθογώνια ντουσιέρα 180 x 90 cm, λευκή	<b>T448701</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 180 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4487V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 90 cm, λευκή	<b>T448601</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4486V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 90 cm, λευκή	<b>T448501</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4485V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 90 cm, λευκή	<b>T448401</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4484V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 90 cm, λευκή	<b>T448301</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4483V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 90 cm, λευκή	<b>T448201</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4482V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 80 x 90 cm, λευκή	<b>T448101</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 80 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4481V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 90 x 75 cm, λευκή	<b>T448001</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 90 x 75 cm, λευκή ματ	<b>T4480V1</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>	
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>	

**Χρώματα**

- O1 Λευκό
- V1 Λευκό Ματ
- AA Χρωμέ



	A	B	C
<b>T4480</b>	900	750	450
<b>T4481</b>	900	800	450
<b>T4482</b>	1000	900	500
<b>T4483</b>	1200	900	600
<b>T4484</b>	1400	900	700
<b>T4485</b>	1600	900	800
<b>T4486</b>	1700	900	850
<b>T4487</b>	1800	900	900

**Προϊόν**

Ακρυλικές ορθογώνιες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 180 x 80, 170 x 80, 160 x 80, 140 x 80, 120 x 80 και 100 x 80 cm. Είναι κατάλληλες τόσο για ένθετη, όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με ορθογώνια χρωμέ βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή  
Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια  
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν**

Ακρυλικές ορθογώνιες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 170 x 70, 160 x 70, 140 x 70, 120 x 70, 100 x 70 και 90 x 70 cm. Είναι κατάλληλες τόσο για ένθετη, όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με ορθογώνια χρωμέ βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή  
Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια  
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια ντουσιέρα 180 x 80 cm, λευκή	<b>T447301</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 180 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4473V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 80 cm, λευκή	<b>T447201</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4472V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 80 cm, λευκή	<b>T447101</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4471V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 80 cm, λευκή	<b>T447001</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4470V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 80 cm, λευκή	<b>T446901</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4469V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 80 cm, λευκή	<b>T446801</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4468V1</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>	
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V1 Λευκό Ματ
- AA Χρωμέ



	A	B	C
<b>T4468</b>	1000	800	500
<b>T4469</b>	1200	800	600
<b>T4470</b>	1400	800	700
<b>T4471</b>	1600	800	800
<b>T4472</b>	1700	800	850
<b>T4473</b>	1800	800	900

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 70 cm, λευκή	<b>T447901</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4479V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 70 cm, λευκή	<b>T447801</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4478V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 70 cm, λευκή	<b>T447701</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4477V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 70 cm, λευκή	<b>T447601</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4476V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 70 cm, λευκή	<b>T447501</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4475V1</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 90 x 70 cm, λευκή	<b>T447401</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 90 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4474V1</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>	
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V1 Λευκό Ματ
- AA Χρωμέ



	A	B	C
<b>T4474</b>	900	700	450
<b>T4475</b>	1000	700	500
<b>T4476</b>	1200	700	600
<b>T4477</b>	1400	700	700
<b>T4478</b>	1600	700	800
<b>T4479</b>	1700	700	850

**Προϊόν**

Ακρυλικές ορθογώνιες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Ανθεκτικές στο φως για αποφυγή αποχρωματισμού. Ελαφριές και εύκολες στην εγκατάσταση από ένα άτομο. Με ορθογώνια χρωμέ ή silk black βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή  
Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια  
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 90 cm, silk black	<b>T4483V3</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 80 cm, silk black	<b>T4469V3</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 70 cm, silk black	<b>T4476V3</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 80 cm, silk black	<b>T4468V3</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 70 cm, silk black	<b>T4475V3</b>	
Ορθογώνια ντουσιέρα 90 x 70 cm, silk black	<b>T4474V3</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>	
Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, silk black	<b>T4493V3</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, silk black	<b>T5327V3</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>	
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>	

**Χρώματα**

V3 Silk Black  
AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Ακρυλικές τετράγωνες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 100 x 100, 90 x 90, 80 x 80 και 70 x 70 cm. Είναι κατάλληλες τόσο για ένθετη, όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με ορθογώνια χρωμέ βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή  
Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια  
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν****Κωδικός**

Τετράγωνη ντουσιέρα 100 x 100 cm, λευκή	<b>T448801</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 100 x 100 cm, λευκή ματ	<b>T4488V1</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 90 x 90 cm, λευκή	<b>T446701</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 90 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4467V1</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 80 x 80 cm, λευκή	<b>T446601</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 80 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4466V1</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 70 x 70 cm, λευκή	<b>T446501</b>	
Τετράγωνη ντουσιέρα 70 x 70 cm, λευκή ματ	<b>T4465V1</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>	
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>	
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>	

**Χρώματα**

O1 Λευκό  
V1 Λευκό Ματ  
AA Χρωμέ







**Προϊόν**

Ακρυλικές τετράγωνες ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Ανθεκτικές στο φως για αποφυγή αποχρωματισμού. Ελαφριές και εύκολες στην εγκατάσταση από ένα άτομο. Με ορθογώνια χρωμέ ή silk black βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Τετράγωνη ντουσιέρα 90 x 90 cm, silk black	<b>T4467V3</b>
Τετράγωνη ντουσιέρα 80 x 80 cm, silk black	<b>T4466V3</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>
Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, silk black	<b>T4493V3</b>
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, silk black	<b>T5327V3</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>

**Χρώματα**

- V3 Silk Black
- AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Ακρυλικές γωνιακές ντουσιέρες Ultra Flat new με προφίλ χαμηλού ύψους 2,5 cm. Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 90 x 90 και 80 x 80 cm. Είναι κατάλληλες τόσο για ένθετη, όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με ορθογώνια χρωμέ βαλβίδα (πωλείται χωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα 19,5 x 5 cm με διακοσμητικό κάλυμμα ή Βαλβίδα χαμηλού ύψους

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν**

**Κωδικός**

Γωνιακή ντουσιέρα 90 x 90 cm, λευκή	<b>T449201</b>
Γωνιακή ντουσιέρα 90 x 90 cm, λευκή ματ	<b>T4492V1</b>
Γωνιακή ντουσιέρα 80 x 80 cm, λευκή	<b>T449101</b>
Γωνιακή ντουσιέρα 80 x 80 cm, λευκή ματ	<b>T4491V1</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Βαλβίδα 19,5 x 5 cm, χρωμέ	<b>T4493AA</b>
Βαλβίδα χαμηλού ύψους, χρωμέ	<b>T5327AA</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια	<b>T462767</b>
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	<b>K725567</b>

**Χρώματα**

- O1 Λευκό
- V1 Λευκό Ματ
- AA Χρωμέ



Ultra Light

**Προϊόν**

Ακρυλική τετράγωνη ντουσιέρα Ultra Light με προφίλ ύψους 4cm, σε λευκό. Είναι κατάλληλη τόσο για ένθετη όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με χρωμέ βαλβίδα (πωλείται ξεχωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σιφώνι Ø90mm TEMPPOLEX (K7817AA)

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια (K712667), για διάσταση από 120cm και πάνω απαιτούνται 2 τεμάχια  
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο

**Προϊόν**

Κωδικός

Τετράγωνη ντουσιέρα 100 x 100 cm, λευκή	K517401
Τετράγωνη ντουσιέρα 90 x 90 cm, λευκή	K517301
Τετράγωνη ντουσιέρα 80 x 80 cm, λευκή	K517201

**Απαραίτητος εξοπλισμός**



Σιφώνι Ø90mm TEMPPOLEX	K7817AA
------------------------	---------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια, για διάσταση από 120cm και πάνω απαιτούνται 2 τεμάχια	K712667
ΜΕΡΑ-KIT στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	K725567

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



	A	B	C	D
K 5174 ..	1000	1000	870	870
K 5173 ..	900	900	770	770
K 5172 ..	800	800	670	670



**Προϊόν**


Ακρυλική ορθογώνια ντουσιέρα Ultra Light σε διάσταση με προφίλ ύψους 4cm, σε λευκό. Είναι κατάλληλη τόσο για ένθετη όσο και για ελεύθερη τοποθέτηση. Με χρωμέ βαλβίδα (πωλείται ξεχωριστά).

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σιφώνι Ø90mm TEMPORPLEX (K7817AA)

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια (K712667), για διάσταση από 120cm και πάνω απαιτούνται 2 τεμάχια  
 ΜΕΡΑ-ΚΙΤ στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο



**Προϊόν**

**Κωδικός**

Ορθογώνια ντουσιέρα 180 x 90 cm, λευκή	K519201	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 90 cm, λευκή	K519001	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 90 cm, λευκή	K518801	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 90 cm, λευκή	K518601	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 90 cm, λευκή	K518301	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 90 cm, λευκή	K518101	
Ορθογώνια ντουσιέρα 80 x 90 cm, λευκή	K517801	
Ορθογώνια ντουσιέρα 180 x 80 cm, λευκή	K519101	
Ορθογώνια ντουσιέρα 170 x 80 cm, λευκή	K518901	
Ορθογώνια ντουσιέρα 160 x 80 cm, λευκή	K518701	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 80 cm, λευκή	K518501	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 80 cm, λευκή	K518201	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 80 cm, λευκή	K518001	
Ορθογώνια ντουσιέρα 140 x 70 cm, λευκή	K193701	
Ορθογώνια ντουσιέρα 120 x 70 cm, λευκή	K193601	
Ορθογώνια ντουσιέρα 100 x 70 cm, λευκή	K193501	
Ορθογώνια ντουσιέρα 90 x 70 cm, λευκή	K193401	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Σιφώνι Ø90mm TEMPORPLEX	K7817AA	
-------------------------	---------	--

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Βάση στήριξης με ποδαράκια, για διάσταση από 120cm και πάνω απαιτούνται 2 τεμάχια	K712667	
ΜΕΡΑ-ΚΙΤ στηρίγματα εγκατάστασης για στερέωση στον τοίχο	K725567	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

Ντουσιέρες



**Προϊόν**

Ευρονίτ κεραμική ντουσιέρα παραλληλόγραμη, με χαμηλό προφίλ ύψους 4 cm.  
Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 120x80, 120x70, 100x80, 100x70 και 90x70 cm

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm με κάλυμμα.

**Προϊόν**

Κωδικός


Ντουσιέρα κεραμική παραλληλόγραμη 120x80x4 cm	T469401
Ντουσιέρα κεραμική παραλληλόγραμη 120x70x4 cm	T468401
Ντουσιέρα κεραμική παραλληλόγραμη 100x80x4 cm	T469301
Ντουσιέρα κεραμική παραλληλόγραμη 100x70x4 cm	T469201
Ντουσιέρα κεραμική παραλληλόγραμη 90x70x4 cm	T469101

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90mm με κάλυμμα	J3417AA
-------------------------------	---------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



	A	B	C
T4694	1200	800	165
T4684	1200	700	165
T4693	1000	800	165
T4692	1000	700	165
T4691	900	700	165



**Προϊόν**

Ευρονίτ κεραμική ντουσιέρα τετράγωνη, με χαμηλό προφίλ ύψους 4 cm.  
Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 90x90, 80x80, 75x75 και 70x70 cm

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90 mm με κάλυμμα.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ντουσιέρα κεραμική τετράγωνη 90x90x4 cm	T468801
Ντουσιέρα κεραμική τετράγωνη 80x80x4 cm	T468701
Ντουσιέρα κεραμική τετράγωνη 75x75x4 cm	T468601
Ντουσιέρα κεραμική τετράγωνη 70x70x4 cm	T468501

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βαλβίδα ντους 90mm με κάλυμμα	J3417AA
-------------------------------	---------


**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



	A	B	C
T4688	900	900	165
T4687	800	800	165
T4686	750	750	165
T4685	700	700	165

\* Πλευρά ασμάλτωτη.









**Προϊόν**  
Eurovit κεραμική ντουσιέρα γωνιακή, με χαμηλό προφίλ ύψους 4 cm.  
Η σειρά περιλαμβάνει διαστάσεις: 90x90 και 80x80 cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**  
Βαλβίδα ντους 90mm με κάλυμμα.

Προϊόν	Κωδικός
Ντουσιέρα κεραμική γωνιακή 90x90x4 cm	T469001
Ντουσιέρα κεραμική γωνιακή 80x80x4 cm	T468901

Απαραίτητος εξοπλισμός	Κωδικός
Βαλβίδα ντους 90mm με κάλυμμα	J3417AA

**Χρώματα**  
01 Λευκό  
AA Χρωμέ



Ντουσιέρες



## ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

### Σελίδα

<b>NEO</b> Dea . . . . .	606
Connect Air . . . . .	614
Connect Air Slim. . . . .	621
i. life. . . . .	624
Simplicity. . . . .	628

25 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Ακρυλικές Μπανιέρες






10 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Ακρυλικές Ποδιές  
Ελεύθερες Ακρυλικές Μπανιέρες

2 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξεσουάρ Μπανιερών

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ: Σχήμα & Διάσταση					
ΣΧΗΜΑ					
	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	ΟΒΑΛ	ΓΩΝΙΑΚΗ	ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ & ΗΜΙΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
					
Dea Ελεύθερης τοποθέτησης					150x75
					170x75
					180x80
					190x90
Dea Ημιελεύθερης τοποθέτησης					150x75
					180x80
Connect Air					170x79
	140x70				
	150x70				
	160x70				
	170x70				
	170x75				
	180x80				
	duo 170x75				
	duo 180x80				
	duo	180x80			
				150x80	
	duo				180x80
Connect Air Slim	160x70				
	170x75				
	duo 180x80				
i. life	150x70				
	160x70				
	170x70				
	170x75				
	170x80				
	180x80				
	duo 170x75				
	duo 180x80				
	duo 190x90				
			140x140		
Simplicity	120x70				
	140x70				
	150x70				
	160x70				
	170x70				
	170x75				
	duo 180x80				



Dea

**Προϊόν**

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης.  
Λευκό ακρυλικό πάχους 4mm, με βαλβίδα Click-Clack και υπερχειλίση

**Προϊόν**

Κωδικός

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης 190x90 cm - Χωρητικότητα νερού 290L	<b>K872201</b>	
	<b>K8722V3</b>	
	<b>K8722V1</b>	
Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης 180x80 cm - Χωρητικότητα νερού 220L	<b>K872101</b>	
	<b>K8721V3</b>	
	<b>K8721V1</b>	
Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης 170x75 cm - Χωρητικότητα νερού 185L	<b>K872001</b>	
	<b>K8720V3</b>	
	<b>K8720V1</b>	



**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας , χρωμέ	<b>LV238AA</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας , λευκό	<b>LV23801</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας , Silk White	<b>LV238V1</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας , Silk Black	<b>LV238V3</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας , Silver Storm	<b>LV238GN</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας , Brushed Gold	<b>LV238A2</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας , Magnetic Grey	<b>LV238A5</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V1 Λευκό ματ
- V3 Λευκό ματ/Μαύρο ματ-Silk Black
- AA Χρωμέ
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

	A	B	C	D	E	F	G
K8720	1700	750	1445	610	1115	485	475
K8721	1800	800	1545	660	1215	535	525
K8722	1900	900	1645	760	1315	635	625

**Προϊόν**

Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 180x80 cm.  
Ακρυλικό λευκό πάχους 4 mm, με βαλβίδα Click-Clack και υπερχειλίση.

**Προϊόν**

Κωδικός



Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 180x80 cm, λευκή ματ/ μαύρη ματ	<b>T9940V3</b>	
Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 180x80 cm, λευκή ματ	<b>T9940V1</b>	
Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 180x80 cm	<b>T994001</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, χρωμέ	<b>LV260AA</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, λευκό	<b>LV26001</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk White	<b>LV260V1</b>	
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk Black	<b>LV260V3</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ
- V1 Λευκό ματ
- V3 Λευκό ματ/ Μαύρο ματ





**Προϊόν**

Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης με βαλβίδα παροχής νερού 180X80 cm

**Προϊόν**

Κωδικός



Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης με βαλβίδα παροχής νερού 180X80 cm	T994101
--	---------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, χρωμέ	LV260AA
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, λευκό	LV26001
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk White	LV260V1
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk Black	LV260V3

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ
- V1 Λευκό ματ
- V3 Λευκό ματ/ Μαύρο ματ

**Προϊόν**

Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 150X75 cm, εξοπλισμένη με στήλη αποστράγγισης και πλαίσιο. Χωρητικότητα νερού 220 L με αποστράγγιση Ø52 mm. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14516.

**Προϊόν**

Κωδικός



Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 150X75 cm	T546501
---	---------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, χρωμέ	LV260AA
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, λευκό	LV26001
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk White	LV260V1
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk Black	LV260V3

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ
- V1 Λευκό ματ
- V3 Λευκό ματ/ Μαύρο ματ



**Προϊόν**

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης 150X75 cm, με στήλη αποστράγγισης και πλαίσιο. Η χωρητικότητα νερού εξαρτάται από την μέτρηση για μέγεθος 223/220/342 L. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14516.

**Προϊόν**

Κωδικός


Μπανιέρα ημιελεύθερης τοποθέτησης 150X75 cm	T546401
---	---------

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας , χρωμέ	LV238AA
Κάλυμμα βαλβίδας , λευκό	LV23801
Κάλυμμα βαλβίδας , Silk White	LV238V1
Κάλυμμα βαλβίδας , Silk Black	LV238V3
Κάλυμμα βαλβίδας , Silver Storm	LV238GN
Κάλυμμα βαλβίδας , Brushed Gold	LV238A2
Κάλυμμα βαλβίδας , Magnetic Grey	LV238A5

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- V1 Λευκό ματ
- V3 Λευκό ματ/Μαύρο ματ-Silk Black
- AA Χρωμέ
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

**Προϊόν**

Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 180X80 cm με δεξιά καμπύλη, εξοπλισμένη με στήλη αποστράγγισης και πλαίσιο. Χωρητικότητα νερού 180 L με αποστράγγιση 52 mm. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14516.

Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 180X80 cm με αριστερή καμπύλη, εξοπλισμένη με στήλη αποστράγγισης και πλαίσιο. Χωρητικότητα νερού 180 L με αποστράγγιση 52 mm. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14516.

**Προϊόν**

Κωδικός


Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 180X80 cm με δεξιά καμπύλη	T549101
Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 180X80 cm με αριστερή καμπύλη	T549201

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, χρωμέ	LV260AA
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, λευκό	LV26001
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk White	LV260V1
Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk Black	LV260V3

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ
- V1 Λευκό ματ
- V3 Λευκό ματ/ Μαύρο ματ



**Προϊόν**

Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 150X75 cm με δεξιά καμπύλη, εξοπλισμένη με στήλη αποστράγγισης και πλαίσιο. Χωρητικότητα νερού 180 L με αποστράγγιση 52 mm. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14516.

Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 150X75 cm με αριστερή καμπύλη, εξοπλισμένη με στήλη αποστράγγισης και πλαίσιο. Χωρητικότητα νερού 180 L με αποστράγγιση 52 mm. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14516.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 150X75 cm με δεξιά καμπύλη  
Ασύμμετρη γωνιακή μπανιέρα 150X75 cm με αριστερή καμπύλη

T546601

T546701

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, χρωμέ

LV260AA

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, λευκό

LV26001

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk White

LV260V1

Κάλυμμα βαλβίδας στρογγυλό, Silk Black

LV260V3




**Χρώματα**

01 Λευκό


AA Χρωμέ

V1 Λευκό ματ

V3 Λευκό ματ/ Μαύρο ματ



T5466



T5467



## Μπανιέρα Ελεύθερης τοποθέτησης DUO

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Μπανιέρα Connect Air ελεύθερης τοποθέτησης, κατάλληλη για χρήση δύο ατόμων, διαστάσεων 170 x 79 cm.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

### Προϊόν

Κωδικός



Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης 170 x 79 cm	E113801
--	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	T603767
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	NEO T546301
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	NEO T5463V3

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



## Μπανιέρα Οβάλ DUO

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Εντοιχιζόμενη μπανιέρα Connect Air οβάλ σε σχήμα DUO (κατάλληλη για χρήση δύο ατόμων), διαστάσεων 180 x 80 cm. Διατίθεται με γωνία στήριξης. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

### Προϊόν

Κωδικός



Οβάλ Μπανιέρα DUO 180 x 80 cm	E106801
-------------------------------	---------

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	T603767
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	NEO T546301
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	NEO T5463V3
Βάση στήριξης	K731867

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



## Μπανιέρα Ορθογώνια DUO

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Μπανιέρα CONNECT AIR ορθογώνια σε σχήμα DUO (κατάλληλη για χρήση δύο ατόμων), χωρίς λαβές, διαστάσεων 170 x 75 & 180 x 80 cm. Διατίθεται με γωνία στήριξης. Οι ποδιές, η βάση στήριξης και η βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.



### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Μπροστινή ποδιά 170 cm & πλαινές ποδιές 75 και 80 cm, ακρυλικές λευκές. Οι ποδιές διατίθενται με εξαρτήματα εγκατάστασης.

Προϊόν	Κωδικός	Τιμή λιανικής προ ΦΠΑ (€)
Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 170 x 75 cm	E106601	
Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 180 x 80 cm	E106701	
<b>Απαραίτητος εξοπλισμός</b>		
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	T603767	
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	NEO T546301	
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	NEO T5463V3	
Βάση στήριξης	K731867	
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>		
Μπροστινή Ποδιά 170 cm	K230001	
Μπροστινή Ποδιά 180 cm	K230101	
Πλαινή Ποδιά 75 cm	K229501	
Πλαινή Ποδιά 80 cm	K229601	

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



	A	B	C	D
E1066	1700	750	1280	510
E1067	1800	800	1260	560

## Μπανιέρα Ορθογώνια

Connect Air

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Μπανιέρα CONNECT AIR ορθογώνια, χωρίς λαβές, διαστάσεων 170 x 75 cm & 180 x 80cm. Οι ποδιές, η βάση στήριξης και η βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.





### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Μπροστινές ποδιές 170 & 180cm και πλαινές ποδιές 75 & 80cm ακρυλικές λευκές. Οι ποδιές διατίθενται με εξαρτήματα εγκατάστασης.

Προϊόν	Κωδικός
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 75 cm	E106401
Ορθογώνια Μπανιέρα 180 x 80 cm	T362201
<b>Απαραίτητος εξοπλισμός</b>	
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	T603767
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	NEO T546301
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	NEO T5463V3
Βάση στήριξης	K731867
<b>Προτεινόμενος εξοπλισμός</b>	
Μπροστινή Ποδιά 170 cm	K230001
Μπροστινή Ποδιά 180 cm	K230101
Πλαινή Ποδιά 75 cm	K229501
Πλαινή Ποδιά 80 cm	K229601

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



## Μπανιέρα Ορθογώνια

Designer: Studio Levien

Connect Air



### Προϊόν

Μπανιέρα CONNECT AIR ορθογώνια, χωρίς λαβές, διαστάσεων 140 x 70, 150 x 70, 160 x 70, 170 x 70 cm. Οι ποδιές, η βάση στήριξης και η βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Μπροστινές ποδιές 150 cm, 160, 170 cm και πλαινή ποδιά 70 cm, ακρυλικές λευκές. Οι ποδιές διατίθενται με εξαρτήματα εγκατάστασης

### Προϊόν

Κωδικός

Ορθογώνια Μπανιέρα 140 x 70 cm	E124101
Ορθογώνια Μπανιέρα 150 x 70 cm	T361301
Ορθογώνια Μπανιέρα 160 x 70 cm	T361501
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 70 cm	T361701

### Απαραίτητος εξοπλισμός



Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	T603767
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	NEO T546301
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	NEO T5463V3
Βάση στήριξης	K731867

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Μπροστινή Ποδιά 150 cm	K229801
Μπροστινή Ποδιά 160 cm	K229901
Μπροστινή Ποδιά 170 cm	K230001
Πλαινή Ποδιά 70 cm	K229401

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



	A	B	C	D
T3622..	1800	1430	800	560
T3617..	1700	1325	700	460
T3615..	1600	1040	700	460
T3613..	1500	930	700	460

	A	B	C	D
E 1241 ..	1400	700	800	470

## Μπανιέρα Ασύμμετρη

Designer: Studio Levien

Connect Air



### Προϊόν

Μπανιέρα Connect Air ασύμμετρη 150 x 80 cm, ακρυλική λευκή. Διαθέσιμοι κωδικοί για δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση. Χωρίς αυτόματη βαλβίδα.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης (για τοποθέτηση χωρίς ποδιά).

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Ποδιά ασύμμετρης μπανιέρας 150 cm.

Κρυστάλλινο πάνελ (βλ. σελ. 621)

### Προϊόν

Κωδικός

Ασύμμετρη δεξιά μπανιέρα 150x80 cm	T362401
Ασύμμετρη αριστερή μπανιέρα 150x80 cm	T362501

### Απαραίτητος εξοπλισμός





Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	T603767
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	NEO T546301
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	NEO T5463V3
Βάση στήριξης (για τοποθέτηση χωρίς ποδιά)	K731867

### Προτεινόμενος εξοπλισμός

Μπροστινή Ποδιά ασύμμετρης μπανιέρας 150 cm.	T362601
--	---------

### Χρώματα

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



# Connect Air Slim



## Μπανιέρα Ορθογώνια DUO

Connect Air Slim

Designer: Studio Levien



### Προϊόν

Μπανιέρα CONNECT AIR SLIM ορθογώνια σε σχήμα DUO (κατάλληλη για χρήση δύο ατόμων), 180 x 80 cm. Μόνο για drop-in εγκατάσταση με εξαιρετικά λεπτό χείλος - 1 cm. Ακρυλικό φύλλο 5mm με μεταλλικές ράβδους για ενίσχυση στεφάνης. Σε χρώματα λευκό & silk white.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

Σετ στήριξης, αποτελείται από ρυθμιζόμενα πόδια (4 τμχ), μεταλλικό στήριγμα για τη στερέωση των ποδιών στο κέλυφος της μπανιέρας (2 τμχ) και μεταλλικούς βραχίονες για τη στερέωση του χείλους της μπανιέρας στον τοίχο (3 τμχ).

### Προϊόν

Κωδικός

Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 180 x 80 cm. Λευκό

**R029601**

Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 180 x 80 cm. Silk White

**R0296V1**

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα Ø 52 mm, χρωμέ



**K7804AA**

Σετ στήριξης

**K727467**

### Χρώματα

- O1 Λευκό
- V1 Silk White
- AA Χρωμέ



## Μπανιέρα Ορθογώνια

Designer: Studio Levien

## Connect Air Slim



### Προϊόν

Μπανιέρα CONNECT AIR SLIM ορθογώνια, 160x70 cm. Μόνο για drop-in εγκατάσταση με εξαιρετικά λεπτό χείλος - 1 cm. Ακρυλικό φύλλο 5mm με μεταλλικές ράβδους για ενίσχυση στεφάνης. Σε λευκό χρώμα.

Μπανιέρα CONNECT AIR SLIM ορθογώνια, 170 x 75 cm. Μόνο για drop-in εγκατάσταση με εξαιρετικά λεπτό χείλος - 1 cm. Ακρυλικό φύλλο 5mm με μεταλλικές ράβδους για ενίσχυση στεφάνης. Σε χρώματα λευκό & silk white.

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

Σετ στήριξης, αποτελείται από ρυθμιζόμενα πόδια (4 τμχ), μεταλλικό στήριγμα για τη στερέωση των ποδιών στο κέλυφος της μπανιέρας (2 τμχ) και μεταλλικούς βραχίονες για τη στερέωση του χείλους της μπανιέρας στον τοίχο (3 τμχ).

### Προϊόν

Κωδικός


Ορθογώνια Μπανιέρα 160 x 70 cm. Λευκό	R029401
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 75 cm. Λευκό	R029501
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 75 cm. Silk White	R0295V1

### Απαραίτητος εξοπλισμός

Αυτόματη βαλβίδα Ø 52 mm, χρωμέ	K7804AA
Σετ στήριξης	K727467

### Χρώματα

- O1 Λευκό
- V1 Silk White
- AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Μπανιέρα i. life ορθογώνια, σε σχήμα DUO (κατάλληλη για χρήση δύο ατόμων), διαστάσεων 170 x 75, 180 x 80 & 190 x 90cm. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινές ποδιές 170 cm, 180 cm, 190 cm και πλαϊνές ποδιές 75 cm, 80 cm, 90 cm, ακρυλικές λευκές.  
Απαραίτητος εξοπλισμός για τοποθέτηση ποδιάς: βάση στήριξης.

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 170 x 75 cm	<b>T476301</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 180 x 80 cm	<b>T476401</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 190 x 90 cm	<b>T476501</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>
Βάση στήριξης για μπανιέρες 170cm & 180cm	<b>C896067</b>
Βάση στήριξης για μπανιέρα 190cm	<b>C895400</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή Ποδιά 170 cm	<b>T478501</b>
Μπροστινή Ποδιά 180 cm	<b>T478601</b>
Μπροστινή Ποδιά 190 cm	<b>T478701</b>
Πλαϊνή Ποδιά 75 cm	<b>T478901</b>
Πλαϊνή Ποδιά 80 cm	<b>T479001</b>
Πλαϊνή Ποδιά 90 cm	<b>T479101</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black

**Προϊόν**

Μπανιέρα i. life ορθογώνια, διαστάσεων 150 x 70, 160 x 70, 170 x 70, 170 x 75, 170 x 80 & 180 x 80 cm. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινές ποδιές 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm και πλαϊνές ποδιές 70 cm, 75 cm, 80 cm, ακρυλικές λευκές.  
Απαραίτητος εξοπλισμός για τοποθέτηση ποδιάς: βάση στήριξης.

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια Μπανιέρα 150 x 70 cm	<b>T475701</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 160 x 70 cm	<b>T475801</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 70 cm	<b>T475901</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 75 cm	<b>T476001</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 80 cm	<b>T476101</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 180 x 80 cm	<b>T476201</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>
Βάση στήριξης	<b>C896067</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή Ποδιά 150 cm	<b>T478301</b>
Μπροστινή Ποδιά 160 cm	<b>T478401</b>
Μπροστινή Ποδιά 170 cm	<b>T478501</b>
Μπροστινή Ποδιά 180 cm	<b>T478601</b>
Πλαϊνή Ποδιά 70 cm	<b>T478801</b>
Πλαϊνή Ποδιά 75 cm	<b>T478901</b>
Πλαϊνή Ποδιά 80 cm	<b>T479001</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



	A	B	C	D	H <sub>2</sub> O
T4757	1500	700	1175	455	190 L
T4758	1600	700	1275	455	205 L
T4759	1700	700	1375	455	220 L
T4760	1700	750	1375	505	230 L
T4761	1700	800	1375	555	270 L
T4762	1800	800	1475	555	290 L

**Προϊόν**

Μπανιέρα γωνιακή σε διαστάσεις 140 x 140 cm, ακρυλική.  
Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Γωνιακή ποδιά 140 cm, ακρυλική λευκή.  
Απαραίτητος εξοπλισμός για τοποθέτηση ποδιάς: βάση στήριξης.

**Προϊόν**

Κωδικός



Γωνιακή Μπανιέρα 140 x 140 cm, χωρίς ποδιά	<b>T476601</b>	
<b>Απαραίτητος εξοπλισμός</b>		
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>	
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>	
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>	
Βάση στήριξης	<b>C895400</b>	

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Γωνιακή Ποδιά 140 cm, ακρυλική λευκή.	<b>T479601</b>	
---------------------------------------	----------------	--

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



# Simplicity



**Προϊόν**

Μπανιέρα Simplicity ορθογώνια Duo 180x80 cm, ακρυλική. Διατίθεται με γωνία στήριξης. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή ποδιά 180 cm ακρυλική λευκή. Η ποδιά διατίθεται με εξαρτήματα εγκατάστασης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Ορθογώνια Μπανιέρα DUO 180 x 80 cm	<b>W004601</b>
------------------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>
Βάση στήριξης	<b>K731867</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή Ποδιά 180 cm	<b>W005001</b>
Πλαϊνή Ποδιά 80cm	<b>W005301</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black

**Προϊόν**

Μπανιέρα Simplicity ορθογώνια 120x70 & 140x70, ακρυλική. Διατίθεται με γωνία στήριξης. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προϊόν**

Κωδικός


Ορθογώνια Μπανιέρα 120 x 70 cm	<b>W004001</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 140 x 70 cm	<b>W004101</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>
Βάση στήριξης	<b>K731867</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



**Προϊόν**

Μπανιέρα Simplicity ορθογώνια 150x70 & 160x70cm, ακρυλική. Διατίθεται με γωνία στήριξης. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινές ποδιές 150 cm & 160 cm και πλαϊνή ποδιά 70 cm ακρυλικές λευκές. Οι ποδιές διατίθενται με εξαρτήματα εγκατάστασης.

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια Μπανιέρα 150 x 70 cm	<b>W004201</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 160 x 70 cm	<b>W004301</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>
Βάση στήριξης	<b>K731867</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή Ποδιά 150 cm	<b>W004701</b>
Μπροστινή Ποδιά 160 cm	<b>W004801</b>
Πλαϊνή Ποδιά 70 cm	<b>W005101</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black

**Προϊόν**

Μπανιέρα Simplicity ορθογώνια 170x70 & 170x75 cm, ακρυλική. Διατίθεται με γωνία στήριξης. Βάση στήριξης και βαλβίδα πωλούνται χωριστά.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.  
Βάση στήριξης.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή ποδιά 170 cm και πλαϊνές ποδιές 70 & 75 cm, ακρυλικές λευκές. Οι ποδιές διατίθενται με εξαρτήματα εγκατάστασης.

**Προϊόν****Κωδικός**

Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 70 cm	<b>W004401</b>
Ορθογώνια Μπανιέρα 170 x 75 cm	<b>W004501</b>

**Απαραίτητος εξοπλισμός**


Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, χρωμέ	<b>T603767</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, λευκή	<b>NEO T546301</b>
Αυτόματη βαλβίδα διαμέτρου 70mm, Silk Black	<b>NEO T5463V3</b>
Βάση στήριξης	<b>K731867</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Μπροστινή Ποδιά 170 cm	<b>W004901</b>
Πλαϊνή Ποδιά 70 cm	<b>W005101</b>
Πλαϊνή Ποδιά 75 cm	<b>W005201</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- 67 Χρωμέ
- V3 Silk Black



# ΚΑΜΠΙΝΕΣ & PANELS ΓΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ/ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

## Καμπίνες για Ντουσιέρες

Σελίδα

<b>NEO</b> i. life. . . . .	.635
Connect 2 . . . . .	.646

## Panels για Μπανιέρες

Connect Air . . . . .	.663
Connect 2 . . . . .	.664
<b>NEO</b> i. life. . . . .	.666

2 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

i life Panels



**Προϊόν**

i. life γωνιακή καμπίνα (πλήρης) R 100 x 100 cm, R 90 x 90 cm, με δύο συρόμενες πόρτες και δύο σταθερά τμήματα, ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επιστρώση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα 300x20mm. Λειτουργία "Click & clean" - για εύκολο καθάρισμα. Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm. Κρυφές βίδες (διακοσμητικό προφίλ οροφής). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις γωνιακές ντουσιέρες R100, R90cm ή να τοποθετηθεί απευθείας στο πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)





**Προϊόν**

Κωδικός

Γωνιακή καμπίνα R 90x90	<b>T4935EO</b>
Γωνιακή καμπίνα R 100x100	<b>T4937EO</b>

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



T4935

T4937



**Προϊόν**

i. life Τετράγωνη / Παραλληλόγραμμη καμπίνα με συρόμενες πλευρές - πόρτες Α, διαστάσεις: 90, 100, 110, 120 και 140 cm. Ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα 300mm. Λειτουργία "Click & clean" - για εύκολο καθάρισμα. Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm, περιλαμβάνεται επιπλέον προφίλ 25mm. Κρυφές βίδες (διακοσμητικό προφίλ οροφής). Αναστρέψιμη. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες των αντίστοιχων διαστάσεων IS ντουσιέρες ή να τοποθετηθεί απ'ευθείας στο πλακάκι. Σημείωση: ένας κωδικός περιέχει μία συρόμενη πόρτα. Για πλήρη καμπίνα συνδυάζονται 2 πλευρές Α, ίδιας ή διαφορετικής διάστασης.

Μπορεί να συμπληρωθεί με σταθερή πλαινή πλευρά L σαν τρίτη πλευρά μόνο.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)


**Προϊόν**

Κωδικός

Πλευρά Α 90 με συρόμενη πόρτα (1 τεμ.)	<b>T4856EO</b>	
Πλευρά Α 100 με συρόμενη πόρτα (1 τεμ.)	<b>T4857EO</b>	
Πλευρά Α 110 με συρόμενη πόρτα (1 τεμ.)	<b>T4858EO</b>	
Πλευρά Α 120 με συρόμενη πόρτα (1 τεμ.)	<b>T4859EO</b>	
Πλευρά Α 140 με συρόμενη πόρτα (1 τεμ.)	<b>T4860EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B	C
<b>T4856</b>	875 - 915	415 - 435	435
<b>T4857</b>	975 - 1015	490 - 510	460
<b>T4858</b>	1075 - 1115	590 - 610	460
<b>T4859</b>	1175 - 1215	690 - 710	460
<b>T4860</b>	1375 - 1415	890 - 910	460



**Προϊόν**

Ανοιγόμενη πόρτα καμπίνας i. life Pivot (άνοιγμα προς τα έξω), ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 300mm. Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm, αναστρέψιμη.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απ'ευθείας σε πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L 70 cm, L80 cm (βλ. σελ. 605)

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)


**Προϊόν**

Κωδικός


Ανοιγόμενη πόρτα PV 80	<b>T4837EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 90	<b>T4839EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 95	<b>T4840EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 100	<b>T4841EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B	C	D
T4837EO	775 - 815	521	542	140
T4839EO	875 - 915	561	582	200
T4840EO	925 - 965	561	582	250
T4841EO	975 - 1015	561	582	300





**Προϊόν**

Ανοιγόμενη πόρτα καμπίνας i. life Ρινοτ με ενσωματωμένο πάνελ, (άνοιγμα προς τα έξω), ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 300mm. Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm, αναστρέψιμη.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L 70 cm, L80 cm (βλ. σελ. 605)

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)

**Προϊόν**


Κωδικός

Ανοιγόμενη πόρτα PV 120

T4939EO

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμη καμπίνα i. life με soft close συρόμενη πόρτα PSC και ένα σταθερό τμήμα. Ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 300mm. Κρυφές βίδες (διακοσμητικό προφίλ οροφής). Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm, αναστρέψιμη.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L 70 cm, L80 cm (βλ. σελ. 605)

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)

**Προϊόν**

Κωδικός

Συρόμενη πόρτα PSC 100

T4941EO

Συρόμενη πόρτα PSC 110

T4943EO

Συρόμενη πόρτα PSC 120

T4945EO

Συρόμενη πόρτα PSC 130

T4947EO


Συρόμενη πόρτα PSC 140

T4949EO

**Χρώματα**

EO Χρωμέ

	A	B
T4941EO	975 - 1015	420 - 460
T4943EO	1075 - 1115	490 - 510
T4945EO	1175 - 1215	540 - 560
T4947EO	1275 - 1315	590 - 610
T4949EO	1375 - 1415	640 - 660







**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμη καμπίνα i. life PSC II, με δύο συρόμενες πόρτες και δύο σταθερά τμήματα, ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Κρυφές βίδες (διακοσμητικό προφίλ οροφής). Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 300mm. Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm, αναστρέψιμη.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L 70 cm, L80 cm (βλ. σελ. 605)

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)



**Προϊόν**

Κωδικός

Συρόμενες πόρτες PSC II 150	T4951EO	
Συρόμενες πόρτες PSC II 160	T4953EO	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



T4951



T4953



**Προϊόν**

Πτυσσόμενη πόρτα καμπίνας i. life Infold (με άνοιγμα προς τα μέσα), με ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Κρυφές βίδες (διακοσμητικό προφίλ οροφής). Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 300mm. Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm, αναστρέψιμη.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L 70 cm, L80 cm (βλ. σελ. 605)

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)


**Προϊόν**

Κωδικός

Πόρτα Infold 80	T4850EO	
Πόρτα Infold 90	T4851EO	
Πόρτα Infold 100	T4853EO	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B
T4850EO	775 - 795	380 - 400
T4851EO	875 - 895	440 - 460
T4853EO	975 - 995	490 - 510





**Προϊόν**

i. life Σταθερή πλαινή πλευρά καμπίνας L, με ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean, προφίλ αλουμινίου, πάχους 1,2 mm. Κρυφές βίδες (προφίλ καλύμματος σε κάθε πλευρά προφίλ τοίχου). Δυνατότητα ρύθμισης κάθε προφίλ έως 20mm.

Προσοχή: Η σταθερή πλαινή πλευρά i.life L δεν μπορεί να τοποθετηθεί μόνη της, πάντα σε συνδυασμό με κάποια μπροστινή πλευρά.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)


**Προϊόν**

Κωδικός


Πλαινή σταθερή πλευρά L70	<b>T4861EO</b>	
Πλαινή σταθερή πλευρά L80	<b>T4863EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



T4861EO



T4863EO



**Προϊόν**

Panel ντους διπλής πρόσβασης, με ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επίστρωση Ideal Clean (προφίλ στεγανοποίησης συμπεριλαμβάνεται).

Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Για τη στήριξη της καμπίνας απαιτείται η αγορά του κάθετου βραχίονα στήριξης (2 τεμ.). Μήκος βραχίονα 100 cm.

**Προϊόν**

Κωδικός


Panel Ντους Double Walk-in 120	<b>T4876EO</b>	
Panel Ντους Double Walk-in 140	<b>T4877EO</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθετος Βραχίονας στήριξης, 100 cm, χρωμέ	<b>T4891EO</b>	
---	----------------	--


**Χρώματα**

EO Χρωμέ



T4891

T4890



	<b>A</b>
<b>T4876</b>	1200
<b>T4877</b>	1400



**Προϊόν**

Ραπέλ ντους εφαπτόμενο σε τοίχο, με ύψος 200 cm., διαφανές γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm, με επιστροφή Ideal Clean (προφίλ στεγανοποίησης συμπεριλαμβάνεται), πάχους 1,2 mm, ρύθμιση έως 2,5 cm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση ντουσιέρας. Αναστρέψιμο.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθετος βραχίονας στήριξης, 100 cm  
ή  
Γωνιακός βραχίονας στήριξης, 100 cm

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Προφίλ επιμήκυνσης (15/20/25mm), (βλ. σελ. 664)

**Προϊόν**

**Κωδικός**


Panel Ντους Walk-in 70	T5535EO
Panel Ντους Walk-in 80	T5536EO
Panel Ντους Walk-in 90	T5537EO
Panel Ντους Walk-in 100	T5538EO
Panel Ντους Walk-in 120	T5539EO
Panel Ντους Walk-in 140	T5540EO
Panel Ντους Walk-in 160	T5541EO

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθετος Βραχίονας στήριξης, 100 cm, χρωμέ	T4891EO
Γωνιακός Βραχίονας στήριξης, 100 cm, χρωμέ	T4890EO

**Χρώματα**

EO Χρωμέ





**Προϊόν**

Connect 2 γωνιακή καμπίνα (πλήρης) R 100 x 100 cm, R 90 x 90 cm και R 80 x 80 cm, με συρόμενες πόρτες (δύο συρόμενες πόρτες και δύο σταθερά τμήματα), ύψος 195,5 cm., διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, ανοχή έως 2,5cm, χρωμέ πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις γωνιακές ντουσιέρες R100, 90, 80 cm ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.



**Προϊόν**

Κωδικός

Γωνιακή καμπίνα R 80x80, Υ195,5 cm, (A 77,0-79,5cm)	<b>K9250EO</b>
Γωνιακή καμπίνα R 90x90, Υ195,5 cm, (A 87,0-89,5cm)	<b>K9251EO</b>
Γωνιακή καμπίνα R 100x100, Υ195,5 cm, (A 97,0-99,5cm)	<b>K9252EO</b>

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B	C
<b>K9250</b>	770-795	195	770-795
<b>K9251</b>	870-895	295	870-895
<b>K9252</b>	970-995	395	970-995



**Προϊόν**

Connect 2 γωνιακή καμπίνα (πλήρης) R 100 x 100 cm, R 90 x 90 cm και R 80 x 80 cm, με συρόμενες πόρτες (δύο συρόμενες πόρτες και δύο σταθερά τμήματα), ύψος 195,5 cm., διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, ανοχή έως 2,5cm, silk black πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις γωνιακές ντουσιέρες R100, 90, 80 cm ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.



**Προϊόν**

Κωδικός

Γωνιακή καμπίνα R 80x80, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9250V3</b>
Γωνιακή καμπίνα R 90x90, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9251V3</b>
Γωνιακή καμπίνα R 100x100, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9252V3</b>

**Χρώματα**

V3 Silk Black



	A	B	C
<b>K9250</b>	770-795	195	770-795
<b>K9251</b>	870-895	295	870-895
<b>K9252</b>	970-995	395	970-995

**Προϊόν**

Connect 2 Τετράγωνη / Παραλληλόγραμμη καμπίνα με συρόμενες πλευρές - πόρτες Α, ύψους 195,5 cm. Διαστάσεις: Α 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120 και 140 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, αναστρέψιμη, χρωμέ πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τετράγωνες & παραλληλόγραμμες ντουσιέρες αντιστοιχών διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Για πλήρη καμπίνα συνδυάζονται 2 πλευρές Α, ίδιας ή διαφορετικής διάστασης. Μπορεί να συμπληρωθεί με σταθερή πλαίσια πλευρά L σαν τρίτη πλευρά μόνο.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**


Πλαϊνή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 622)

**Προϊόν****Κωδικός**


Πλευρά Α 70 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 67-72cm) (1 τεμ.)	<b>K9257EO</b>
Πλευρά Α 75 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 72-77cm) (1 τεμ.)	<b>K9258EO</b>
Πλευρά Α 80 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 77-82cm) (1 τεμ.)	<b>K9259EO</b>
Πλευρά Α 85 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 82-87cm) (1 τεμ.)	<b>K9260EO</b>
Πλευρά Α 90 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 87-92cm) (1 τεμ.)	<b>K9261EO</b>
Πλευρά Α 100 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 97-102cm) (1 τεμ.)	<b>K9262EO</b>
Πλευρά Α 110 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 107-112cm) (1 τεμ.)	<b>K9263EO</b>
Πλευρά Α 120 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 117-122cm) (1 τεμ.)	<b>K9264EO</b>
Πλευρά Α 140 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, (Α 137-142cm) (1 τεμ.)	<b>K9265EO</b>

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B	C
<b>K9257</b>	230	670-720	355
<b>K9258</b>	255	720-770	380
<b>K9259</b>	280	770-820	410
<b>K9260</b>	305	820-870	435
<b>K9261</b>	420	870-920	460
<b>K9262</b>	420	970-1020	470
<b>K9263</b>	520	1070-1120	465
<b>K9264</b>	575	1170-1220	515
<b>K9265</b>	775	1370-1420	515

**Προϊόν**

Connect 2 Τετράγωνη / Παραλληλόγραμμη καμπίνα με συρόμενες πλευρές - πόρτες Α, ύψους 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, αναστρέψιμη, silk black πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τετράγωνες & παραλληλόγραμμες ντουσιέρες αντιστοιχών διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Για πλήρη καμπίνα συνδυάζονται 2 πλευρές Α, ίδιας ή διαφορετικής διάστασης. Μπορεί να συμπληρωθεί με σταθερή πλαίσια πλευρά L σαν τρίτη πλευρά μόνο.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**



Πλαϊνή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 623)

**Προϊόν****Κωδικός**

Πλευρά Α 80 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, silk black, (1 τεμ.)	<b>K9259V3</b>
Πλευρά Α 90 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, silk black, (1 τεμ.)	<b>K9261V3</b>
Πλευρά Α 100 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, silk black, (1 τεμ.)	<b>K9262V3</b>
Πλευρά Α 120 με συρόμενη πόρτα, Υ195,5 cm, silk black, (1 τεμ.)	<b>K9264V3</b>

**Χρώματα**

V3 Silk Black



	A	B	C
<b>K9259</b>	280	770-820	410
<b>K9261</b>	420	870-920	460
<b>K9262</b>	420	970-1020	470
<b>K9264</b>	575	1170-1220	515



**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμη καμπίνα Connect 2 με συρόμενη πόρτα PSC, ύψους 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, αναστρέψιμη, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, χρωμέ πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις παραλληλόγραμμες ντουσιέρες αντιστοίχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς PSC με την πλαϊνή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαϊνή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 622)


**Προϊόν**

Κωδικός


Συρόμενη πόρτα PSC 100, Υ195,5 cm, Α(97-102cm)	<b>K9273EO</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 105, Υ195,5 cm, Α(102-107cm)	<b>K9274EO</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 110, Υ195,5 cm, Α(107-112cm)	<b>K9275EO</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 115, Υ195,5 cm, Α(112-117cm)	<b>K9276EO</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 120, Υ195,5 cm, Α(117-122cm)	<b>K9277EO</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 130, Υ195,5 cm, Α(127-132cm)	<b>K9279EO</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 140, Υ195,5 cm, Α(137-142cm)	<b>K9278EO</b>

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B
<b>K9273</b>	970-1020	513
<b>K9274</b>	1020-1070	538
<b>K9275</b>	1070-1120	563
<b>K9276</b>	1120-1170	588
<b>K9277</b>	1170-1220	613
<b>K9279</b>	1270-1320	663
<b>K9278</b>	1370-1420	713



**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμη καμπίνα Connect 2 με συρόμενη πόρτα PSC, ύψους 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, αναστρέψιμη, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, silk black πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις παραλληλόγραμμες ντουσιέρες αντιστοίχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς PSC με την πλαϊνή σταθερή πλευρά L.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαϊνή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. σελ. 623)


**Προϊόν**

Κωδικός


Συρόμενη πόρτα PSC 100, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9273V3</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 105, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9274V3</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 110, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9275V3</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 120, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9277V3</b>
Συρόμενη πόρτα PSC 140, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9278V3</b>

**Χρώματα**

V3 Silk Black



	A	B
<b>K9273</b>	970-1020	513
<b>K9274</b>	1020-1070	538
<b>K9275</b>	1070-1120	563
<b>K9277</b>	1170-1220	613
<b>K9278</b>	1370-1420	713





**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμη καμπίνα Connect 2 με μπροστινή πλευρά PSC II, με 2 συρόμενες πόρτες και 2 σταθερά τμήματα, ύψους 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, αναστρέψιμη, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, χρωμέ πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις παραλληλόγραμμες ντουσιέρες αντιστοιχών διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς PSC II με την πλαϊνή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαϊνή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 622)


**Προϊόν**

Κωδικός

Συρόμενη πόρτα PSC II 150, Υ195,5 cm, Α(147-152cm)	<b>K9281EO</b>	
Συρόμενη πόρτα PSC II 160, Υ195,5 cm, Α(157-162cm)	<b>K9282EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



**Προϊόν**

Παραλληλόγραμμη καμπίνα Connect 2 με μπροστινή πλευρά PSC II, με 2 συρόμενες πόρτες και 2 σταθερά τμήματα, ύψους 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, αναστρέψιμη, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, silk black πλαίσια και λαβές. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις παραλληλόγραμμες ντουσιέρες αντιστοιχών διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς PSC II με την πλαϊνή σταθερή πλευρά L.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαϊνή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 623)


**Προϊόν**

Κωδικός

Συρόμενη πόρτα PSC II 160, Υ195,5 cm, silk black	<b>K9282V3</b>	
--	----------------	--

**Χρώματα**

V3 Silk Black





**Προϊόν**

Πόρτα καμπίνας Connect 2 Saloon, (με άνοιγμα και προς τα μέσα και προς τα έξω), με ύψος 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, χρωμέ ή silk black πλαίσια και λαβές. Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς Saloon με την πλαινή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm .

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 622 & 623)



**Προϊόν**

Ανοιγόμενη πόρτα καμπίνας Connect 2 Pivot (άνοιγμα προς τα έξω), αναστρέψιμη, με ύψος 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, αναστρέψιμη, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, χρωμέ πλαίσια και λαβές. Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς PV με την πλαινή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 622)


**Προϊόν**

Κωδικός

Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 70, Υ195,5 cm, Α(67-72cm), χρωμέ	<b>K9290EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 75, Υ195,5 cm, Α(72-77cm) , χρωμέ	<b>K9291EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 80, Υ195,5 cm, Α(77-82cm), χρωμέ	<b>K9292EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 85, Υ195,5 cm, Α(82-87cm), χρωμέ	<b>K9293EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 90, Υ195,5 cm, Α(87-92cm), χρωμέ	<b>K9294EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 90, Υ195,5 cm, Α(87-92cm), silk black	<b>NEO K9294V3</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 100, Υ195,5 cm, Α(97-102cm), χρωμέ	<b>K9296EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα Saloon 100, Υ195,5 cm, Α(97-102cm), silk black	<b>NEO K9296V3</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ




**Προϊόν**

Κωδικός

Ανοιγόμενη πόρτα PV 70, Υ195,5 cm, Α(67-72cm)	<b>K9266EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 75, Υ195,5 cm, Α(72-77cm)	<b>K9267EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 80, Υ195,5 cm, Α(77-82cm)	<b>K9268EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 85, Υ195,5 cm, Α(82-87cm)	<b>K9269EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 90, Υ195,5 cm, Α(87-92cm)	<b>K9270EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 95, Υ195,5 cm, Α(92-97cm)	<b>K9271EO</b>	
Ανοιγόμενη πόρτα PV 100, Υ195,5 cm, Α(97-102cm)	<b>K9272EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ







**Προϊόν**

Ανοιγόμενη πόρτα καμπίνας Connect 2 Pivot (άνοιγμα προς τα έξω), αναστρέψιμη, με ύψος 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, αναστρέψιμη, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, silk black πλαίσια και λαβές. Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 623)


**Προϊόν**

Κωδικός

Ανοιγόμενη πόρτα PV 80, Υ195,5 cm, Α(77-82cm), silk black	<b>K9268V3</b>
Ανοιγόμενη πόρτα PV 90, Υ195,5 cm, Α(87-92cm), silk black	<b>K9270V3</b>
Ανοιγόμενη πόρτα PV 100, Υ195,5 cm, Α(97-102cm), silk black	<b>K9272V3</b>

**Χρώματα**

V3 Silk Black



	A (mm)
K9268	770-820
K9270	870-920
K9272	970-1020



**Προϊόν**

Πτυσσόμενη πόρτα καμπίνας Connect 2 Bifold (με άνοιγμα και προς τα μέσα και προς τα έξω), αναστρέψιμη, με ύψος 195,5 cm. Κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, click & clean λειτουργία, ανοχή έως 2,5cm ανά προφίλ, χρωμέ πλαίσια και λαβές. Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία (με σταθερή πλαινή πλευρά L). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ντουσιέρες αντίστοιχων διαστάσεων ή να τοποθετηθεί απευθείας σε πλακάκι.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσοχή ή σε γωνία. Για τη δημιουργία καμπίνας σε γωνία με 2 τοίχους απαιτείται ο συνδυασμός της μπροστινής πλευράς BF με την πλαινή σταθερή πλευρά L 70, 75, 80, 85, 90 cm.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Πλαινή σταθερή πλευρά L70, 75, 80, 85, 90 cm (βλ. σελ. 622)


**Προϊόν**

Κωδικός


Πτυσσόμενη πόρτα BF 70, Υ195,5 cm, Α(67-72cm)	<b>K9283EO</b>
Πτυσσόμενη πόρτα BF 75, Υ195,5 cm, Α(72-77cm)	<b>K9284EO</b>
Πτυσσόμενη πόρτα BF 80, Υ195,5 cm, Α(77-82cm)	<b>K9285EO</b>
Πτυσσόμενη πόρτα BF 85, Υ195,5 cm, Α(82-87cm)	<b>K9286EO</b>
Πτυσσόμενη πόρτα BF 90, Υ195,5 cm, Α(87-92cm)	<b>K9287EO</b>
Πτυσσόμενη πόρτα BF 95, Υ195,5 cm, Α(92-97cm)	<b>K9288EO</b>
Πτυσσόμενη πόρτα BF 100, Υ195,5 cm, Α(97-102cm)	<b>K9289EO</b>

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



	A	B
<b>K9283</b>	463	670-720
<b>K9284</b>	513	720-770
<b>K9285</b>	563	770-820
<b>K9286</b>	613	820-870
<b>K9287</b>	663	870-920
<b>K9288</b>	713	920-970
<b>K9289</b>	763	970-1020





**Προϊόν**

Connect 2 Σταθερή πλαιινή πλευρά καμπίνας L, διαστάσεων L70, L75, L80, L85 και L90 cm, με ύψος 195,5 cm. Κρύσταλλο Transparent, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, ανοχή έως 5cm, χρωμέ πλαίσια.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε γωνία με 2 τοίχους (ως δεύτερη πλευρά καμπίνας) σε συνδυασμό με:

- Connect 2 Pivot PV μπροστινή πλευρά με ανοιγόμενη πόρτα
- Connect 2 Bi-fold BF μπροστινή πλευρά με πτυσσόμενη πόρτα
- Connect 2 PSC μπροστινή πλευρά με συρόμενη πόρτα.
- Connect 2 Saloon μπροστινή πλευρά με ανοιγόμενη πόρτα

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε γωνία με 1 μόνο τοίχο (ως τρίτη πλευρά καμπίνας, ), σε συνδυασμό με:

- Connect 2 R πλήρη γωνιακή καμπίνα
- Connect 2 A τετράγωνη ή παρ/μη καμπίνα με 2 πλευρές με συρόμενες πόρτες

Προσοχή: Η σταθερή πλαιινή πλευρά Connect 2 L δεν μπορεί να τοποθετηθεί μόνη της, πάντα σε συνδυασμό με κάποια μπροστινή πλευρά.


**Προϊόν**

Κωδικός

Πλαιινή σταθερή πλευρά L70, χρωμέ	<b>K9297EO</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L75, χρωμέ	<b>K9298EO</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L80, χρωμέ	<b>K9299EO</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L85, χρωμέ	<b>K9301EO</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L90, χρωμέ	<b>K9374EO</b>

**Χρώματα**

EO Χρωμέ



**Προϊόν**

Connect 2 Σταθερή πλαιινή πλευρά καμπίνας L, διαστάσεων L70, L75, L80, L85 και L90 cm, με ύψος 195,5 cm. Κρύσταλλο Transparent, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, ανοχή έως 5cm, silk black πλαίσια.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε γωνία με 2 τοίχους (ως δεύτερη πλευρά καμπίνας) σε συνδυασμό με:

- Connect 2 Pivot PV μπροστινή πλευρά με ανοιγόμενη πόρτα
- Connect 2 PSC μπροστινή πλευρά με συρόμενη πόρτα.

Κατάλληλη για τοποθέτηση σε γωνία με 1 μόνο τοίχο (ως τρίτη πλευρά καμπίνας, ), σε συνδυασμό με:

- Connect 2 R πλήρη γωνιακή καμπίνα
- Connect 2 A τετράγωνη ή παρ/μη καμπίνα με 2 πλευρές με συρόμενες πόρτες

Προσοχή: Η σταθερή πλαιινή πλευρά Connect 2 L δεν μπορεί να τοποθετηθεί μόνη της, πάντα σε συνδυασμό με κάποια μπροστινή πλευρά.


**Προϊόν**

Κωδικός

Πλαιινή σταθερή πλευρά L70, silk black	<b>K9297V3</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L75, silk black	<b>K9298V3</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L80, silk black	<b>K9299V3</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L85, silk black	<b>K9301V3</b>
Πλαιινή σταθερή πλευρά L90, silk black	<b>K9374V3</b>

**Χρώματα**

V3 Silk Black





**Προϊόν**

Panel ντους εφαπτόμενο σε τοίχο, για τοποθέτηση με ή χωρίς βάση ντουσιέρας. Διαστάσεις Panel ντους: 70, 80, 90, 100, 120cm. , κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, ύψος 195 cm, ανοχές έως 2,3cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βραχίονας στήριξης κάθετος (μέγιστο μήκος 89,5cm)  
ή  
γωνιακός βραχίονας (μέγιστο μήκος 100cm)  
ή  
Βραχίονας οροφής (μέγιστο μήκος 100cm).





**Προϊόν**

**Κωδικός**


Panel Ντους 70, transparent	<b>K9375EO</b>	
Panel Ντους 80, transparent	<b>K9376EO</b>	
Panel Ντους 90, transparent	<b>K9377EO</b>	
Panel Ντους 100, transparent	<b>K9378EO</b>	
Panel Ντους 120, transparent	<b>K9379EO</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθετος Βραχίονας στήριξης, 100 cm, χρωμέ	<b>K9380VA</b>	
Γωνιακός Βραχίονας στήριξης, 100 cm, χρωμέ	<b>K9381VA</b>	
Οροφής Βραχίονας στήριξης, 100 cm, χρωμέ	<b>K9382VA</b>	



	<b>A</b>
<b>K9375</b>	654-677
<b>K9376</b>	754-777
<b>K9377</b>	854-877
<b>K9378</b>	954-977
<b>K9379</b>	1154-1177



**Προϊόν**

Panel ντους εφαπτόμενο σε τοίχο, για τοποθέτηση με ή χωρίς βάση ντουσιέρας, κρύσταλλο ασφαλείας, πάχους 6 mm, με επίστρωση Ideal Clean, ύψος 195 cm, ανοχές έως 2,3cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Βραχίονας στήριξης κάθετος (μέγιστο μήκος 89,5cm)  
ή  
γωνιακός βραχίονας (μέγιστο μήκος 100cm)

**Προϊόν**

**Κωδικός**




Panel Ντους 90, transparent	<b>K9377V3</b>	
Panel Ντους 100, transparent	<b>K9378V3</b>	
Panel Ντους 120, transparent	<b>K9379V3</b>	

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθετος Βραχίονας στήριξης, 100 cm, silk black	<b>K9380V3</b>	
Γωνιακός Βραχίονας στήριξης, 100 cm, silk black	<b>K9381V3</b>	

**Χρώματα**

V3 Silk Black  
VA Χρωμέ



	<b>A</b>
<b>K9377</b>	854-877
<b>K9378</b>	954-977
<b>K9379</b>	1154-1177

# PANEL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ



Panel για Μπανιέρες

Connect Air



### Προϊόν

Connect Air Panel (89 x 29 x 142cm) με βραχίονα για μπανιέρες Connect Air T362401 & T362501, με κρύσταλλο transparent πάχους 5 mm. Αναστρέψιμο για δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση.

### Παραλλαγή προϊόντος

Connect Air Panel (89 x 11,5 x 141cm) για μπανιέρες Connect Air T362401 & T362501, με κρύσταλλο transparent πάχους 5 mm. Αναστρέψιμο για δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση.

### Προϊόν

Κωδικός

Connect Air Panel με βραχίονα, 89 x 142cm, Αναστρέψιμο, transparent

E1137EO


### Παραλλαγή προϊόντος

Connect Air Panel, 89 x 141cm, Αναστρέψιμο, transparent


E1136EO

### Χρώματα

EO Χρωμέ



E1137



E1136

**Προϊόν**

Connect 2 Rectangular, μονόφυλλο ανοιγόμενο Panel για μπανιέρα, M80 x Y140 cm, με κρύσταλλο transparent πάχους 5 mm, χρωμέ ή silk black προφίλ τοίχου. Ανοχές 2 cm. Αναστρέψιμο για δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση.



**Προϊόν**

Κωδικός

Panel Rectangular M80 cm x Y140 cm, Αναστρέψιμο, transparent, χρωμέ	<b>T9923EO</b>	
Panel Rectangular M80 cm x Y140 cm, Αναστρέψιμο, transparent, silk black	<b>T9923V3</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ  
V3 Silk Black

**Προϊόν**

Connect 2 Top Round, μονόφυλλο ανοιγόμενο Panel για μπανιέρα, M80 x Y140 cm, με κρύσταλλο transparent πάχους 5 mm, χρωμέ ή silk black προφίλ τοίχου. Ανοχές 2 cm. Αναστρέψιμο για δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση.


**Προϊόν**

Κωδικός

Panel Top Round M80 x Y140 cm, Αναστρέψιμο, transparent, χρωμέ	<b>T9924EO</b>	
Panel Top Round M80 x Y140 cm, Αναστρέψιμο, transparent, silk black	<b>T9924V3</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ  
V3 Silk Black



**Προϊόν**

Πάνελ για μπανιέρα I.Life, ύψους 1500mm, με κρύσταλλο transparent πάχους 8mm με επίστρωση easy clean, προφίλ πάχους 1.2mm, ανοχές 25mm, ανοιγόμενο μόνο από έξω. Τοποθέτηση πάνω στον τοίχο, δεξιά ή αριστερά, μη αναστρέψιμο μετά την εγκατάσταση.


**Προϊόν**

Κωδικός

Πάνελ για μπανιέρα I.Life, M 81,5 cm x Y150 cm, δεξιάς τοποθέτησης	<b>T4884EO</b>	
Πάνελ για μπανιέρα I.Life, M 81,5 cm x Y150 cm, αριστερής τοποθέτησης	<b>T4885EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ  
V3 Silk Black



T4884EO

T4885EO

**Προϊόν**

Πάνελ για μπανιέρα I.Life με ράγα για πετσέτα οριζόντια 450mm X 20mm, ύψους 1500mm, με κρύσταλλο transparent πάχους 8mm με επίστρωση easy clean, προφίλ πάχους 1.2mm, ανοχές 25mm, ανοιγόμενο μόνο από έξω. Τοποθέτηση πάνω στον τοίχο, δεξιά ή αριστερά, μη αναστρέψιμο μετά την εγκατάσταση.


**Προϊόν**

Κωδικός

Πάνελ για μπανιέρα I.Life με ράγα για πετσέτα οριζόντια 45 cm X 20 cm, δεξιάς τοποθέτησης	<b>T4888EO</b>	
Πάνελ για μπανιέρα I.Life με ράγα για πετσέτα οριζόντια 45 cm X 20 cm, αριστερής τοποθέτησης	<b>T4889EO</b>	

**Χρώματα**

EO Χρωμέ  
V3 Silk Black



T4889EO

T4888EO



# ΑΜΕΑ

	<b>Σελίδα</b>
Λεκάνη Χαμηλής Πίεσης Contour 21 . . . . .	.670
Λεκάνη Χαμηλής Πίεσης Eurovit. . . . .	.671
Λεκάνη Χαμηλής Πίεσης Ulysse. . . . .	.672
Λεκάνη Κρεμαστή Connect Freedom RL . . . . .	.673
Λεκάνη Κρεμαστή Μαία . . . . .	.674
Λεκάνη Κρεμαστή Matura . . . . .	.675
Νιπτήρες Connect Freedom . . . . .	.676
Νιπτήρας Matura . . . . .	.677
Μπαταρία Νιπτήρα Ceraflex . . . . .	.678
Μπαταρία Ντους Ceraflex . . . . .	.679
Λαβές Ασφαλείας Contour 21 . . . . .	.680
Λαβές Ασφαλείας Contemporary 21 . . . . .	.683
Καθίσματα Ντους Contour 21 . . . . .	.684
Καθρέφτης Contour 21 . . . . .	.685

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023



**Προϊόν**

Contour 21 λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης, υπερυψωμένη, με μεγαλύτερη προβολή 75 cm, για AMEA.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό, εισαγωγή νερού από πυθμένα.

Κάθισμα λεκάνης απλό.

Εξωτερική λαβή καζανακίου.

**Προϊόν**

Κωδικός




Λεκάνη χαμηλής πίεσης ΟΑ	<b>S305401</b>
--------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Καζανάκι χαμηλής πίεσης	<b>S365401</b>
Κάθισμα λεκάνης απλό	<b>S406501</b>
Εξωτερική λαβή καζανακίου	<b>S4420AA</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Eurovit λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), για AMEA.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό, εισαγωγή νερού από πυθμένα.

Κάθισμα λεκάνης soft closing.

Κάθισμα λεκάνης απλό.

**Προϊόν**

Κωδικός




Λεκάνη χαμηλής πίεσης ΟΑ	<b>W328901</b>
--------------------------	----------------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Καζανάκι χαμηλής πίεσης	<b>W328001</b>
Κάθισμα λεκάνης soft closing	<b>E131801</b>
Κάθισμα λεκάνης απλό	<b>E131701</b>

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ







**Προϊόν**

Ulysse WC rack που περιλαμβάνει: λεκάνη χαμηλής πίεσης οριζόντιας αποχέτευσης (ΟΑ), καζανάκι με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών πλευρικής παροχής και κάθισμα.

**Προϊόν**

Κωδικός




WC Rack λεκάνη χαμηλής πίεσης ΟΑ

E905701\*

**Χρώματα**

01 Λευκό

\*Διαθέσιμο έως Δεκέμβριο 2023



**Προϊόν**

Λεκάνη κρεμαστή Connect Freedom Rimeless, προβολής 70 cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα.

ή

Κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα

**Προϊόν**

Κωδικός

Λεκάνη κρεμαστή Connect Freedom Rimeless, προβολής 70cm

E819401

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα




E821801

Κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα

E824401

**Χρώματα**

01 Λευκό



\*ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ RIMLESS ΜΕ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ



**Προϊόν**

Μαία λεκάνη κρεμαστή για AMEA.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης απλό.

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα.

**Προϊόν**

Κωδικός


Λεκάνη κρεμαστή	V340501
-----------------	---------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης χωρίς κάλυμμα	J498701
Κάθισμα λεκάνης απλό	J498601

**Χρώματα**

01 Λευκό



**Προϊόν**

Μαtura λεκάνη κρεμαστή για AMEA.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης απλό.

**Προϊόν**

Κωδικός


Λεκάνη κρεμαστή	P243001
-----------------	---------

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Κάθισμα λεκάνης απλό	E131701
----------------------	---------

**Χρώματα**

01 Λευκό





**Προϊόν**

Connect Freedom νιπτήρας 80 x 55 cm.

Connect Freedom νιπτήρας 60 x 55 cm.




**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας Connect Freedom 80 x 55 cm	<b>E548401</b>	
Νιπτήρας Connect Freedom 60 x 55 cm.	<b>E548201</b>	

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



	A	B
E 5482 ..	600	445
E 5484 ..	800	485



**Προϊόν**

Matura νιπτήρας 65 x 50 cm.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σωληνάκι υπερχειλίσσης.

**Προϊόν**

Κωδικός

Νιπτήρας 65 x 50 cm	<b>P136301</b>	
---------------------	----------------	--




**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Σωληνάκι υπερχειλίσσης

**D5843AA**

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- AA Χρωμέ



**Προϊόν**

Ceraflex αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με σταθερό ρουξόνη, χρωμέ.

**Προϊόν**


Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα

**Κωδικός**

BD603AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ

**Προϊόν**

Ceraflex αναμικτική μπαταρία ντους, μόνο κορμός, χρωμέ.

**Προϊόν**


Αναμικτική μπαταρία ντους, μόνο κορμός


**Κωδικός**

BD606AA

**Χρώματα**

AA Χρωμέ





**Προϊόν**

Λαβή ασφαλείας 80 cm, ανακλινόμενη.

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Χαρτοθήκη για λαβή ασφαλείας.

**Προϊόν**

Κωδικός


Λαβή ασφαλείας 80 cm, ανακλινόμενη, λευκή	<b>S6360AC</b>
Λαβή ασφαλείας 80 cm, ανακλινόμενη, ανοξείδωτο ατσάλι	<b>S6360MY</b>

**Προτεινόμενος εξοπλισμός**

Χαρτοθήκη για λαβή ασφαλείας, λευκή	<b>S6363AC</b>
Χαρτοθήκη για λαβή ασφαλείας, ανοξείδωτο ατσάλι	<b>S6363MY</b>

**Χρώματα**

- AC Λευκό
- MY Ανοξείδωτο ατσάλι



**Προϊόν**

Λαβή ασφαλείας 90x40 cm, σε ορθή γωνία, δεξιά τοποθέτηση.

**Παραλλαγή προϊόντος**

Λαβή ασφαλείας 90x40 cm, σε ορθή γωνία, αριστερή τοποθέτηση.

**Προϊόν**

Κωδικός


Λαβή ασφαλείας 90x40 cm, σε ορθή γωνία, δεξιά τοποθέτηση	<b>S6473AC</b>
--	----------------

**Παραλλαγή προϊόντος**

Λαβή ασφαλείας 90x40 cm, σε ορθή γωνία, αριστερή τοποθέτηση	<b>S6474AC</b>
---	----------------

**Χρώματα**

- AC Λευκό



S6474..

S6473..



**Προϊόν**

- Λαβή ασφαλείας 100 cm.
- Λαβή ασφαλείας 90 cm.
- Λαβή ασφαλείας 70 cm.
- Λαβή ασφαλείας 60 cm.
- Λαβή ασφαλείας 50 cm.
- Λαβή ασφαλείας 30 cm.


**Προϊόν**

Κωδικός

Λαβή ασφαλείας 100 cm, λευκή	S6459AC	
Λαβή ασφαλείας 90 cm, λευκή	S6458AC	
Λαβή ασφαλείας 70 cm, λευκή	S6455AC	
Λαβή ασφαλείας 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι	S6454MY	
Λαβή ασφαλείας 60 cm, λευκή	S6454AC	
Λαβή ασφαλείας 50 cm, ανοξείδωτο ατσάλι	S6453MY	
Λαβή ασφαλείας 50 cm, λευκή	S6453AC	
Λαβή ασφαλείας 30 cm, λευκή	S6450AC	

**Χρώματα**

- AC Λευκό
- MY Ανοξείδωτο ατσάλι



	A
S6450	30
S6452	45
S6453	50
S6454	60
S6457	80
S6459	100
S6461	120



**Προϊόν**

- Λαβή ασφαλείας 80 cm ανακλινόμενη.
- Λαβή ασφαλείας 60 cm.
- Λαβή ασφαλείας 45 cm.




**Προϊόν**

Κωδικός

Λαβή ασφαλείας 80 cm ανακλινόμενη, ανοξείδωτο ατσάλι	S6362MY	
Λαβή ασφαλείας 80 cm ανακλινόμενη, χρωμέ	S6362AA	
Λαβή ασφαλείας 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι	S0830MY	
Λαβή ασφαλείας 60 cm, χρωμέ	S0830AA	
Λαβή ασφαλείας 45 cm, ανοξείδωτο ατσάλι	S0831MY	
Λαβή ασφαλείας 45 cm, χρωμέ	S0831AA	

**Χρώματα**

- AA Χρωμέ
- MY Ανοξείδωτο ατσάλι





**Προϊόν**

Contour 21 επίτιχο κάθισμα ντους για AMEA, ανακλινόμενο, με αδιάβροχο μαξιλάρι και πόδια στήριξης.

Contour 21 επίτιχο κάθισμα ντους για AMEA, ανακλινόμενο, προβολής 65cm, γκρι.

**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Contour 21 επίτιχο πίσω σύστημα υποστήριξης μέσης, γκρι (για το κάθισμα S6632XK).

**Προϊόν**

Κωδικός

Ανακλινόμενο κάθισμα ντους για AMEA με πόδια, λευκό	S685001
Ανακλινόμενο κάθισμα ντους για AMEA χωρίς πόδια, 65cm, γκρι	S6632XK*


**Απαραίτητος εξοπλισμός**

Επίτιχο πίσω σύστημα υποστήριξης μέσης, γκρι (για το κάθισμα S6632XK)	S6635XK
---	---------

**Χρώματα**

- 01 Λευκό
- XK Γκρι

\*Διαθέσιμο μέχρι το Δεκέμβριο 2023



**Προϊόν**

Contour 21 καθρέπτης με ρυθμιζόμενη κλίση, 50 x 70 cm.


**Προϊόν**

Κωδικός

Καθρέπτης με ρυθμιζόμενη κλίση, 50 x 70 cm	S5059BH
--	---------

**Χρώματα**

BH Καθρέπτης





Βρείτε το ανταλλακτικό που χρειάζεστε μέσα από το νέο κατάλογο 350 σελίδων που κυκλοφόρησε!

Αναζητήστε Ανταλλακτικό για:

- Λεκάνες & Καθίσματα
- Εντοιχιζόμενα Καζανάκια
- Καζανάκια για Λεκάνες Χαμηλής Πίεσης
- Μπαταρίες Μπάνιου & Συστήματα Ντους
- Μπαταρίες Κουζίνας
- Καμπίνες & Πάνελ



Σκανάρετε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Εμπορικό Υπεύθυνο της περιοχής σας ή στο [www.idealstandard.gr](http://www.idealstandard.gr)

Προϊοντική Κατηγορία	Διάρκεια σε έτη
Πορσελάνη	25
Εντοιχιζόμενα Καζανάκια Prosys	
-Πλαίσια	10
-Μηχανισμοί & Πλακέτες	2
Καθίσματα	2
Έπιπλα & Αξεσουάρ	2
Μπαταρίες Μπάνιου	
-Μπαταρίες Μπάνιου χρωμέ	5
-Μπαταρίες Μπάνιου PVD	5
-Μηχανικά Μέρη σε Μπαταρίες Μπάνιου Silk Black	5
-Φινίρισμα Silk Black	2
Συστήματα Ντους	
-Τηλέφωνα και Κεφαλές Ντους(χρωμέ,PVD)	5
-Μηχανικά Μέρη σε Τηλέφωνα και Κεφαλές Ντους Silk Black	5
-Πλαστικά Σπιράλ Idealflex	5
-Μπάρες Ντους, κινούμενα καθ' ύψος στηρίγματα	2
-Βέργες	2
-Βραχίονες τοίχου	2
-Μεταλλικά Σπιράλ Metalflex	2
Προϊόντα Ειδικής Χρήσης	
-Μπαταρίες Μπάνιου χρωμέ	5
-Μπαταρίες Μπάνιου PVD	5
-Μηχανικά Μέρη σε Μπαταρίες Μπάνιου Silk Black	5
-Φινίρισμα Silk Black	2
Μπαταρίες Κουζίνας	
-Μπαταρίες Κουζίνας χρωμέ	5
-Μπαταρίες Κουζίνας PVD	5
-Μηχανικά Μέρη σε Μπαταρίες Κουζίνας Silk Black	5
-Φινίρισμα Silk Black	2
Ντουσιέρες	
-Κεραμικές	25
-Ακρυλικές	25
-Τεχνητής Πέτρας	5
-Ideal Solid	5
Μπανιέρες	
-Ακρυλικές	25
-Ακρυλικές Ποδιές	10
-Αξεσουάρ	2
Καμπίνες & Panels	2

Για την αξίωση της εγγυήσης απαιτείται το παραστατικό αγοράς.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Πορσελάνη - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Εξοικονόμηση χώρου

Πολύ συχνά ο διαθέσιμος χώρος είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του προϊόντος. Ορισμένες από τις προσφερόμενες σουίτες χαρακτηρίζονται από μικρές διαστάσεις & είναι κατάλληλες για χώρους όπου και 1 cm παίζει μεγάλο ρόλο.

#### Εξοικονόμηση νερού

Τα καζανάκια έχουν σύστημα ελέγχου της ποσότητας νερού απορροής. Η απορροή του νερού γίνεται με μεγάλη ταχύτητα και για αυτό το λόγο, επιτυγχάνεται πολύ καλός καθαρισμός της λεκάνης. Ο μηχανισμός απορροής 2 λειτουργιών, είναι μια πρόσθετη έξυπνη λύση. Όλες οι σουίτες είναι εφοδιασμένες με αυτό το σύστημα. Το σύστημα απορροής 2 λειτουργιών, εγγυάται ότι δεν υπάρχει σπατάλη νερού, διότι μπορεί κάποιος να επιλέξει απορροή σύμφωνα με τις ανάγκες.

#### Χαμηλό επίπεδο θορύβου

Τα καζανάκια είναι εφοδιασμένα με ένα χαμηλού θορύβου σύστημα νερού πλήρωσης & απορροής. Το σύστημα απορροής ξεχωρίζει για το χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά την λειτουργία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις τουάλετες των δωματίων των ξενοδοχειακών μονάδων.

#### Κάθισμα λεκάνης με σύστημα Soft closing



Ασφαλές και ελεγχόμενο κλείσιμο του καθίσματος της λεκάνης με τη λειτουργία Soft closing. Η μελετημένη τεχνική παρέχει ασφαλές και αθόρυβο, σταδιακό κλείσιμο του καθίσματος της λεκάνης

#### Καλυμμένη στερέωση



Οι εμφανείς οπές λερώνονται εύκολα και ενοχλούν τη συνολική αισθητική εικόνα των κεραμικών του μπάνιου. Το καλυμμένο σύστημα στερέωσης χαρίζει μια γοητευτική όψη και παρέχει τη δυνατότητα ευκολότερου καθαρισμού.

## Τεχνολογία AquaBlade®



Η πιο σημαντική εξέλιξη από την εφεύρεση της λεκάνης με έκπλυση. Το σύστημα διοχέτευσης νερού AquaBlade® είναι τοποθετημένο κοντά στην κορυφή της λεκάνης. Χωρίς το εσωτερικό περιμετρικό στεφάνι ροής νερού, το νερό ρέει από την κορυφή της λεκάνης, καθαρίζοντας το 100% της επιφάνειας. Η ενσωματωμένη αυλάκωση διοχετεύει δυνατή ροή νερού με μεγάλη πίεση.

## Εντοιχιζόμενα Καζανάκια



### SmartValve

- για εξοικονόμηση νερού, η βαλβίδα εισαγωγής εξοικονομεί περίπου 0,5 λίτρα νερού σε κάθε έκπλυση.
- αθόρυβο, Class 1 NF πιστοποίηση



### SmartForce

- για εξοικονόμηση ενέργειας
- η τεχνολογία καταργεί την ανάγκη για χρήση μπαταριών στις ανέπαφες ηλεκτρονικές πλακέτες, εκμεταλλευόμενη την ενέργεια που παράγεται κατά την έκπλυση.



### SmartFlush

- για καλύτερη υγιεινή
- σύστημα καθαρισμού με ξεχωριστό δοχείο για υγρό καθαρισμού και παροχή σταθερής ποσότητας υγρού σε κάθε έκπλυση.

## Υλικά καθισμάτων

### Πολυπροπυλένιο (PP), Duroplast, UREA

#### Χαρακτηριστικά

- **Περιβάλλον.** Δεν περιέχουν ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον.
- **Ανθεκτικά στο κάψιμο με τσιγάρο.** Σύμφωνα με κανονισμό DIN 438-2.18
- **Καθαρισμός & φροντίδα.** Τα καθίσματα αντέχουν στα ουδέτερα προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης. Να αποφεύγονται προϊόντα καθαρισμού με υψηλή οξύτητα & χλωρίνη.
- **Στατικό Ηλεκτρισμό.** Καθίσματα από υλικό Duroplast είναι ανθεκτικά στον στατικό ηλεκτρισμό & για αυτό απωθούν την σκόνη.
- **Ακτινοβολία UV.** Σύμφωνα με τον κανονισμό **EN 438-2.18.** Καθίσματα από υλικό Duroplast, έχουν ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV.
- **Αντοχή.** Σύμφωνα με τον κανονισμό **EN 438-2.14.** Όλα τα καθίσματα υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής 150 Kg.
- **Ανθεκτικά σε χημικά.** Σύμφωνα με τον κανονισμό **EN 438-2.15**

#### Οδηγίες Περιποίησης

#### Κεραμικά είδη υγιεινής

#### Σωστός τρόπος καθαρισμού και περιποίησης των ειδών υγιεινής:

Τα κεραμικά είδη υγιεινής καθαρίζονται πανεύκολα. Για το συχνό καθάρισμα των κεραμικών ειδών υγιεινής αρκούν τα καθημερινά απορρυπαντικά. Οι λείες, στεγανές και ανθεκτικές επιφάνειες, είναι ανθεκτικές ενάντια σε όλα τα συνήθη οξέα και αλκαλικά διαλύματα που συναντώνται σε ένα νοικοκυριό.

Τα πιο σκούρα χρώματα και η ελαφριά υφή στην επιφάνεια των ματ φινιρισμάτων είναι πιο πιθανό να δείχνουν την συσσώρευση σαπουνιού και άλλων υπολειμμάτων(άλατα κλπ). Για να διατηρήσετε την όμορφη εμφάνιση των προϊόντων σας, ενθαρρύνουμε ένα τακτικό, αλλά ήπιο πρόγραμμα καθαρισμού.

Τα ματ υαλώματα στα κεραμικά προϊόντα ISI συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για αντοχή σε χημικά και λεκέδες.

Η χρήση μαλακών καθαριστικών ή ακόμη και διαλυμένου χλωρίου δεν είναι απαγορευτική.

#### Ήπιο πρόγραμμα καθαρισμού:

Ένα μόνο κουταλάκι του γλυκού μαλακό σαπούνι στον κουβά της σφουγγαρίστρας, αρκεί για να είναι και πάλι καθαρές οι επιφάνειές σας.

Γρήγορα και χωρίς κόπο μπορείτε για παράδειγμα, με τα εμπορικά απορρυπαντικά για το μπάνιο, (π.χ. CIF για μπανιέρα και ντουζιέρα) να απομακρύνετε σημάδια από άλατα, υπολείμματα λιπαρών ουσιών καθώς και σαπουνιού.

Τα απορρυπαντικά που περιέχουν ξύδι ή απαλό διάλυμα ξυδιού, μπορούν εύκολα να απομακρύνουν τα άλατα. Σε δύσκολους λεκέδες, αφήστε ένα πανί μουλιασμένο στο ξύδι, να δράσει ένα ολόκληρο βράδυ.

Στο εμπόριο υπάρχει πληθώρα απορρυπαντικών που απομακρύνουν τα άλατα και άλλα με βάση το ξύδι. Απλώστε τα επάνω στους λεκέδες και ξεβγάλετε απλά ξεπλένοντας μετά από λίγη ώρα.

Θα πρέπει ωστόσο να είστε προσεκτικοί με όλα τα φθοριούχα συστατικά, τα οποία συναντώνται σε απορρυπαντικά αφαίρεσης σκουριάς ή σε οδοντόκρεμες. Θα πρέπει να απομακρύνετε αμέσως τους λεκέδες, ειδάλλως θα μείνουν σημάδια.

Καμιά φορά ενδέχεται οι λεκέδες να μην απομακρύνονται απλά, όπως αναφέρουν οι οδηγίες καθαρισμού. Στην περίπτωση αυτή, σας συνιστούμε υγρά ή κρεμώδη απορρυπαντικά μπάνιου. Η δράση αυτών, μπορεί να γίνει ακόμα ισχυρότερη εάν χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι που δε γδέρνει.

#### Λάθος τρόπος καθαρισμού και περιποίησης:

Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση σφουγγάρια απορρυπαντικών με μη λεία επιφάνεια. Οι όμορφες λείες επιφάνειες θα χαραχθούν.

#### **Λεκάνες WC**

Πολλές λεκάνες WC είναι κατασκευασμένες από χρωματισμένη θερμοσκληρυνόμενη ύλη (Duroplast).

#### Σωστός τρόπος καθαρισμού και περιποίησης των ειδών υγιεινής:

Για το συχνό καθάρισμα αρκεί ένα απαλό πανί. Μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο καθαριστικό για πλαστικά, που δεν γδέρνει και δεν περιέχει οξέα. Κατά το καθάρισμα της λεκάνης, σηκώστε το καπάκι και το κάθισμα, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το καθαριστικό.

#### Λάθος τρόπος καθαρισμού και περιποίησης:

Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση μέσα απορρυπαντικών με μη λεία επιφάνεια. Οι όμορφες λείες επιφάνειες θα χαραχθούν.

Και τα είδη που χρησιμοποιούμε για το σώμα μας, όπως υγρά σαπούνια, σαμπουάν και αφρόλουτρα, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Και εδώ ισχύει η ξέπλυση με νερό μετά τη χρήση τους.

#### **Εξαρτήματα ειδών υγιεινής**

Τα σύγχρονα εξαρτήματα ειδών υγιεινής κατασκευάζονται σήμερα από μια μεγάλη ποικιλία υλικών, ώστε να ακολουθούν τις επιταγές του σύγχρονου Design, αλλά και της χρηστικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικών ειδών καθαριστικά, ώστε να είναι συμβατά με τα υλικά κατασκευής των.

Για να αποφύγετε ζημιές και καταστροφές, πρέπει τόσο κατά τη χρήση όσο και το καθάρισμα να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

1.) Καθαρισμός εξαρτημάτων σε δημόσιους χώρους:

Το φάσμα των δημοσίων χώρων, περιλαμβάνει νοσοκομεία καθώς και χώρους εστίασης, όπως ξενοδοχεία και καταλύματα. Η συχνότητα καθαρισμού τους λοιπόν εξαρτάται από τη βρωμιά και την παρουσία των αλάτων, και διαφέρει μεταξύ τους. Έτσι ο προγραμματισμός του καθαρισμού είναι προϋπόθεση για την επιλογή των κατάλληλων καθαριστικών και αυτός θα έπρεπε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Το χώρο
- Τη συχνότητα και το βάθος του καθαρισμού
- Το είδος των προϊόντων
- Την κατάσταση των προϊόντων

2.) Εξαρτήματα ειδών υγιεινής – επιφάνειες:

Το πιο σύνθετο υλικό των εξαρτημάτων των ειδών υγιεινής είναι οι επιφάνειες από χρώμιο και νικέλιο, βάσει των προδιαγραφών DIN EN 248. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα υλικά για τις επιφάνειες:

- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλαστικό από συμπιεσμένη λάκα
- Αλουμίνιο
- Καλύμματα που λειτουργούν ως σκληρές μεταλλικές επιφάνειες
- Γαλβανισμένες επιφάνειες από χρυσό κτλ. Χρωματισμένες μη μεταλλικές επιφάνειες, με εξαίρεση τα καλύμματα που λειτουργούν ως σκληρές μεταλλικές επιφάνειες είναι πιο ευαίσθητες από ότι οι μεταλλικές, ειδικά απέναντι σε χαρακιές. Σας συστήνουμε να ενημερωθείτε για το είδος της επιφάνειας των εξαρτημάτων ειδών υγιεινής, προτού κάνετε καθαρισμό.

3.) Καθαριστικά για εξαρτήματα ειδών υγιεινής

Τα οξέα, είναι κύριο συστατικό των καθαριστικών για την απομάκρυνση των αλάτων. Κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων ωστόσο, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα καθαριστικά, τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οξέα αλάτων, μυρμηκικό οξύ και οξέα ξυδιού, διότι μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές.

Και τα καθαριστικά που περιέχουν φωσφορικό οξύ, μπορούν να αποβούν επικίνδυνα.

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλωριούχο λευκαντικό
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν χαρακιές, σκληρά σφουγγάρια ή πανιά με μικρο-ίνες.

Απαγορεύεται η μίξη των καθαριστικών.

#### Σωστός τρόπος καθαρισμού και περιποίησης των ειδών υγιεινής:

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των καθαριστικών. Γενικά όμως ισχύουν τα ακόλουθα:

- Κάντε σωστό καθαρισμό.
- Μην αφήνετε τα καθαριστικά να δράσουν για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται.
- Μπορείτε να μειώσετε την εμφάνιση αλάτων με το συχνό καθαρισμό.
- Τα άλατα απομακρύνονται με ειδικά καθαριστικά.
- Μη ρίχνετε το προϊόν απευθείας στα εξαρτήματα. Περιχύστε το σε κάποιο πανί ή

σφουγγάρι, ώστε να γίνεται καλύτερο καθάρισμα, σε σημείο που μπορεί να φτάσει το πανί ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές.

- Ξεπλύνετε το προϊόν μόνο με καθαρό νερό, ώστε να εξαφανιστούν και τα τελευταία υπολείμματα.

#### Λάθος τρόπος καθαρισμού και περιποίησης:

Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση μέσα απορρυπαντικών με μη λεία επιφάνεια. Οι όμορφες λείες επιφάνειες θα χαραχθούν.

Και τα είδη που χρησιμοποιούμε για το σώμα μας, όπως υγρά σαπούνια, σαμπουάν και αφρόλουτρα, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Και εδώ ισχύει η ξέπλυση με νερό μετά τη χρήση τους.

**Έπιπλα μπάνιου**

Τα έπιπλα μπάνιου καθαρίζονται πολύ εύκολα, διότι οι επιφάνειές τους αποτελούνται είτε από στρώμα ξύλου, είτε από περισσότερες στρώσεις χρωματισμένης λάκας.

**Σημαντική πληροφορία**

Παρακαλώ προσέξτε ώστε όλες οι ηλεκτρικές συσκευές να μην έρχονται σε επαφή με το νερό στα έπιπλα μπάνιου που έχουν ενσωματωμένα φωτιστικά ή λοιπές ηλεκτρικές κατασκευές.

**Σωστός τρόπος καθαρισμού και περιποίησης επίπλων:**


Για το καθάρισμα χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί και απαλά καθαριστικά, όπως για παράδειγμα αραιωμένα απορρυπαντικά. Οι γυάλινες επιφάνειες καθώς και οι καθρέπτες, είναι προτιμότερο να καθαρίζονται με ένα κοινό καθαριστικό τζαμιών. Ένα στεγνό πανί είναι επίσης μια γρήγορη λύση, έτσι ώστε να στεγνώσουν τα όποια υπολείμματα νερού, που δεν πρέπει να μένει για πολύ ώρα στην επιφάνεια των επίπλων.

**Λάθος τρόπος καθαρισμού και περιποίησης**


Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση σφουγγάρια με μη λεία επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές στις επιφάνειες των επίπλων

**Μηχανισμός με σύστημα CLICK technology**

Το σύστημα CLICK technology προσφέρει μια άνετη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με μια μόνο λαβή ρυθμίζετε την πίεση και θερμοκρασία, με βάση τις ατομικές επιθυμίες σας και σε ένα εύρος θερμοκρασίας από 34 ο έως 42ο C. Χάρη στο διευρυμένο πεδίο κίνησης 120ο, έχετε μεγαλύτερη ελευθερία να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού. Η νέα μεταβλητή λειτουργία εξοικονόμησης νερού σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε προσωπικά την κατανάλωση του νερού.

**Μεταβλητός έλεγχος για εξοικονόμηση νερού (ECO)**

Η μεταβλητή εξοικονόμηση νερού δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε προσωπικά την κατανάλωση του νερού σας. Σηκώνοντας τη λαβή της μπαταρίας μέχρι το «κλικ» η παροχή του νερού ρυθμίζεται στο 50%, με μια μικρή ώθηση η παροχή νερού ρυθμίζεται έως και 100%.

**Ασφάλεια**

Έλεγχος της θερμοκρασίας του ζεστού νερού: με την ενσωματωμένη ακίδα θερμοκρασίας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να περιοριστεί η θερμοκρασία του νερού. Με απλό ανασήκωμα και ισορρόπηση του κόκκινου πλαστικού δακτυλίου στις θέσεις 1-7, το εύρος κίνησης της λαβής οριοθετείται και μειώνεται η μέγιστη θερμοκρασία.


**Άνεση**

Ο μηχανισμός με σύστημα CLICK technology προσφέρει εξαιρετικά εύκολο έλεγχο της θερμοκρασίας. Χάρη στο εύρος κίνησης 120ο σας προσφέρονται περισσότερες επιλογές στην απλή και εύκολη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας.

**Σύστημα τοποθέτησης EASY-FIX**

Η συναρμολόγηση είναι απλή και γρήγορη:

Με τη λαστιχένια μεμβράνη επάνω στο «παξιμάδι» η μπαταρία συναρμολογείται με ένα χέρι. Το εξάρτημα στεγανοποίησης εξασφαλίζει τη βέλτιστη τοποθέτηση της μπαταρίας επάνω στην πορσελάνη και άριστη στεγανοποίηση





### Σύστημα στερέωσης TOP-FIX

Η εγκατάσταση με το σύστημα στερέωσης Top-Fix της Ideal Standard γίνεται με απλά βήματα. Ένα εξάγωνο κλειδί αρκεί για να μπορέσει η μπαταρία να στερεωθεί από επάνω.


Πλεονεκτήματα που πείθουν:

- εύκολη στερέωση από επάνω
- όλα τα στοιχεία στερέωσης βρίσκονται ήδη συναρμολογημένα εντός της συσκευασίας
- εργαλεία εντός της συσκευασίας
- ταχύτατη συναρμολόγηση και συνεπώς γρήγορη εγκατάσταση
- κεντρική στεγανότητα που εξασφαλίζει τη βέλτιστη τοποθέτηση της μπαταρίας στο κεραμικό και άριστη στεγανοποίηση



### Κρυφό φίλτρο ροής

Το κρυφό φίλτρο ροής σε επιλεγμένες μπαταρίες Ideal Standard διαθέτει ένα άκρο εκροής χωρίς ορατή σχισμή. Είναι το ίδιο αξιόπιστο όσο ένα κανονικό φίλτρο ροής και ταυτόχρονα είναι ασφαλές κατά της κλοπής. Το κλειδί για την αντικατάσταση συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.



### Τεχνολογία "Blue Start"

- μια καινοτομία στους αναμίκτες που επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- η ρύθμιση της θερμοκρασίας αρχίζει πάντα με κρύο νερό

### ΑΠΛΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μια εντοιχιζόμενη μπαταρία μπορεί να έχει το πολύ δύο (2) παροχές. Για εφαρμογές που απαιτούν περισσότερες από δύο εξόδους, χρησιμοποιούμε ξεχωριστό εντοιχιζόμενο διανομέα.

Τόσο οι εντοιχιζόμενες μπαταρίες, όσο και οι εντοιχιζόμενοι διανομείς αποτελούνται από δύο τμήματα – εσωτερικό (KIT 1) και εξωτερικό (KIT 2).

Για τη διευκόλυνση των πελατών της, η Ideal Standard χρησιμοποιεί το ίδιο εσωτερικό τμήμα (KIT 1) σε όλες τις απλές εντοιχιζόμενες μπαταρίες της.

Στις προτάσεις συνδυασμών που παρουσιάζονται παρακάτω, αναγράφονται όλοι οι συνδυασμοί κωδικών μπαταρίας και διανομέα για τη δημιουργία των εφαρμογών που σας προτείνουμε.

### ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μια θερμοστατική εντοιχιζόμενη μπαταρία μπορεί να ελέγχει τη ροή του νερού και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του.

Η μια λαβή χρησιμοποιείται για την έναρξη ή παύση της ροής του νερού. Η δεύτερη λαβή ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού. Ο θερμοστατικός αναμίκτης διατηρεί τους επιλεγμένους βαθμούς ακόμα κι αν η πίεση ή ο ανεφοδιασμός ζεστού /κρύου νερού αλλάξει εξ αιτίας οποιουδήποτε εξωγενούς παράγοντα.

Πέραν αυτού, δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά μεταξύ μιας απλής και μιας θερμοστατικής εντοιχιζόμενης μπαταρίας, όσον αφορά τις παροχές και τη χρήση διανομέα.

Οι θερμοστατικές εντοιχιζόμενες μπαταρίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους αυτόνομους θερμοστάτες ή στους κεντρικούς θερμοστάτες.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τη λειτουργία των δύο αυτών κατηγοριών.

Η λειτουργία του διανομέα είναι να εκτρέπει τη ροή νερού από την κεντρική παροχή στο τηλέφωνο του ντους ή στους πλαινούς εκτοξευτήρες (jets). Σε περίπτωση χρήση των jets θα


## EASY-Box Από επαγγελματίες για επαγγελματίες

πρέπει να προσέχετε ώστε η μέγιστη κατανάλωση νερού των περιφερειακών συστημάτων να είναι μικρότερη από το μέγιστο συνολικό όγκο νερού που διοχετεύεται από την μπαταρία. Οι διανομείς της Ideal Standard (2 ή 3 παροχών) επιτρέπουν τη λειτουργία σε μια μόνο έξοδο κάθε φορά. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση των jet και του τηλεφώνου ή της κεφαλής ντους.

Η λειτουργία του διανομέα είναι να συνδέει την εγκατάσταση στο ντους με άλλες εξόδους (κεφαλές, πλαινούς εκτοξευτήρες κτλ.).

Όπως οι εντοιχιζόμενες μπαταρίες, έτσι και οι εντοιχιζόμενοι διανομείς αποτελούνται από δύο τμήματα – εσωτερικό (KIT 1) και εξωτερικό (KIT 2). Και σε αυτήν την περίπτωση η Ideal Standard χρησιμοποιεί το ίδιο εσωτερικό τμήμα (KIT 1) για όλους τους διανομείς της.

Ο ίδιος διανομέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απλές και για θερμοστατικές εντοιχιζόμενες μπαταρίες και την επιλογή του σωστού εσωτερικού (KIT 1) τμήματος καθορίζει μόνο ο αριθμός εξόδων που επιθυμούνται.



### Το νέο EASY-Box

Η Ideal Standard ηγείται στις εντοιχιζόμενες μπαταρίες με προηγμένη τεχνολογία για όλα τα είδη εγκατάστασης

Η Ideal Standard τελειοποίησε την τεχνολογία που αφορά στις εντοιχιζόμενες μπαταρίες μπάνιου, σε συνεργασία με επίλεκτη ομάδα ειδικών τεχνικών\*. Το νέο «πολυμορφικό» εσωτερικό τμήμα συναρμολόγησης εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy - Box ικανοποιεί όλες τις ανάγκες εντοιχιζόμενης εγκατάστασης. Χάρis στο σύστημα στερέωσης FAST-FIX η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα απλή και ευέλικτη. Το σύστημα στεγανοποίησης DICHT-FIX παρέχει τριπλή ασφάλεια από διαρροές, εσωτερικά και εξωτερικά και συνεπώς, βέλτιστη στεγανοποίηση των τοιχωμάτων κατά της υγρασίας. Η επιλογή μεταξύ αναμικτικής ή θερμοστατικής μπαταρίας δεν απαιτείται να γίνει

από την αρχή. Επίσης, παρέχει προστασία ενάντια στην επιστροφή νερού στους σωλήνες\*\*. Πληρούνται ασφαλώς οι προϋποθέσεις της προδιαγραφής DIN 4109 (ηχομόνωση σε κτίρια), κατηγορίας θορύβου I.



Πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές και κανονισμοί:  
- DIN 4109 ηχομόνωση σε κτίρια, κατηγορία θορύβου I  
- DIN 1988 ορθή έκπλυση  
- Στεγανοποίηση των τοιχωμάτων κατά της υγρασίας  
- DIN EN 1717 προστασία πόσιμου νερού

Λειτουργικότητα


Σημείωση

\* Η Ideal Standard εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους τους ειδικούς επαγγελματίες και τεχνίτες υδραυλικών εγκαταστάσεων οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του συστήματος.

\*\* Μόνο σε συνδυασμό με τα σετ σύνδεσης της Ideal Standard.

### Σετ συναρμολόγησης 1

(Εσωτερικό τμήμα)  
Η ευέλικτη βάση στον τοίχο  
Το μικρό εσωτερικό τμήμα έχει πολλές δυνατότητες.  
Χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ευελιξία, για προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες συναρμολόγησης. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή και γίνεται χωρίς ειδικά εργαλεία. Συνδυάζεται με απλές αναμικτικές και θερμοστατικές μπαταρίες.




### Σετ συναρμολόγησης 2

Το σετ συναρμολόγησης 2 αποτελείται από τη λειτουργική μονάδα (μηχανισμό) και τις πλακέτες (εξωτερικά τμήματα)

#### Λειτουργική μονάδα: Περιέχει συγκεκριμένο μηχανισμό ανά μοντέλο.

Περιλαμβάνει μηχανισμό, διανομέα, βαλβίδα κατά της επιστροφής νερού, βαλβίδα διακοπής ροής νερού (ενσωματωμένες σε θερμοστάτες και προαιρετικές σε αναμικτικές μπαταρίες), ενσωματωμένες στεγανοποιήσεις και παρέχει προστασία ενάντια στην επιστροφή νερού στους σωλήνες (μόνο σε συνδυασμό με βραχίονες παροχής της Ideal Standard).

Αυτή η μονάδα προσφέρει τα πάντα!



Θερμοστατική μπαταρία  
Με θερμοστατικό μηχανισμό μεγάλης αντοχής, σύστημα DICHT-FIX και βαλβίδα κατά της επιστροφής νερού.

Αναμικτική μπαταρία  
Επιλογή ανάμεσα σε μπαταρία λουτρού ή ντους, με μηχανισμό που διαθέτει CLICK technology, ρυθμιστή θερμοκρασίας νερού και σύστημα DICHT-FIX.

#### Πλακέτες: προηγμένος σχεδιασμός

Το EASY-box συνδυάζεται με περισσότερες από 30 πλακέτες μικρής διαμέτρου, οι οποίες προσφέρουν ιδιαίτερη αισθητική και εύκολο καθαρισμό, λόγω της απουσίας ορατών βιδών στην εξωτερική τους επιφάνεια.




Μπαταρία ντους

Μπαταρία λουτρού


Θερμοστατική μπαταρία

## FAST-FIX – το καινοτόμο σύστημα τοποθέτησης

Το σύστημα τοποθέτησης FAST-FIX καθιστά την εγκατάσταση του EASY-Box μια απλή υπόθεση, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες.



#### Δυνατότητες εγκατάστασης



Εγκατάσταση μέσα στον τοίχο


Εγκατάσταση εφαιπτόμενο στον τοίχο

Εγκατάσταση σε πλαίσιο


Εγκατάσταση σε προκατασκευασμένες καττικίες

## DICHT- FIX – 100% Στεγανότητα προς κάθε κατεύθυνση.


Το εγγυημένο σύστημα DICHT-FIX αναβαθμίστηκε και προσφέρει τριπλή προστασία στεγανοποίησης στο εντοιχιζόμενο τμήμα.



**Εξωτερική Στεγανότητα - επιπρόσθετες στεγανοποιήσεις:**  
Η βάση της ροζέτας προσφέρει εξωτερική στεγανότητα για το EASY-Box προστατεύοντας από το νερό κατά τη χρήση. Κάθε κατασκευαστικό άνοιγμα είναι ξεχωριστά στεγανοποιημένο



**Μεμβράνη εξωτερικής στεγανοποίησης:**  
Επιφάνεια στεγανοποίησης που αντικαθιστά το καθιερωμένο πλαίσιο στεγανοποίησης και προστατεύει εξωτερικά από το νερό.



**Εσωτερική στεγανοποίηση - προσθήκες:**  
Οι προσθήκες στις σωληνώσεις εμποδίζουν την εκροή νερού από το EASY-Box στον τοίχο.



**Έξυνη λύση:**  
Η βάση της ροζέτας αποτελείται από δύο στοιχεία και παράγεται με μέθοδο έγχυσης υπό πίεση. Τα δύο στοιχεία εφαρμόζουν τέλεια και παραμένουν ενωμένα, χωρίς δυνατότητα αποκόλλησης τους




Το EASY – Box προσφέρει μια ξένοιαστη εμπειρία ντους.

### Στεγανοποίηση σημείου εγκατάστασης:

Το σημαντικότερο θέμα, ιδίως σε εντοιχιζόμενες εγκαταστάσεις, είναι η στεγανοποίηση του τοιχώματος ενάντια στην υγρασία και το νερό. Κατά την χρήση του ντους δεν θα πρέπει να εισχωρεί νερό στο εσωτερικό του τοίχου. Το σχετικά μεγάλο άνοιγμα στον τοίχο στο οποίο τοποθετείται μια εντοιχιζόμενη μπαταρία, πρέπει να είναι ιδιαίτερα στεγανό.

### Εγκατάσταση με απλούς χειρισμούς



- Εγκατάσταση επάνω στον τοίχο. Συνδέστε τις παροχές




- Τοποθετήστε την μεμβράνη στεγανοποίησης για τη μόνωση του σημείου της εγκατάστασης σε έτοιμο, στοκαρισμένο και καταλλήλως επεξεργασμένο τοίχο.




- Ξεπλύνετε τις σωληνώσεις μέσω του προ-εγκαταστημένου εξαρτήματος έκπλυσης



- Κόψτε τις αυλακώσεις που προεξέχουν, διακόψτε τη ροή του νερού και αποσυνδέστε το εξάρτημα έκπλυσης.



- Συναρμολογήστε τη λειτουργική μονάδα του σετ 2 και ελέγξτε τη στεγανότητα.






- Τοποθετήστε τη ροζέτα πάνω από το μηχανισμό και τον διανομέα και βιδώστε. Στη συνέχεια τοποθετήστε την πλακέτα (εξωτερικό τμήμα)




- ΕΤΟΙΜΟ! Το EASY-Box προσφέρει σύγχρονο σχεδιασμό σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία!

## Μεταβλητό βάθος εγκατάστασης Μεταξύ 73 και 95 mm


Το σετ συναρμολόγησης προσαρμόζεται χωρίς δυσκολία σε διάφορα βάθη. Μια πρόσθετη προσαρμογή σε βάθος είναι εφικτή με τα μεταβλητά ρυθμιζόμενα πόδια ύψους (5-40 mm). Για διαστάσεις ακόμη μεγαλύτερου ή μικρότερου βάθους, διατίθενται ειδικά πλαίσια αποστάσεων και σετ επιμήκυνσης.




### Ειδικά εξαρτήματα




**Παραλλαγές μοντέλων με κοινό εσωτερικό τμήμα:**  
βλ. πίνακα μοντέλων



**Βαλβίδες διακοπής νερού για αναμικτικές μπαταρίες:**  
A960706NU



**Μηχανισμός για ανάποδη σύνδεση:**  
Αναμικτική μπαταρία A963462NU



**Πλαίσιο για επίπεδη τοποθέτηση:**  
A960705AA στρογγυλό και A962475AA τετράγωνο



**Σετ επιμήκυνσης για πολύ βαθιά τοποθέτηση:**  
A960704NU 20 mm, A962476NU 40 mm



## Εξαρτήματα μπαταριών

Τα σύγχρονα εξαρτήματα μπαταριών κατασκευάζονται σήμερα από μια μεγάλη ποικιλία υλικών, ώστε να ακολουθούν τις επιταγές του σύγχρονου Design, αλλά και της χρηστικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικών ειδών καθαριστικά, ώστε να είναι συμβατά με τα υλικά κατασκευής των.

Για να αποφύγετε ζημιές και καταστροφές, πρέπει τόσο κατά τη χρήση όσο και το καθάρισμα να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

### 1.) Καθαρισμός εξαρτημάτων σε δημόσιους χώρους

Το φάσμα των δημοσίων χώρων, περιλαμβάνει νοσοκομεία καθώς και χώρους εστίασης, όπως ξενοδοχεία και καταλύματα. Η συχνότητα καθαρισμού τους λοιπόν εξαρτάται από τη βρωμιά και την παρουσία των αλάτων, και διαφέρει μεταξύ τους. Έτσι ο προγραμματισμός του καθαρισμού είναι προϋπόθεση για την επιλογή των κατάλληλων καθαριστικών και αυτός θα έπρεπε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Το χώρο
- Τη συχνότητα και το βάθος του καθαρισμού
- Το είδος των προϊόντων
- Την κατάσταση των προϊόντων

### 2.) Εξαρτήματα μπαταριών – επιφάνειες

Το πιο σύνηθες υλικό των επιφανειών των μπαταριών είναι το χρώμιο και το νίκελ, βάσει των προδιαγραφών DIN EN 248. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα υλικά για τις επιφάνειες:

- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Γαλβανισμένες επιφάνειες.

### 3.) Καθαριστικά

Τα οξέα, είναι κύριο συστατικό των καθαριστικών για την απομάκρυνση των αλάτων. Κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων ωστόσο, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα καθαριστικά, τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οξέα αλάτων, μυρμηκικό οξύ και οξέα ξυδιού, διότι μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές.
- Και τα καθαριστικά που περιέχουν φωσφορικό οξύ, μπορούν να αποβούν επικίνδυνα.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλωριούχο λευκαντικό
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν χαρακιές, σκληρά σφουγγάρια ή πανιά με μικρο-ίνες.

Απαγορεύεται η μίξη των καθαριστικών.



### Σωστός τρόπος καθαρισμού και περιποίησης :

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των καθαριστικών. Γενικά όμως ισχύουν τα ακόλουθα:

- Κάντε σωστό καθαρισμό.
- Μην αφήνετε τα καθαριστικά να δράσουν για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται.
- Μπορείτε να μειώσετε την εμφάνιση αλάτων με το συχνό καθαρισμό.
- Τα άλατα απομακρύνονται με ειδικά καθαριστικά.
- Μη ρίχνετε το προϊόν απευθείας στα προϊόντα. Περιχύστε το σε κάποιο πανί ή σφουγγάρι, ώστε να γίνεται καλύτερο καθάρισμα, σε σημείο που μπορεί να φτάσει το πανί ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές.
- Ξεπλύνετε το προϊόν μόνο με καθαρό νερό, ώστε να εξαφανιστούν και τα τελευταία υπολείμματα.

### Σημαντική πληροφορία.

Ακόμη και τα είδη που χρησιμοποιούμε για το σώμα μας, όπως υγρά σαπούνια, σαμπουάν και αφρόλουτρα, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Και εδώ ισχύει το ξέβγαλμα με νερό μετά τη χρήση τους.

### Λάθος τρόπος καθαρισμού και περιποίησης

Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση σφουγγάρια απορρυπαντικών με μη λεία επιφάνεια. Οι όμορφες λείες επιφάνειες θα χαραχθούν.

## Διεθνή Πιστοποιητικά Ακρυλικών Φύλλων για μπανιέρες και ντουσιέρες

Η ποιότητα των ακρυλικών μπανιερών και ντουσιέρων μας ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Κατά την παραγωγή τους τηρούνται αυστηρά όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και η παραγωγή και τα προϊόντα μας πιστοποιούνται από το φορέα TÜV, ο οποίος εποπτεύει διαρκώς τη διαδικασία παραγωγής και τα προϊόντα. Το σύμβολο της πιστοποίησης TÜV βεβαιώνει περαιτέρω την αποκλειστική χρήση του ποιοτικού ακρυλικού υλικού κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα DIN EN 263. Επιπλέον, τα ακρυλικά προϊόντα είναι πιστοποιημένα με το σήμα NF, του φορέα πιστοποίησης AFNOR. Οι μπανιέρες της Ideal Standard επομένως είναι συνώνυμα εξαιρετικής ποιότητας.

## Χαρακτηριστικά ποιότητας / αντοχής ακρυλικού υλικού

- Αντίσταση υλικού: Ανθεκτικότητα σε χάραξη  
Ανθεκτικότητα σε χημικά / διαλυτικά στοιχεία
- Διάρκεια ζωής: UV ανθεκτικότητα (δεν κιτρινίζει)  
Στιβαρότητα υλικού (δεν σπάει)
- Λαμπερή όψη: Γυαλιστερή υφή (gloss)

## Οδηγίες περιποίησης / καθαρισμού των ακρυλικών μπανιέρων και ντουσιερών

Το ακρυλικό υλικό κατασκευής των μπανιέρων και ντουσιέρων της Ideal Standard πληρεί τις υψηλότερες απαιτήσεις σε αυθεντικότητα χρώματος, αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή ενάντια στα περισσότερα συνήθη υλικά και χημικά.

Για το λόγο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άφοβα κάθε καθαριστικό προϊόν του εμπορίου. Προσέξτε όμως τα αιθέρια έλαια, τα οποία μπορούν να αφήσουν σημάδια χρώματος στις επιφάνειες της μπανιέρας (είναι προτιμότερο να τα αραιώσετε σε γαλάκτωμα ή γάλα). Τα άλατα καλό θα ήταν να τα αραιώσετε εκτός της μπανιέρας, σε κάποιο ειδικό δοχείο, και μετά να τα ρίξετε στη μπανιέρα. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγετε να ρίχνετε στη μπανιέρα μη διαλυμένα άλατα ή μικρές πετρούλες, που ενδέχεται να τη χαράξουν.

## Σωστός τρόπος καθαρισμού και περιποίησης των ακρυλικών μπανιέρων / ντουσιέρων:

Το καθάρισμα και η περιποίηση των ακρυλικών μπανιερών / ντουσιέρων γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα κατάλοιπα, δύσκολα παραμένουν στις λείες επιφάνειες τους.

Για τη συνήθη, απλή περιποίηση, τρίψτε τη μπανιέρα / ντουσιέρα αμέσως μετά το μπάνιο σας με ένα απαλό σφουγγάρι ή πανί με λίγο καθαριστικό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και είναι έτοιμη!

Τα υπολείμματα από άλατα μπορείτε να τα αφαιρέσετε με λίγο ξύδι. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Στην περίπτωση που η ακρυλική επιφάνεια, μετά από χρόνια, έχει χάσει τη γυαλάδα της, μπορείτε να στιλβώσετε άφοβα το σημείο αυτό. (π.χ. με το σετ περιποίησης της Ideal Standard)

## Λάθος τρόπος καθαρισμού και περιποίησης

Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση σφουγγάρια απορρυπαντικών με μη λεία επιφάνεια.

Μη χρησιμοποιήσετε πανιά με μικρο - ίνες. Η δράση τους βασίζεται στη τριβή και λείανση των μικρο -ινών. Αυτή όμως μπορεί και να χαράξει τις επιφάνειες.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ IDEAL STANDARD, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΪΙΑΣ**

**A.** Τα είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη της Ideal Standard, παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές νόρμες EN31, EN32, DIN1386, DIN19541, EN35, EN36, EN14528, EN33, EN34, EN37, EN38, EN997, EN80, DIN19542. και συνοδεύονται από την σήμανση CE, όπου αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία EN997. Επίσης, η διαδικασία παραγωγής έχει πιστοποιηθεί με το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών είναι:

1. Υδατοαπορροφητικότητα <0,5%
2. Θερμοκρασία όπτησης 1200°C - 1220°C
3. Αντοχή σε οξέα, βάσεις, ζεστό νερό, επίδραση λεκέδων, απότριψη, θερμικά shocks
4. Αντοχή σε κάμψη (500kg/cm<sup>2</sup>)

**B.** Τα πλαστικά προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού / Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ 1044/89 και καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών.

**Γ.** Τα προϊόντα κρουνοποιίας είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9001, το οποίο έγινε Ευρωπαϊκό Πρότυπο με τον κωδικό EN 29001, καθώς επίσης και με τα πρότυπα ISO 228, 3822, EN 200, 248 και 1254 και καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών.

**Δ.** Οι ντουσιέρες τεχνητής πέτρας κατασκευάζονται βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 14527 για ντουσιέρες. Κατατάσσονται στην κατηγορία Class 1 σε δυνατότητα καθαρισμού και αντοχή, σύμφωνα με (EN 14527: 2010 5.2 and 5.3). Κατηγορία Class C σε αντιολισθηρότητα, σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο: DIN 51097 και καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών.

## Εγγύηση Προϊόντων Ideal Standard

<b>ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ</b>			
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	<b>ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
<b>Νιπτήρες</b>	Επιδαπέδιοι νιπτήρες	EN 31	EN 14688
	Επίτοιχοι νιπτήρες	EN 32	
	Επίτοιχοι νιπτήρες εξοικονόμησης χώρου	EN111	
<b>Κολόνες</b>	Επιδαπέδιες κολόνες		
	Κρεμαστές κολόνες		
<b>Μπιντέ</b>	Επιδαπέδια μπιντέ	EN 35	EN 14528
	Κρεμαστά μπιντέ	EN 36	
<b>Λεκάνες</b>		EN 33	EN 997
<b>Ουρητήρια</b>	Κρεμαστά ουρητήρια	EN 80	EN 13407
<b>Νεροχύτες</b>			EN 13310
<b>Καζανάκια</b>			EN 14055
<b>Βαλβίδες Εισαγωγής Για Καζανάκια Με Εσωτερική Υπερχείλιση</b>			EN 14124
<b>Κεραμικές Ντουσιέρες</b>		EN 251	EN 14527
<b>Μπαταρίες Μπάνιου - Κουζίνας</b>	Μίας λαβής		EN 817
	Δύο λαβών		EN 200
	Επιχρωμίωση		EN 248
<b>Ακρυλικές Μπανιέρες</b>			EN 14516
<b>Καμπίνες Ντους</b>			EN 14428

Η διαβεβαιωμένη ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων Ideal Standard μας επιτρέπει να παρέχουμε εγγύηση για τα **κεραμικά προϊόντα** (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων) και για τα **ακρυλικά προϊόντα** (ακρυλικές μπανιέρες και ντουσιέρες ) 25 έτη από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την γενική φθορά λόγω χρήσης. Η εγγύηση της Ideal Standard έχει ισχύ σε όλα τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό χρήσης για τον οποίο έχουν παραχθεί. Ως εκ τούτου δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης του.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης, η Ideal Standard παρέχει δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος ή του σχετικού ανταλλακτικού (ή αντίστοιχου).

Μετά την αγορά, εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία των προϊόντων Ideal Standard, παρακαλούμε να φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς, η οποία αποτελεί μέρος της εγγύησής σας. Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη, ισχύει για το προϊόν και όχι για τον αγοραστή και μπορεί να μεταβιβαστεί στον νέο ιδιοκτήτη. Τα ως άνω ισχύουν και για είδη που αγοράζονται εξ ονόματός σας από έναν υδραυλικό ή έναν οικοδόμο.

Η Ideal Standard ακολουθεί πολιτική συνεχούς βελτίωσης των σχεδίων και της απόδοσης των προϊόντων της. Ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα αντίστοιχων αλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
A1000NU	362,370,376, 384,394,410, 444,445,452, 453,469,470, 472,533,534	A5805AA	492	A6956A5	445	A7033AA	369
		A5805xx	492	A6956AA	445	A7033GN	369
		A5806AA	492	A6956GN	445	A7034A2	370
		A5806xx	492	A6956XG	445	A7034A5	370
A1300NU	393,400,430, 473	A5809AA	518	A7009A2	367	A7034AA	370
		A5813A2	453	A7009A5	367	A7034GN	370
A1313NU	381,388,405	A5813A5	453	A7009AA	367	A7035A2	370
A2305AA	517	A5813AA	453	A7009GN	367	A7035A5	370
A2391NU	474	A5813GN	453	A7012A2	364	A7035AA	370
A3491AA	116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 145,152,153, 154,174,175, 176,177,178, 179,180,181, 182	A5813XG	453	A7012A5	364	A7035GN	370
		A5814A2	452	A7012AA	364	A7056A2	369
		A5814A5	452	A7012GN	364	A7056A5	369
		A5814AA	452	A7015A2	364	A7056AA	369
		A5814GN	452	A7015A5	364	A7056GN	369
		A5814XG	452	A7015AA	364	A7184AA	429
A3732XJ	537	A5834AA	481	A7015GN	364	A7185AA	429
A3794NU	537,539	A5862AA	481	A7020A2	365	A7186AA	430
A3795NU	537,539	A5948NU	358,367,373	A7020A5	365	A7187AA	430
A3796NU	537,539	A6120AA	361	A7020AA	365	A7188AA	399
A3807NU	535,538	A6133NU	361	A7020GN	365	A7189AA	399
A3808NU	535,538	A6143AA	531	A7023A2	365	A7190AA	400
A3809NU	535,538	A6144AA	531	A7023A5	365	A7191AA	400
		A6145AA	532	A7023AA	365	A7192AA	392
A3813NU	524,525,526, 528,530	A6146AA	532	A7023GN	365	A7192RO	392
		A6151AA	533	A7025A2	366	A7192SI	392
A4159AA	535	A6152AA	533	A7025A5	366	A7192XG	392
A4160AA	535	A6153AA	534	A7025AA	366	A7193AA	392
A4161AA	535	A6154AA	534	A7025GN	366	A7193RO	392
A4260AA	357	A6555AA	372	A7027A2	366	A7193SI	392
A4266AA	357	A6557AA	372	A7027A5	366	A7193XG	392
A4268AA	359	A6575AA	372	A7027AA	366	A7194AA	393
A4271AA	360	A6578AA	373	A7027GN	366	A7195AA	393
A4719AA	362	A6579AA	374	A7029A2	367	A7201AA	457
A4720AA	362	A6581AA	375	A7029A5	367	A7201XG	458
A4844AA	477	A6583AA	375	A7029AA	367	A7206AA	457
A5179AA	519,520,521	A6585AA	376	A7029GN	367	A7208AA	462
		A6586AA	376	A7030A2	368	A7210AA	463
A5591AA	358	A6757AA	415	A7030A5	368	A7210XG	463
A5689AA	482	A6758AA	415	A7030AA	368	A7214AA	454
A5691AA	482	A6938AA	405	A7030GN	368	A7215AA	447,449,454, 457,464
A5776AA	524,525,526, 528,530,531	A6938XG	405	A7032A2	369	A7223AA	454
		A6939AA	409	A7032A5	369	A7225AA	456
A5803AA	492	A6939XG	409	A7032AA	369	A7229AA	449
A5803XG	493	A6940AA	409	A7032GN	369	A7238AA	449
A5803xx	492	A6940XG	409	A7033A2	369	A7240AA	451
A5804AA	492	A6956A2	445	A7033A5	369	A7295A2	470
A5804xx	492						

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
A7295A5	470	A7538AA	442	A7617A2	506	A9118XG	340
A7295AA	470	A7542AA	443	A7617A5	506	A9119XG	346
A7295GN	470	A7544XG	458	A7617AA	506	A9120AA	337
A7295XG	470	A7545XG	462	A7617GN	506	A9120XG	337
A7296A2	470	A7546XG	461	A7617XG	506	A9121AA	337
A7296A5	470	A7556AA	526	A7700AA	459	A9122AA	336
A7296AA	470	A7556XG	526	A7701AA	461	A9122XG	336
A7296GN	470	A7557AA	526	A7704AA	455	A9123AA	336
A7296XG	470	A7557XG	526	A7705AA	450	A9124AA	339
A7301A2	469	A7558AA	527	A7707AA	525	A9124XG	339
A7301A5	469	A7558B3	527	A7707B3	525	A9125AA	339
A7301AA	469	A7558XG	527	A7709NU	525	A9126AA	343
A7301GN	469	A7559AA	527	A7711NU	524,525	A9126XG	343
A7301XG	469	A7559B3	527	A7713NU	524,525	A9127AA	345
A7302A2	469	A7559XG	527	A7714NU	524,525	A9127XG	345
A7302A5	469	A7560AA	528	A7925A2	335	A9128MY	346
A7302AA	469	A7560XG	528	A7925A5	335	A9130AA	341
A7302GN	469	A7561AA	530	A7925AA	335	A9130XG	341
		A7561B3	530	A7925GN	335	A9131AA	340
A7302XG	469	A7561XG	530	A7925XG	335	A9132AA	345
A7329AA	439	A7562AA	530	A7927XG	346	A9132XG	345
A7329XG	439	A7562B3	530	A7928XG	337	A9133MY	344
A7330AA	439	A7562XG	530	A7929XG	336	A9157AA	338
A7332AA	440	A7563AA	529	A860873AA	481,482	A9158AA	338
A7349AA	394	A7564AA	529	A860888NU	534	A9244AA	340
A7349RO	394	A7567AA	474	A861379AA	448,451,456, 462	A9244XG	340
A7349SI	394	A7567XG*	474	A861379XG	462	A9245XG	348
A7349XG	394	A7587A2	447	A861380AA	448,451,456, 462	A9246XG	347
A7350AA	394	A7587A5	447	A861380XG	462	A960200AA	117,120,123, 125
A7350RO	394	A7587AA	447	A9104MY	349	B0002AA	509
A7350SI	394	A7587GN	447	A9105AA	338	B0003AA	509
A7350XG	394	A7588AA	447	A9105XG	338	B0011AA	519
A7388AA	410	A7588XG	447	A9106AA	341	B0019AA	501
A7388XG	410	A7589A2	448	A9108MY	346	B0020AA	501
A7389AA	410	A7589A5	448	A9109MY	344	B0024AA	493
A7389XG	410	A7589AA	448	A9111AA	344	B0024XG	493
A7392AA	422	A7589GN	448	A9112AA	338	B0595A2*	520
A7393AA	422	A7589XG	448	A9114AA	343	B0595A5*	520
A7488AA	524	A7590AA	460	A9115AA	342	B0595AA	520
A7488B3	524	A7591AA	450	A9115XG	342	B0595AC	520
A7522A2	444	A7616A2	505	A9116AA	342	B0595GN*	520
A7522A5	444	A7616A5	505	A9117AA	340	B0595XG*	520
A7522AA	444	A7616AA	505	A9117XG	340	B1718AA	413
A7522GN	444	A7616GN	505	A9118AA	340	B1720AA	414
A7522XG	444	A7616XG	505				
A7533AA	442						

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
B1721AA	414	B9444xx	492	BC494AA	398	BC774XG	503
B1722AA	414	B9445AA	492,493,495	BC496AA	386	BC806A2	513
B1727AA	565	B9445RO	494	BC498AA	389	BC806A5	513
B1730AA	567	B9445SI	494	BC499AA	390	BC806AA	513
B1759AA	507	B9445XG	493,494	BC499XG	390	BC806GN	513
B1760AA	507	B9445xx	492	BC500AA	390	BC806RO	513
B1761AA	486	B9446AA	492,493,495	BC500XG	390	BC806SI	513
B1762AA	486	B9446XG	493	BC501XG	563	BC806XG	513
B1763AA	485	B9446xx	492	BC525AA	435	BC807A2	475
B1764AA	485	B9448AA	476	BC525XG	435	BC807A5	475
B1765AA	498	B9454AA	502	BC552AA	424	BC807AA	475
B1766AA	498	B9467AA	515	BC553AA	396	BC807GN	475
B1872AA	412	B9468AA	515	BC554AA	386	BC807XG	475
B2231AA	508	B9506AA	398,414,428,502	BC554XG	386	BC808A2	476
B2232AA	508	B9507AA	502	BC555AA	387	BC808A5	476
B2233AA	488	B9846AA	514	BC555XG	387	BC808AA	476
B2234AA	488	B9847AA	514	BC649AA	426	BC808GN	476
B2237AA	487	BC111AA	543	BC650AA	425	BC808RO	476
B2238AA	487	BC113AA	543	BC654AA	428	BC808SI	476
B2239AA	499	BC129AA	566	BC692AA	398	BC808XG	476
B2240AA	499	BC174XG	561	BC699XG	386	BC814AA	424
B2618AA	500	BC180AA	518	BC703AA	387	BC822AA	402
B2619AA	500	BC193AA	402	BC703XG	387	BC827AA	417
B2620AA	489	BC193XG	402	BC705XG	389	BC828AA	417
B2621AA	489	BC194AA	404	BC706XG	391	BC829AA	417
B8218AA	544	BC194XG	404	BC747XG	483	BC830AA	418
B8219AA	544	BC195AA	403	BC749AA	434	BC831AA	418
B8315AA	545	BC197AA	406	BC749XG	434	BC832AA	418
B8316AA	545	BC197XG	406	BC750AA	436	BC835AA	419
B8317AA	546	BC199AA	407	BC750XG	436	BC840AA	420
B8318AA	546	BC199XG	407	BC770A2	513	BC842AA	421
B8630AA	358	BC200AA	407	BC770A5	513	BC843AA	421
B9400AA	511	BC200XG	407	BC770AA	513	BD061AA	540
B9401AA	511	BC268XG	402	BC770GN	513	BD130AA	518
B9402AA	510	BC269AA	404	BC771A2	475	BD131RO	386
B9402XG	510	BC269XG	404	BC771A5	475	BD131SI	386
B9403AA	510	BC270XG	408	BC771AA	475	BD131XG	386
B9412AA	398,428,490	BC302AA	560	BC771GN	475	BD133AA	388
B9414AA	490	BC486AA	424	BC772A2	476	BD133XG	388
B9420AA	512	BC487AA	427	BC772A5	476	BD134XG	393
B9422AA	512	BC488AA	428	BC772AA	476	BD135XG	393
B9435AA	495	BC489AA	428	BC772GN	476	BD140AA	493
B9436AA	496	BC491AA	396	BC774A2	503	BD140XG	493
B9442AA	495	BC492AA	397	BC774A5	503	BD142XG	491
B9444AA	492,493,495	BC493AA	398	BC774AA	503	BD222XG	378
B9444XG	493			BC774GN	503	BD227AA	378

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
BD227XG	378	BD418J4	555	BD589SI	307	E009701	53
BD229AA	378	BD420A2	556	BD589XG	307	E014201	52
BD235AA	379	BD420A5	556	BD603AA	678	E0266V3	57
BD235XG	379	BD420AA	556	BD606AA	679	E027201	155,256
BD236AA	380	BD420GN	556	BD650A2*	520	E027401	156,257
BD236XG	380	BD420J4	556	BD650A5*	520	E027901	157,258
BD238AA	380	BD422A2	557	BD650AA*	520	E0279V3	157,300
BD238XG	380	BD422A5	557	BD650GN*	520	E028901	157,259
BD244AA	381	BD422AA	557	BD650XG*	520	E0289V3	157,301
BD244XG	381	BD422GN	557	BD716RO	389	E029601	158,260
BD248AA	382	BD422J4	557	BD716SI	389	E029801	186,261
BD248XG	382	BD423A2	558	BD716XG	389	E0298V3	186
BD250AA	383	BD423A5	558	BD747AA	480	E029901	187,262
BD250XG	383	BD423AA	558	BD747XG	480	E030101	187,263
BD254AA	384	BD423GN	558	BE125A2	517	E030701	188
BD254XG	384	BD423J4	558	BE125A5	517	E0307V3	188
BD256AA	383	BD490AA	541	BE125AA	517	E030901	186,187
BD256XG	383	BD492AA	542	BE125GN	517	E033901	186,187
BD258AA	383	BD580RO	497	BE125XG	517	E034501	188
BD263AA	384	BD580SI	497	BE150AA	517	E034601	188
BD263XG	384	BD580XG	497	BE175A2	517	E034701	131,256,257,258,259
BD320AA	504	BD581RO	494	BE175A5	517	E034801	131,257,258
BD408A2	551	BD581SI	494	BE175AA	517	E036601	52,53,55,56
BD408A5	551	BD581XG	494	BE175GN	517	E0368V3	54
BD408AA	551	BD582RO	466	BE175RO	517	E039701	59
BD408GN	551	BD582SI	466	BE175SI	517	E042901	60
BD408J4	551	BD582XG	466	BE175XG	517	E049301	63
BD411A2	552	BD583RO	467	BE200AA	517	E052401	65
BD411A5	552	BD583SI	467	BF125AA	517	E0566TI	303,304,305
BD411AA	552	BD583XG	467	BF150AA	517	E0567TI	304
BD411GN	552	BD584RO	437	BF200AA	517	E0568TI	303
BD411J4	552	BD584SI	437	BG135AA	517	E0572TI	304
BD411A2	553	BD584XG	437	BG175AA	517	E0573TI	303
BD414A5	553	BD585RO	479	C895400	624,626	E066801	167,304
BD414AA	553	BD585SI	479	C896067	624,625	D5843AA	677
BD414GN	553	BD585XG	479	D5843AA	677	E004901	56
BD414J4	553	BD586RO	484	E004901	56	E0054V3	54
BD416A2	554	BD586SI	484	E0054V3	54	E0817B2	260
BD416A5	554	BD586XG	484	E0079AA	116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,145,152,153,154,159,174,175,176,177,178,179,180,181,182,192,193,194,195,196,517	E0817KN	260
BD416AA	554	BD587RO	307			E0817PS	260
BD416GN	554	BD587SI	307			E0817UK	260
BD416J4	554	BD587XG	307			E0818B2	259
BD418A2	555	BD588RO	307			E0818KN	259
BD418A5	555	BD588SI	307			E0818PS	259
BD418AA	555	BD588XG	307			E0818UK	259
BD418GN	555	BD589RO	307			E0819B2	258
				E008701	55		

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
E0819KN	258	E124101	618	E189501*	242	E2201AA	333
E0819PS	258	E131701	671,675	E189601*	243	E2202AA	331
E0819UK	258	E131801	671	E202567	241,242	E2203AA	334
E0821B2	257	E139101	116	E205167	243,244	E2204AA	333
E0821KN	257	E1391V1	116	E2075AA	242	E2205AA	333
E0821PS	257	E1391YV	116	E207601	121	E2206AA	334
E0821UK	257	E1391YV	116	E2076V1	121	E2252AA	333
E0824B2	256	E1391XX	116	E2076xx	121	E2531XG	159, 254
E0824KN	256	E139601	122	E2076yy	121	E2532XG	254
E0824PS	256	E1396V1	122	E207701	119	E2533XG	159, 254
E0824UK	256	E1396xx	122	E2077V1	119	E265301	117,119,120, 123,125,127, 145,152,153,
E0832B2	264	E1396yy	122	E2077Vxx	119	E2077Vyy	119
E0832KN	264	E139701	123	E2077Vyy	119	E207801	120
E0832PS	264	E1397V1	123	E207801	120	E2078V1	120
E0832UK	264	E1397xx	123	E2078V1	120	E2078xx	120
E0842B2	263	E1397yy	123	E2078xx	120	E2078yy	120
E0842KN	263	E139801	124	E210901	134	E211201	203,286,287
E0842PS	263	E1398V1	124	E211201	203,286,287	E2112V1	203,286,287
E0842UK	263	E1398xx	124	E2112V1	203,286,287	E2112V3	203,286,287
E0844B2	262	E1398yy	124	E2112V3	203,286,287	E211301	203,286,287
E0844KN	262	E141301	125	E211301	203,286,287	E2113V1	203,286,287
E0844PS	262	E1413V1	125	E2113V1	203,286,287	E2113V3	203,286,287
E0844UK	262	E1413xx	125	E2113V3	203,286,287	E211401	116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 145,152,153, 154,174,175, 176,177,178, 179,180,181, 182
E0846B2	261	E1413yy	125	E211401	116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 145,152,153, 154,174,175, 176,177,178, 179,180,181, 182	E2114xx,yy	117,119,120, 123,125
E0846KN	261	E1482A2	516	E2114xx,yy	117,119,120, 123,125	E2114XX,YY	116
E0846PS	261	E1482A5	516	E2114XX,YY	116	E2191AA	332
E0846UK	261	E1482AA	516	E2191AA	332	E2192AA	330
E0848B2	259	E1482GN	516	E2192AA	330	E2193AA	330
E0848PS	259	E1482XG	516	E2193AA	330	E2194AA	332
E0848UK	259	E1483A2	516	E2194AA	332	E2195AA	332
E0849B2	258	E1483A5	516	E2195AA	332	E2196AA	331
E0849PS	258	E1483AA	516	E2196AA	331	E2197AA	331
E0849UK	258	E1483GN	516	E2197AA	331	E2198AA	331
E0851B2	257	E1483XG	516	E2198AA	331	E2199AA	332
E0851PS	257	E183101*	242	E2199AA	332	E2200AA	331
E0851UK	257	E183201	241	E2200AA	331		
E106401	617	E188601	118				
E106601	616	E1886V1	118				
E106701	616	E1886xx	118				
E106801	615	E1886yy	118				
E1136EO	663	E188701	117				
E1137EO	663	E1887V1	117				
E113801	614	E1887xx	117				
E1147B2	256	E1887yy	117				
E1147PS	256	E189401*	244				
E1147UK	256						

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
E548201	676	J117867	49,50,54, 55,57,63, 66,70,71, 73,78,79, 83,85,88, 90,93,96	K518501	596	K8237FV	575
E548401	676	J324867	52,53,56,59, 60,64,65,68, 69,75,76, 77	K518601	596	K8256FR	575
E711201	189, 190	J3291AA	116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126	K518701	596	K8256FV	575
E711301	189, 190	J3291XG	516	K518801	596	K8276FR	576
E711401	189,190,191	J3417AA	598,599,600	K518901	596	K8276FV	576
E711501	64	J498601	674	K519001	596	K8277FR	576
E712501*	66	J498701	674	K519101	596	K8277FV	576
E712701	"59,60,61, 64,65"	K077601	128	K519201	596	K8281FR	577
E712801	61,64,65	K077701	184	K712667	595,596	K8281FV	577
E713601*	191	K077801	184	K714467	203	K8284FR	577
E713701	190	K077901	139	K725567	586,587,588, 589,590,591, 592,593,595, 596	K8284FV	577
E713801	189	K078001	143	K727467	621,622	K8285FR	577
E714001	190	K078101	128	K730567	191, 248	K8285FV	577
E714101	189	K078201	183	K731867	628,629,630, 631	K8304FR	578
E714301	61	K078401	129	K7804AA	621,622	K8304FV	578
E716401	61	K0784V3	129	K7817AA	595,596	K8306FR	578
E772201	66	K079501	130	K8190FR	572	K8306FV	578
E772301	63,65	K0795V3	130	K8190FV	572	K8327FR	579
E772401	63,65	K081601	128	K8214FR	571	K8327FV	579
E791301	191	K081701	185	K8214FV	571	K872001	606
E797001	59,60	K193401	596	K8215FR	571	K8720V1	606
E803901	133	K193501	596	K8215FV	571	K8720V3	606
E804801	62	K193601	596	K8216FR	571	K872101	606
E819401	673	K193701	596	K8216FV	571	K8721V1	606
E821801	673	K229401	618	K8218FR	573	K8721V3	606
E824401	673	K229501	616,617	K8218FV	573	K872201	606
E874901	144	K229601	616,617	K8219FR	573	K8722V1	606
E905701*	672	K229801	618	K8219FV	573	K8722V3	606
EE23033967	"256,257,258, 259,260,261, 262,263,266, 267,268,269, 270,271,272, 273,279,280, 281,282,283, 284,285,286, 287,288,291, 292,293,294, 295,296,297, 300,301,304"	K229901	618	K8220FR	573	K881201	102
		K230001	616,617,618	K8220FV	573	K9250EO	646
		K230101	616,617	K8221FR	574	K9250V3	647
EV50167	241,242	K517201	595	K8221FV	574	K9251EO	646
J117767	"150,151,155, 156,157,158, 160,161,162, 163,164,165, 166,169,170, 171,172,173, 183,184,186, 187,188,189, 190,191,197, 199,200,201, 202"	K517301	595	K822367	241,242	K9251V3	647
		K517401	595	K822401	242	K9252EO	646
		K517801	596	K8227FR	574	K9252V3	647
		K518001	596	K8227FV	574	K9257EO	648
		K518101	596	K8230FR	574	K9258EO	648
		K518201	596	K8230FV	574	K9259EO	648
		K518301	596	K8232FR	574	K9259V3	648
				K8232FV	574	K9260EO	649
				K8234FR	575	K9261EO	648
				K8234FV	575	K9261V3	649
				K8237FR	575	K9262EO	648
						K9262V3	649
						K9263EO	648
						K9264EO	648

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
K9264V3	649	K9299EO	658	P0114AA	245	R0124JG	218,219
K9265EO	648	K9299V3	659	P0115AA	241,242,246	R0126AA	220
K9266EO	655	K9301EO	658	P136301	677	R0126AC	220
K9267EO	655	K9301V3	659	P243001	675	R0126JG	220
K9268EO	655	K936367	571,572,573, 574,575,576, 577,578,579, 581,582,583, 584	R009067	213	R0127MY	229
K9268V3	653			R009267	"216,217,218, 219,223,224, 226,227,228, 230,231,232"	R0128MY	229
K9269EO	655			R009467*	212	R0129RX	215
K9270EO	655	K936467	571,572,573, 574,575,576, 577,578,579, 581,582,583, 584	R009867	216,217,218, 219,223,224, 226,227,228, 230,231,232"	R0129SA	215
K9270V3	653					R0130A6	214
K9271EO	655					R0130AC	214
K9272EO	655	K9374EO	658	R009967	225	R0131AA	225
K9272V3	653	K9374V3	659	R010367	242,243,244	R0132AA	225
K9273EO	650	K9375EO	660	R0108AA	221	R0133AA	223
K9273V3	651	K9376EO	660	R0108AC	221	R0133AC	223
K9274EO	650	K9377EO	660	R0109AA	222	R0133JG	223
K9274V3	651	K9377V3	661	R0109AC	222	R0134MY	227
K9275EO	650			R0110A6	224	R0135MY	227
K9275V3	651	K9378EO	660	R0110AC	224	R0136AA	228
K9276EO	650	K9378V3	661	R0115A6	216	R0136AC	228
K9277EO	650	K9379EO	660	R0115AA	216	R0137AA	227,228,230, 231,232
K9277V3	651	K9379V3	661	R0115AC	216	R0137AC	227,228,230, 231,232
K9278EO	650	K9380V3	660	R0115JG	216	R0137JG	227,228,230, 231,232
K9278V3	651			R0116AA	216	R0138MY	232
K9279EO	606	K9380VA	661	R0116AC	216	R0139AA	241,242,247
K9281EO	652	K9381V3	660	R0116JG	216	R0139AC	241,242,247
K9282EO	652	K9381VA	661	R0117AA	216	R0139JG*	241,242,247
K9282V3	653	K9382VA	660	R0119AA	217	R014367*	209
K9283EO	657	KV169BJ	571,572,573, 574,575,576, 577,578,579	R0119AC	217	R0144A6	207
K9284EO	657			R0119JG	217	R0144AC	207
K9285EO	657	LV23801	606, 610	R0121A6	217	R0145A6	208
K9286EO	657	LV238A2	606, 610	R0121AA	217	R014667	210
K9287EO	657	LV238A5	606, 610	R0121AC	217	R014767	211
K9288EO	657	LV238AA	606, 610	R0121JG	217	R014967	216,217,218, 219,223,224, 226,227,228, 230,231,232"
K9289EO	657	LV238GN	606, 610	R0122AA	217		
K9290EO	654	LV238V1	606, 610	R0122AC	217	R015067	214,215
K9291EO	654	LV238V3	606, 610	R0122JG	217	R015167	225
K9292EO	654	LV26001	607, 608, 609, 611, 612	R0123A6	218,219	R015767	214,215
K9293EO	654			R0123AA	218,219	R015767	214,215
K9294EO	654	LV260AA	607, 608, 609, 611, 612	R0123AC	218,219	R015867	214,215
K9294V3	654			R0123JG	218,219	R016367	241,242,245, 246,247
K9296EO	654	LV260V1	607, 608, 609, 611, 612	R0124AA	218,219	R017667	216,217,218, 219,220
K9297EO	658			R0124AC	218,219		
K9297V3	659	LV260V3	607, 608, 609, 611, 612				
K9298EO	658						
K9298V3	659	P0109AA	230				

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
R0184AC	231	S6455AC	682	T300101	170	T352701	75,76,77, 78"
R018667	216,217	S6458AC	682	T300201	170	T3527V1	68,69,70
R0188MY	226	S6459AC	682	T300301	151	T3527V3	68,70,72
R019167	214,215	S6473AC	681	T300401	151	T352801	75,76,77,78
R019267	216,217	S6474AC	681	T300501	150	T3540V1	73
R019667	228,230	S6632XK*	684	T300601	170	T3540V3	73
R019767	228,230	S6635XK	684	T3153AA	310,311,313	T3552V1	73
R029401	622	S685001	684	T3189AA	308,310,311, 313	T3552V3	73
R029501	622	S8803AA	174,175,177, 180,182	T3190AA	308,310,311, 313	T356801	75,76
R0295V1	622	S950367	236	T320967	310,311,312	T3568V1	68,69
R029601	621	T0050ZT	301	T322967	310,311,312	T3568V3	68
R0296V1	621	T0051ZT	300	T3248AA	310,311,313	T3588AL	308
R0459A2	218	T007701	77	T3258BH	309	T3589AL	308
R0459A5	218	T0077V3	72	T3259BH	309	T3590AL	308
R0459AW	218,219	T007801	78	T3278BH	309	T3591AL	308
R0459GN	218	T007901	78	T3335BH	309	T3592AL	308
R380601	248	T0079V1	70	T3336BH	309	T3593AL	308
R6378AA	248	T0079V3	70	T3337BH	309	T3594BH	310
S0830AA	683	T008201	75	T3338BH	309	T359501	169
S0830MY	683	T0082V1	68	T3354BH	310	T360101	49
S0831AA	683	T008701	76	T3355BH	310	T360401	112
S0831MY	683	T0087V1	69	T3356BH	310	T361301	618
S304601	237	T2907AA	310,311,312	T3357BH	310	T361501	618
S304701	237	T2908AA	312	T3358BH	310	T361701	618
S305401	670	T2909AA	310,311,312	T3359BH	310	T362201	617
S306401	237	T292801	170	T3360BH	310	T362401	619
S312701	236	T292901	114	T3361BH	310	T362501	619
S365401	670	T295901	113	T3363BH	310	T362601	619
S405601	237	T296101	114	T3364BH	311	T363701	172
S405701	237	T296201	111	T3365BH	311	T363801	172
S406501	670	T296301	110	T3366BH	311	T363901	172
S4420AA	670	T296401	115	T3367BH	311	T364001	171
S453601	236	T296501	110	T3368BH	311	T364101	171
S454501	236	T296601	109	T3369BH	311	T372601	176
S5059BH	685	T296701	111	T3371BH	311	T3726V1	176
S6360AC	680	T298101	112	T350801	165	T372701	176
S6360MY	680	T298801	151	T3508V1	163	T372801	176
S6362AA	683	T299101	151	T350901	166	T3728V1	176
S6362MY	683	T299401	173	T3509V1	164	T372901	176
S6363AC	680	T299501	173	T3509V3	164, 300	T3729V1	176
S6363MY	680	T299601	150,151,169, 170,171,172	T351001	166	T373001	176
S6450AC	682	T299701	49	T3510V1	164	T3730V1	176
S6453AC	682	T299801	109	T3510V3	164, 301	T373101	174
S6453MY	682	T299901	110	T351101	166	T3731V1	174
S6454AC	682	T300001	170			T373201	179
S6454MY	682						

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
T3732V1	179	T391301	174	T4441GN	"116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 145,152,153, 154,174,175, 176,177,178, 179,180,181, 182,517"	T448101	587
T373301	181	T3913V1	174			T4481V1	587
T3733V1	181	T391401	174			T448201	587
T373401	181	T391501	174			T4482V1	587
T3734V1	181	T391601	180			T448301	587
T373501	145	T391701	179			T4483V1	587
T3735V1	145	T3917V1	179	T4441XG	254, 517	T4483V3	590
T374001	126	T391801	180	T446501	591	T448401	587
T3740V1	126	T391901	182	T4465V1	591	T4484V1	587
T374101	127	T392001	181	T446601	591	T448501	587
T3741V1	127	T3920V1	181	T4466V1	591	T4485V1	587
T388201	178	T392101	182	T4466V3	592	T448601	587
T388301	177	T392201	182	T446701	591	T4486V1	587
T388401	176	T392301	181	T4467V1	591	T448701	587
T3884V1	176	T3923V1	181	T4467V3	592	T4487V1	587
T388501	178	T392401	182	T446801	588	T448801	591
T388601	177	T427801	145	T4468V1	588	T4488V1	591
T388701	178	T435801	152	T4468V3	590	T448901	586
T388801	177	T4358V1	152	T446901	588	T4489V1	586
T388901	176	T436001	154	T4469V1	588	T449001	586
		T436101	153	T4469V3	590	T4490V1	586
T3889V1	176	T436201	152	T447001	588	T449101	593
T389001	178	T4362V1	152	T4470V1	588	T4491V1	593
T389101	177	T436401	154	T447101	588	T449201	593
		T436501	153	T4471V1	588	T4492V1	593
T389201	178	T436601	152	T447201	588	T4493AA	586,587,588, 589,590,591, 592,593
T389301	177	T4366V1	152	T4472V1	588		
T389401	176	T436801	154	T447301	588	T4493V3	590,592
T3894V1	176	T436901	153	T4473V1	588	T4494A2	325
T389501	178	T437001	152	T447401	589	T4494A5	325
T389601	177	T4370V1	152	T4474V1	589	T4494AA	325
T389701	178	T4370V1	152	T4474V3	590	T4494GN	325
T389801	177	T437201	154	T447501	589	T4495A2	324
T389901	176	T437301	153	T4475V1	589	T4495A5	324
T3899V1	176	T443601	98	T4475V3	590	T4495AA	324
T390001	178	T4441A2	116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 145,152,153, 154,174,175, 176,177,178, 179,180,181, 182,517	T447601	589	T4495GN	324
T390101	177			T4476V1	589	T4496A2	323
T390201	175			T4476V3	590	T4496A5	323
T390301	178			T447701	589	T4496AA	323
T390401	177			T4477V1	589	T4496GN	323
T390501	176			T447801	589	T4497A2	323
T3905V1	176	T4441A5	116,117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 145,152,153, 154,174,175, 176,177,178, 179,180,181, 182,517	T4478V1	589	T4497A5	323
T390601	175			T447901	589	T4497AA	323
T390701	178			T4479V1	589	T4497GN	323
T390801	177			T448001	587	T4498A2	320
T391001	174			T4480V1	587	T4498A5	320
T391101	174						

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
T4498AA	320	T451701	148, 297	T462767	586,587,588, 589,590,591, 592,593	T475801	625
T4498GN	320	T453001	92,93,94			T475901	625
T4499A2	319	T453101	92,93,94	T467201	95	T476001	625
T4499A5	319	T456801	50	T467401	96	T476101	625
T4499AA	319	T456901	79	T467801	95	T476201	625
T4499GN	319	T457001*	79	T467901	95	T476301	624
T4500A2	320	T458301	197	T468201	82,83	T476401	624
T4500A5	320	T458401	197	T468301	81,82,83	T476501	624
T4500AA	320	T458501	197	T468358	81,82,83	T476601	626
T4500GN	320	T458601	198, 285	T468401	598	T478301	625
T4501A2	319	T458801	147, 288	T468501	599	T478401	625
T4501A5	319	T458901	162, 279,280	T468601	599	T478501	624,625
T4501AA	319	T459001	162, 281,282	T468701	599	T478601	624,625
T4501GN	319	T459101	162, 283,284	T468801	599	T478701	624
T4502A2	318	T459201	88	T468901	600	T478801	625
T4502A5	318	T459301	90	T469001	600	T478901	624,625
T4502AA	318	T459401	89	T469101	598	T479001	624,625
T4502GN	318	T459501	90	T469201	598	T479101	624
T4503A2	317	T459601	87	T469301	598	T479601	626
T4503A5	317	T460201	159	T469401	598	T481201	92,93,94
T4503AA	317	T460301	159	T470501	199	T481301	92,93,94
T4503GN	317	T460401	159	T470601	199	T4837EO	637
T4504A2	327	T460458	159	T470701	199	T4839EO	637
T4504A5	327	T460501	159	T470801	200	T4840EO	637
T4504AA	327	T460558	159	T470901	201	T4841EO	637
T4504GN	327	T460601	192	T471001	201	T4850EO	641
T4505A2	326	T460701	192	T471101	202	T4851EO	641
T4505A5	326	T460801	192	T471201	199	T4853EO	641
T4505AA	326	T460901	192	T471301	199	T4856EO	636
T4505GN	326	T461001	196	T471401	200,201,202	T4857EO	636
T4506A2	316			T471501	200	T4858EO	636
T4506A5	316	T461101	146	T471701	93	T4859EO	636
T4506AA	316	T461201	81	T471801	96	T4860EO	636
T4506GN	316	T461258	81	T471901	94	T4861EO	642
T4507A2	315	T461401	83	T472001	96	T4863EO	642
T4507A5	315	T461458	83	T472301	81,92	T4876EO	643
T4507AA	315	T461501	85	T472358	81	T4877EO	643
T4507GN	315	T461558	85	T473501	87	T4884EO	666
T4508A2	329	T461601	82	T473601	87,88,89	T4885EO	666
T4508A5	329	T461658	82	T473601	87,88,89	T4888EO	667
T4508AA	329	T461701	84	T473701	87,88,89	T4889EO	667
T4508GN	329	T461758	84	T473701	87,88,89	T4890EO	644
T4509A2	328	T461901	161,294, 296	T473701	87,88,89	T4891EO	643,644
T4509A5	328	T462001	161, 293, 295	T473901	192,193,194, 195,196,197	T493201	78
T4509AA	328	T462101	160, 292	T474001	196,197	T4932V1	71
T4509GN	328	T462201	160, 291	T475701	625	T4932V3	71



Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
T4935EO	635	T5255NH	294	T5264DU	297	T5272NV	270
T4937EO	635	T5255NV	294	T5264NF	297	T5272NW	270
T4939EO	638	T5255NW	294	T5264NG	297	T5272NX	270
T4941EO	639	T5255NX	294	T5264NH	297	T5273DU	296
T4943EO	639	T5256DU	293	T5264NV	297	T5273NF	296
T4945EO	639	T5256NF	293	T5264NW	297	T5273NG	296
T4947EO	639	T5256NG	293	T5264NX	297	T5273NH	296
T4949EO	639	T5256NH	293	T5267DU	274	T5273NV	296
T4951EO	640	T5256NV	293	T5267NF	274	T5273NW	296
T4953EO	640	T5256NW	293	T5267NG	274	T5273NX	296
T500201	82,83	T5256NX	293	T5267NH	274	T5274DU	295
T500301	82,83	T5257DU	292	T5267NV	274	T5274NF	295
T500358	81,82,83	T5257NF	292	T5267NW	274	T5274NG	295
T508701	132	T5257NG	292	T5267NX	274	T5274NH	295
T509101	132	T5257NH	292	T5268DU	275	T5274NV	295
T509201	132	T5257NV	292	T5268NF	275	T5274NW	295
T5220xx	584	T5257NW	292	T5268NG	275	T5274NX	295
T5221xx	584	T5257NX	292	T5268NH	275	T5275DU	269
T5222xx	583	T5258DU	291	T5268NV	275	T5275NF	269
T5223xx	584	T5258NF	291	T5268NW	275	T5275NG	269
T5224xx	583	T5258NG	291	T5268NX	275	T5275NH	269
T5225xx	583	T5258NH	291	T5269DU	273	T5275NV	269
T5226xx	583	T5258NV	291	T5269NF	273	T5275NW	269
T5227xx	581	T5258NW	291	T5269NG	273	T5275NX	269
T5228xx	584	T5258NX	291	T5269NH	273	T5276DU	268
T5229xx	581	T5260DU	298	T5269NV	273	T5276NF	268
T5230xx	582	T5260NF	298	T5269NW	273	T5276NG	268
T5231xx	584	T5260NG	298	T5269NX	273	T5276NH	268
T5232xx	583	T5260NH	298	T5270DU	272	T5276NV	268
T5233xx	584	T5260NV	298	T5270NF	272	T5276NW	268
T5234xx	581	T5260NW	298	T5270NG	272	T5276NX	268
T5235xx	582	T5260NX	298	T5270NH	272	T5277DU	267
T5236xx	582	T5261DU	298	T5270NV	272	T5277NF	267
T5237xx	584	T5261NF	298	T5270NW	272	T5277NG	267
T5238xx	582	T5261NG	298	T5270NX	272	T5277NH	267
T5239xx	582	T5261NH	298	T5271DU	271	T5277NV	267
T5240xx	584	T5261NV	298	T5271NF	271	T5277NW	267
T5241xx	583	T5261NW	298	T5271NG	271	T5277NX	267
T5242xx	581	T5261NX	298	T5271NH	271	T5278DU	266
T5243xx	582	T5262DU	297	T5271NV	271	T5278NF	266
T5244xx	582	T5262NF	297	T5271NW	271	T5278NG	266
T5245xx	582	T5262NG	297	T5271NX	271	T5278NH	266
T5246xx	581	T5262NH	297	T5272DU	270	T5278NV	266
T5255DU	294	T5262NV	297	T5272NF	270	T5278NW	266
T5255NF	294	T5262NW	297	T5272NG	270	T5278NX	266
T5255NG	294	T5262NX	297	T5272NH	270	T5281DU	277

Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα	Κωδικός	Σελίδα
T5281NF	277	T5287NF	276	T5293NW	281	T5303NG	287
T5281NG	277	T5287NG	276	T5293NX	281	T5303NH	287
T5281NH	277	T5287NH	276	T5294DU	280	T5303NV	287
T5281NV	277	T5287NV	276	T5294NF	280	T5303NW	287
T5281NW	277	T5287NW	276	T5294NG	280	T5303NX	287
T5281NX	277	T5287NX	276	T5294NH	280	T5321DU	276
T5282DU	277	T5288DU	289	T5294NV	280	T5321NF	276
T5282NF	277	T5288NF	289	T5294NW	280	T5321NG	276
T5282NG	277	T5288NG	289	T5294NX	280	T5321NH	276
T5282NH	277	T5288NH	289	T5295DU	279	T5321NV	276
T5282NV	277	T5288NV	289	T5295NF	279	T5321NW	276
T5282NW	277	T5288NW	289	T5295NG	279	T5321NX	276
T5282NX	277	T5288NX	289	T5295NH	279	T5322DU	274
T5283DU	277	T5289DU	289	T5295NV	279	T5322NF	274
T5283NF	277	T5289NF	289	T5295NW	279	T5322NG	274
T5283NG	277	T5289NG	289	T5295NX	279	T5322NH	274
T5283NH	277	T5289NH	289	T5296DU	285	T5322NV	274
T5283NV	277	T5289NV	289	T5296NF	285	T5322NW	274
T5283NW	277	T5289NW	289	T5296NG	285	T5322NX	274
T5283NX	277	T5289NX	289	T5296NH	285	T5323DU	275
T5284DU	277	T5290DU	284	T5296NV	285	T5323NF	275
T5284NF	277	T5290NF	284	T5296NW	285	T5323NG	275
T5284NG	277	T5290NG	284	T5296NX	285	T5323NH	275
T5284NH	277	T5290NH	284	T5298DU	288	T5323NV	275
T5284NV	277	T5290NV	284	T5298NF	288	T5323NW	275
T5284NW	277	T5290NW	284	T5298NG	288	T5323NX	275
T5284NX	277	T5290NX	284	T5298NH	288	T5325XG	285,286,287,288,297
T5285DU	276	T5291DU	283	T5298NV	288	T5325YE	285,286,287,288,297
T5285NF	276	T5291NF	283	T5298NW	288	T5326XG	266,267,268,269,270,271,272,273,279,280,281,282,283,284,289,291,292,293,294,295,296,298
T5285NG	276	T5291NG	283	T5298NX	288	T5300DU	288
T5285NH	276	T5291NH	283	T5300NF	288	T5300NX	288
T5285NV	276	T5291NV	283	T5300NG	288	T5302DU	286
T5285NW	276	T5291NW	283	T5300NH	288	T5302NF	286
T5285NX	276	T5291NX	283	T5300NV	288	T5302NG	286
T5286DU	276	T5292DU	282	T5300NW	288	T5302NH	286
T5286NF	276	T5292NF	282	T5300NX	288	T5302NV	286
T5286NG	276	T5292NG	282	T5302DU	286	T5302NW	286
T5286NH	276	T5292NH	282	T5302NF	286	T5302NX	286
T5286NV	276	T5292NV	282	T5302NG	286	T5303DU	287
T5286NW	276	T5292NW	282	T5302NH	286	T5303NF	287
T5286NX	276	T5293DU	281	T5302NV	286	T533401	193
T5287DU	276	T5293NF	281	T5302NW	286		
		T5293NG	281	T5302NX	286		
		T5293NH	281	T5303DU	287		
		T5293NV	281	T5303NF	287		











Dotted lines for notes on page 732.

Dotted lines for notes on page 733.

Lined area for notes on page 734.

Lined area for notes on page 735.



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

IDEAL STANDARD Γραφεία

Λ. Μεσογείων 265

15451 Ν. Ψυχικό

Αθήνα

Τηλ. 210 6790800

Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου

55535 Πυλαία

Θεσ/νίκη

Τηλ. 210 6790870 , 210 6790871

IDEAL STANDARD Service

Τηλ. 210 6790810

IDEAL STANDARD Έκθεση

Λεωφ. Κηφισίας 330

15233 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6790800(επιλογή 3)

[www.idealstandard.com](http://www.idealstandard.com)



Ideal Standard